


# Element tłoczący pompy wtryskowej Ursus C-360 FPE 8-3A\_19803

## Element tłoczący pompy wtryskowej Ursus C-360 FPE 8-3A

**Element tłoczący pompy wtryskowej Ursus C-360 FPE 8-3A** to kluczowy węzeł roboczy pompy wtryskowej FPE 8-3A, odpowiadający za generowanie ciśnienia paliwa i przekazanie go do wtryskiwaczy w silniku ciągnika Ursus C-360. Wysokotłoczny tłok zintegrowany z zaworem sterującym umożliwia dokładne dozowanie paliwa zgodnie z charakterystyką i obciążeniem silnika. Wykonany z wysokostopowej, dobrze hartowanej stali gwarantuje odporność na wysokie ciśnienia, ścieranie i korozję spowodowaną zanieczyszczonym paliwem.



## Element tłoczący FPE 8-3A - Specyfikacja techniczna:

- **Przeznaczenie:** element tłoczący pompy wtryskowej FPE 8-3A do Ursus C-360
- **Rodzaj elementu:** wysokotłoczny tłok zintegrowany z zaworem sterującym
- **Struktura materiału:** stal wysokostopowa, dobrze przetworzona pod warunki pracy pompy wtryskowej
- **Dedykowany do:** pompa wtryskowa FPE 8-3A stosowana w ciągniku Ursus C-360

## Element tłoczący FPE 8-3A - Numer porównawczy / katalogowy:

- FPE 8-3A

## Element tłoczący C-360 - Zastosowanie:

- Stosowany w pompie wtryskowej FPE 8-3A montowanej w ciągniku Ursus C-360 z silnikiem SW-400.
- Stosowany przy wymianie zużytej sekcji tłoczącej podczas regeneracji pompy wtryskowej.
- Odpowiedni do użycia z wtryskiwaczami zgodnymi z układem paliwowym Ursus C-360.
- Stosowany w serwisach traktorowych, gdzie wymagana jest precyzyjna obsługa układu paliwowego wysokotłocznego.
- Stosowany w połączeniu z innymi elementami pompy (sprężyny, zawory, trzpienie) zgodnie z dokumentacją producenta FPE-Mielec.



## Element tłoczący Ursus C-360 - Dodatkowe informacje:

- Wysoka jakość materiału stalowego zwiększa trwałość elementu przy pracy z paliwem wysokociśnieniowym.
- Elementy tłoczące produkowane są zgodnie z parametrami GVO, co zapewnia zgodność z systemem paliwowym.
- Wymiana sekcji tłoczącej często jest częścią kompleksowej regeneracji pompy FPE 8-3A.

## Element tłoczący FPE 8-3A - FAQ

- **Do jakich pomp stosowany jest ten element?** Element stosowany jest w pompie wtryskowej FPE 8-3A montowanej w ciągniku Ursus C-360 z silnikiem SW-400.
- **Czy ten element jest zamiennikiem oryginału?** Tak, element jest zamiennikiem FPE-8-3A, zgodny z wymaganiami oryginału Ursus.
- **Na co zwrócić uwagę przy wymianie?** Konieczne jest zachowanie czystości i użycie specjalistycznych narzędzi do montażu.
- **Co wpływa na trwałość elementu?** Trwałość elementu zależy od jakości stali, właściwego montażu i czystości paliwa w układzie.

**Element tłoczący pompy wtryskowej Ursus C-360 FPE 8-3A -  
zdjęcia:**





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Element tłoczący pompy wtryskowej Ursus C-360 FPE 8-3A**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.