

Karta Produktu SDPROG DASH

1. Informacje ogólne

1.1 Tytuł produktu

SDPROG DASH Monitorowanie OBDII OBD2 DPF FAP GPF Turbo

1.2 Zdjęcia produktu



1.3 Cena

Cena: 699 zł

Dostępność: 100 szt.

1.4 Opis

SDPROG DASH to zaawansowane urządzenie, które umożliwia monitorowanie kluczowych

parametrów pojazdu w czasie rzeczywistym. Dzięki czytelnemu ekranowi i opcji personalizacji, zapewnia pełną kontrolę nad stanem technicznym auta, zwiększając bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Funkcja monitorowania filtra DPF i procesu jego wypalania pomaga zapobiegać awariom, redukować koszty i wydłużać żywotność pojazdu. Urządzenie obsługuje silniki benzynowe, diesla, hybrydowe i inne, a regularne aktualizacje zapewniają zgodność z wieloma markami i modelami.

Prosta obsługa eliminuje potrzebę skomplikowanych ustawień, a powiadomienia dźwiękowe informują o wypalaniu DPF i innych zdarzeniach. Personalizacja ustawień odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji komputerowej, zapewniając wygodę i wszechstronność w użytkowaniu.

1.5 Wyposażenie zestawu

- Urządzenie SDPROG DASH
- Interfejs SDPROG OBD
- Szybki start

1.6 Specyfikacja techniczna

Kod produktu	SDPROG DASH
Wymiary urządzenia	86x58x17 mm
Maksymalny prąd	600 mA
Wyświetlacz	2,8"
Temperatura pracy	0°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-20°C do 50°C
Wejście DC	Złącze USB typu C
Napięcie	5V

SDPROG DASH jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w dyrektywie 1999/5/EC wskutek zgodności z normami.

ETSI EN 301 511 V9.0.2.

ETSI TS 151 010-1 V5.10.0.

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2.

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1.

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1.

ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08).

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08).

PN-EN 60950-1:2007.

CE1471

My niżej podpisani (producent)

Nazwa firmy:

Adres:

Kraj:

Telefon:

Adres e-mail:

Nexdiag sp. z o.o

Ul. Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów

Polska

+48 531 866 455

contact@sdprog.com

Niniejszym deklarujemy ponosząc za to pełną odpowiedzialność, że poniższe urządzenie:

Nazwa urządzenia:

SDPROG DASH

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodne z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 1999/5/WE wskutek zgodności z następującymi normami:

Wymagania zasadnicze – artykuł Dyrektywy 1999/5/WE:	Normy:
Kompatybilność elektromagnetyczna – art. 3.1b	
Bezpieczeństwo użytkowania - art. 3.1a	PN-EN 60950-1:2008. Urządzenie techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1: wymagania podstawowe.

Procedurę certyfikacji przeprowadzono w następującej jednostce notyfikowanej:

2. Serwis



Naprawy urządzenia dokonuje tylko wykwalifikowany personel w siedzibie producenta. Dane kontaktowe:

Nexdiag Sp. z o.o., Ul. Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów, NIP 5170378987

Producent w terminie 14 dni ma obowiązek naprawić lub wymienić urządzenie na wolne od wad. Wyświetlacz może zostać niezakwalifikowany do procedury serwisowania. Producent może odstąpić od wymiany czy naprawy uszkodzonego urządzenia, jeżeli złamane zostaną warunki zawarte w rozdziałach 1, 2 i 4 niniejszej instrukcji.

3. Gwarancja

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na urządzenie. Gwarancja zapewnia, że produkt pozostanie wolny od wad materiałowych i wad wykonania przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, z zastrzeżeniem następujących warunków:

1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku działań lub zdarzeń wykraczających poza normalne użytkowanie.
2. Wszelka próba samodzielnej naprawy urządzenia zwalnia Producenta z gwarancji.
3. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (zalenie, zawilgocenia, pęknięcia, stłuczenia, zarysowania itp.) również mogą stanowić podstawę do zwolnienia Producenta z gwarancji.
4. Inna zewnętrzna ingerencja w urządzenie zwalnia Producenta z gwarancji.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od daty przyjęcia miernika do serwisu do daty wydania go Użytkownikowi.
6. Czas na naprawę – 14 dni.