

Kranik spustowy wody C-360 C-330 C-385 URSUS M10 mosiężny premium_13975

Kranik spustowy wody C-360 C-330 C-385 URSUS M10 mosiężny premium

Kranik spustowy wody C-360 C-330 C-385 URSUS M10 mosiężny premium to element układu chłodzenia przeznaczony do kontrolowanego spuszczenia cieczy z bloku silnika lub chłodnicy. Wykonany z mosiądzu, zapewnia wysoką odporność na korozję oraz trwałość w warunkach eksploatacyjnych.



Kranik spustowy wody M10 - Specyfikacja techniczna:

- □ **Gwint montażowy:** M10x1 sfazowany
- □ **Materiał:** mosiądz
- □ **Typ uszczelnienia:** stożek
- □ **Długość całkowita:** 57.5mm
- □ **Wysokość:** 40mm
- □ **Szerokość:** 25mm
- □ **Średnica wewnętrzna:** 5mm
- □ **Rozmiar węża:** 10mm
- □ **Dedykowany do:** Ursus C-330, C-360, C-385, C-355, C-355M, C-330M, C-360 3P, C-4011



Kranik wody Ursus - Numery porównawcze / katalogowe:

- ⚙ 50501180



Kranik spustowy wody do Ursus - Zastosowanie:

- ➔ Ursus C-330
- ➔ Ursus C-360
- ➔ Ursus C-385

- ➔ Ursus C-355
- ➔ Ursus C-355M
- ➔ Ursus C-330M
- ➔ Ursus C-360 3P
- ➔ Ursus C-4011



Kranik spustowy mosiężny - Dodatkowe informacje:

- □ mosiężna konstrukcja odporna na korozję
- □ stożkowe uszczelnienie zapewniające szczelność
- □ standardowy gwint M10
- □ kompatybilność z przewodami 10mm
- □ przystosowany do intensywnej eksploatacji



Kranik spustowy wody C-330 C-360 - FAQ

- **Jaki gwint posiada kranik?** Gwint montażowy M10 sfazowany.
- **Z jakiego materiału wykonano element?** Z mosiądzu.
- **Do jakich modeli jest dedykowany?** Do Ursus C-330, C-360, C-385 i pochodnych.
- **Jaki jest rozmiar węża?** Przeznaczony do węża o średnicy 10mm.
- **Jakie jest uszczelnienie?** Uszczelnienie stożkowe.

Postaw na sprawdzone rozwiązanie i wybierz **Kranik spustowy wody C-360 C-330 M10 mosiężny premium**. Zadbaj o prawidłową obsługę i niezawodność układu chłodzenia ciągnika.