

Lusterko ciągnika 232x145mm gwint M6 + uchwyt Ursus C-330 komplet prawe lewe_89113

Lusterko ciągnika 232x145mm gwint M6 + uchwyt Ursus C-330 komplet prawe lewe

Zestaw obejmujący **Lusterko ciągnika 232x145mm gwint M6 + uchwyt Ursus C-330 komplet prawe lewe** (1 sztuka lusterka + 1 sztuka uchwyty) to gotowe rozwiązanie dla rolników potrzebujących szybkiej wymiany uszkodzonego elementu lub doposażenia maszyny. Dzięki uniwersalnej konstrukcji, zestaw ten idealnie pasuje do ciągnika **Ursus C-330**, a także do innych maszyn rolniczych i budowlanych. Solidne ramię o długości 21 cm zapewnia stabilne osadzenie lusterka, co jest kluczowe podczas poruszania się po nierównym terenie i w trakcie intensywnych prac polowych.



Zastosowanie **płaskiego szkła** w lusterku pozwala na **realne odwzorowanie odległości**, co ułatwia precyzyjne podjeżdżanie pod maszyny towarzyszące oraz bezpieczne manewrowanie z przyczepą. Obudowa wykonana z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne oraz metalowy uchwyt gwarantują **niezawodność w terenie**, chroniąc element przed korozją, słońcem i niskimi temperaturami. Dzięki pełnej regulacji w pionie i poziomie, każdy operator może idealnie dopasować pole widzenia do swojego wzrostu i aktualnie wykonywanego zadania.



Dane techniczne / Parametry:

Lusterko boczne uniwersalne:

- Wysokość: 232mm
- Szerokość: 145mm
- Rodzaj szkła: płaskie, niepanoramyczne
- Typ mocowania: gwint M6
- Regulacja: w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- Obudowa: tworzywo odporne na warunki atmosferyczne
- Dedykowany do: uniwersalnych zastosowań w ciągnikach i maszynach rolniczych

Uchwyt mocowanie lusterka M6 ramię 21 cm:

- Mocowanie lusterka: śruba M6
- Rozstaw otworów: 68mm
- Średnica otworów: 8mm
- Długość ramienia: 210mm



Zastosowanie w gospodarstwie:

- **Prace transportowe:** Bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i monitorowanie ruchu za maszyną.
- **Manewrowanie na podwórzu:** Precyzyjne parkowanie w ciasnych garażach i podjeżdżanie pod zaczepy maszyn.
- **Prace polowe:** Stała kontrola pracy agregatu uprawowego lub siewnika bez zbędnego obracania się do tyłu.
- **Obsługa maszyn budowlanych:** Zestaw sprawdza się również w koparkach i ładowarkach, poprawiając widoczność w strefie bocznej.



Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Brak zniekształceń:** Płaskie zwierciadło pozwala właściwie ocenić dystans od przeszkody, co zapobiega kolizjom.
- **Wytrzymały montaż:** Ramię o długości 21 cm z rozstawem śrub 68mm pewnie trzyma się kabiny, ograniczając drgania obrazu podczas jazdy.
- **Odporność na czynniki zewnętrzne:** Tworzywo nie kruszeje na słońcu, co sprawia, że jest to zakup na wiele sezonów pracy.
- **Łatwa instalacja:** Standardowy gwint M6 umożliwia szybkie połączenie lusterka z ramieniem bez potrzeby przeróbek.



FAQ:

- 1. Czy ten zestaw pasuje na obie strony ciągnika?** Tak, zestaw jest uniwersalny - można go zamontować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, dopasowując ustawienie lusterka na głowicy.
- 2. Czy ramię wytrzyma jazdę po bardzo nierównym terenie?** Tak, metalowe ramię jest sztywne i zaprojektowane tak, aby minimalizować wibracje przenoszone z silnika i podłoża na szkło lusterka.
- 3. Czy w zestawie są śruby do przykręcenia ramienia do kabiny?** Zestaw zawiera lusterko i ramię. Śruby mocujące do kabiny należy dobrać we własnym zakresie, zależnie od grubości elementu, do którego będą przykręcane (otwory w uchwycie mają 8mm).





Zadbaj o pełną kontrolę nad otoczeniem maszyny

Dobra widoczność to klucz do bezpiecznej i sprawnej pracy w każdym gospodarstwie. Wybierz gotowy zestaw montażowy, który zapewni Ci komfort użytkowania i pewność, że nic nie umknie Twojej uwadze podczas codziennych obowiązków. ☐