

**ELEKTRO-PLAST**

Aktualności	Firma	Produkty	Szukaj produktów	Pobierz	Kontakt
-------------	-------	----------	------------------	---------	---------

**CARLA**

Osprzęt elektroinstalacyjny



Znajdujesz się w: Strona główna ✦ Katalog produktów ✦ Osprzęt elektroinstalacyjny ✦ Puszki i odgałęźniki ✦ Puszki hermetyczne n/t EP-LUX (PK)

[Wszystkie produkty](#)

**Puszka odgałęźna EP-LUX****PK-0****Index:** 0223-00**Typ:** PK-0Zakres przyłączalności 5 x 2.5mm²

Napięcie pracy 380 V z wkładem

IP 55

Wymiary: 88x88x60 [Wymiary \(PDF\)](#) [Deklaracja zgodności WE \(PDF\)](#) [Deklaracja RU \(PDF\)](#)**EAN:** 5901130480180**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Sztuk w op.:** 20**Puszka EP-LUX PK-0****Index:** 0224-00**Typ:** PK-0Zakres przyłączalności 5x2.5mm²

Napięcie pracy 380 V IP 55

Wymiary: 88x88x60 [Wymiary \(PDF\)](#) [Deklaracja zgodności WE \(PDF\)](#) [Deklaracja RU \(PDF\)](#)**EAN:** 5901130480197**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Sztuk w op.:** 20

Kup w Internecie



Kup w Internecie

**Puszka EP-LUX PK-1****Index:** 0250-00**Typ:** PK-1Zakres przyłączalności 5x16mm² 380 V

IP 55

Wymiary: 135x135x62 [Wymiary \(PDF\)](#) [Deklaracja zgodności WE \(PDF\)](#) [Deklaracja RU \(PDF\)](#)**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Sztuk w op.:** 12**Puszka odgałęźna EP-LUX PK-2****Index:** 0221-00**Typ:** PK-2Zakres przyłączalności 5 x 4mm²

Napięcie pracy 380 V z wkładem

IP 55

Wymiary: 118x118x60 [Deklaracja zgodności WE \(PDF\)](#) [Deklaracja RU \(PDF\)](#)**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Sztuk w op.:** 8

Kup w Internecie



Kup w Internecie

**Puszka odgałęźna EP-LUX PK-2****Index:** 0222-00**Typ:** PK-2Zakres przyłączalności 5 x 4mm²

Napięcie pracy 380 V bez wkładu

**Puszka EP-LUX PK-3****Index:** 0251-00**Typ:** PK-3Zakres przyłączalności 5x16mm² 380 V IP 55 Wymiary: 133x133x41



IP 55

Wymiary: 118x118x60 [Wymiary \(PDF\)](#) [Deklaracja zgodności WE \(PDF\)](#) [Deklaracja RU \(PDF\)](#)**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Sztuk w op.:** 8

Kup w Internecie

 [Wymiary \(PDF\)](#) [Deklaracja zgodności WE \(PDF\)](#) [Deklaracja RU \(PDF\)](#)**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Sztuk w op.:** 9

Kup w Internecie

**Puszka EP-LUX PK-4****Index:** 0233-00**Typ:** PK-4Zakres przyłączalności
1,5x16mm² 380V IP 55 Wymiary:
135x135x65 [Deklaracja zgodności WE \(PDF\)](#) [Deklaracja RU \(PDF\)](#)**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Sztuk w op.:** 6

Kup w Internecie

**Puszka odgałęźna EP-LUX PK-4****Index:** 0233-01**Typ:** PK-4Zakres przyłączalności
1,5x16mm²
380Vz wkładem 5x10mm²

IP 55

Wymiary: 135x135x65 [Deklaracja zgodności WE \(PDF\)](#) [Deklaracja RU \(PDF\)](#)**EAN:** 5901130484195**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Sztuk w op.:** 6

Kup w Internecie

**Puszka odgałęźna EP-LUX PK-4****Index:** 0233-02**Typ:** PK-4Zakres przyłączalności
1,5x16mm²
380Vz wkładem 5x16mm²

IP 55

Wymiary: 135x135x65 [Deklaracja zgodności WE \(PDF\)](#) [Deklaracja RU \(PDF\)](#)**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Puszka odgałęźna EP-LUX 8-wylotowa **NOWOŚĆ!******Index:** 0243-10**Typ:** PK-2Zakres przyłączalności 5 x 4mm²
Napięcie pracy 380 V
bez wkładu

IP 55

Wymiary: 118x118x68 [Deklaracja zgodności WE \(PDF\)](#)**EAN:** 5901130482429**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Sztuk w op.:** 15

Sztuk w op.: 6



Kup w Internecie

**Puszka EP-LUX PK-6****Index:** 0227-00**Typ:** PK-6Zakres przyłączalności 4 x 16mm²

Napięcie pracy 380 V bez wkładu

IP 55

Wymiary: 158x118x95 [Deklaracja zgodności WE \(PDF\)](#) [Deklaracja RU \(PDF\)](#)**EAN:** 5901130480234**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Sztuk w op.:** 6**Puszka odgałęźna EP-LUX PK-6****Index:** 0228-00**Typ:** PK-6Zakres przyłączalności 4 x 16mm²

Napięcie pracy 380 V z wkładem

IP 55

Wymiary: 158x118x95 [Deklaracja zgodności WE \(PDF\)](#) [Deklaracja RU \(PDF\)](#)**EAN:** 5901130480241**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Sztuk w op.:** 9

Kup w Internecie

**Puszka EP-LUX PK-7****Index:** 0238-01**Typ:** PK-7Zakres przyłączalności 5x25mm² 380V

IP 55

bez wkładu

Wymiary: 167x167x75 [Deklaracja zgodności WE \(PDF\)](#) [Deklaracja RU \(PDF\)](#)**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Puszka EP-LUX PK-8****Index:** 0231-00**Typ:** PK-8Zakres przyłączalności 5x35mm² Napięcie pracy 380 V bez wkładu

IP 55 Wymiary: 196x196x78

[Deklaracja zgodności WE \(PDF\)](#) [Deklaracja RU \(PDF\)](#)**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Sztuk w op.:** 3

Kup w Internecie



Kup w Internecie



Kup w Internecie

**Puszka odgałęźna EP-LUX
PK-8****Index:** 0232-00**Typ:** PK-8

Zakres przyłączalności 5 x
35mm² Napięcie pracy 380 V z
wkładem IP 55 Wymiary:
196x196x78

[Deklaracja zgodności WE
\(PDF\)](#)

[Deklaracja RU \(PDF\)](#)

PKWiU: 31.20.27-60.11**Sztuk w op.:** 3

Kup w Internecie

**Puszka EP-LUX PK-9****Index:** 0253-00**Typ:** PK-9

IP 55

[Wymiary \(PDF\)](#)

[Deklaracja zgodności WE
\(PDF\)](#)

[Deklaracja EN \(PDF\)](#)

[Deklaracja RU \(PDF\)](#)

EAN: 5906868438786**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Sztuk w op.:** 1

Kup w Internecie

**Puszka EP-LUX PK-9****Index:** 0253-30**Typ:** PK-9

z wkładem

IP 55

Wymiary: 303x213x125

[Wymiary \(PDF\)](#)

[Deklaracja zgodności WE
\(PDF\)](#)

[Deklaracja RU \(PDF\)](#)

EAN: 5907569150069**PKWiU:** 31.20.27-60.11**Sztuk w op.:** 1

Kup w Internecie