

TOSOS Connect ORNO by avidsen, Napęd do bramy przesuwnej, Wi-Fi, 500kg

Marka: ORNO by Avidsen | Symbol: OR-NBR-AV-4461 | Ean: 5908254848438



OPIS PRODUKTU

Napęd przeznaczony do bram przesuwanych o maks. szerokości skrzydła wynoszącej 8 m i ciężarze 500 kg. Stanowi nowoczesne rozwiązanie dla osób poszukujących wygodnego i bezpiecznego systemu automatyzacji bramy. Jest kompatybilny z bramami wykonanymi z różnych materiałów, takich jak drewno, stal, aluminium czy PVC, zarówno w wersji pełnej, jak i ażurowej.

Napęd wyposażony jest w funkcję zwalniania na końcowych etapach otwierania i zamykania bramy.

Dodatkowo, system detekcji przeszkód automatycznie zatrzymuje napęd w przypadku napotkania jakiegokolwiek przeszkody na drodze bramy. Tego typu funkcje minimalizują ryzyko uszkodzenia zarówno samej bramy, jak i innych obiektów znajdujących się w pobliżu.

Dzięki innowacyjnemu modułowi, napęd może być obsługiwany zdalnie za pomocą aplikacji Avidsen Home, co umożliwia kontrolowanie bramy zdalnie, pod warunkiem połączenia telefonu z Wi-Fi. Napęd jest również kompatybilny z Google Home oraz Amazon Alexa. Pozwala to na wygodne sterowanie bramą przy pomocy prostych komend głosowych, bez potrzeby używania pilota czy smartfona.

Napęd umożliwia otwieranie bramy w prawo lub w lewo, w zależności od indywidualnych preferencji oraz układu terenu. Dodatkowo, napęd pozwala na precyzyjną regulację siły, prędkości i przyspieszenia. Posiada także funkcję automatycznego i półautomatycznego zamykania bramy. Automatyczne zamykanie bramy polega na jej zamknięciu po upływie danego czasu, natomiast półautomatyczne zamyka bramę za pomocą pilota.

Z kolei wbudowany czujnik pozycji pozwala na zdalne monitorowanie stanu zamknięcia bramy, co jest szczególnie przydatne w przypadku bram zlokalizowanych w trudno dostępnych miejscach. Użytkownik może sprawdzić, czy brama jest zamknięta, bez konieczności wychodzenia z domu lub zbliżania się do bramy.

Dołączony klucz umożliwia ręczne odblokowanie napędu w przypadku awarii zasilania lub innych sytuacji awaryjnych. W ramach dodatkowych funkcji, napęd posiada także funkcję przejścia pieszego, która umożliwia częściowe otwarcie bramy dla pieszych użytkowników, którzy nie muszą otwierać całej bramy.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Jednoskrzydłowy, uniwersalny
Maksymalna szerokość skrzydła [mm]:	8000
Maksymalny ciężar skrzydła [kg]:	500
Długość listwy zębatej [m]:	4
Rodzaj napędu:	Elektromechaniczny
Rodzaj prądu:	DC
Napięcie zasilania silnika [V]:	24
Moc [W]:	250
Czas otwarcia bramy [s]:	18
Maksymalna liczba cykli w ciągu 24h:	100

Komunikacja ze smartfonem:	tak
Częstotliwość Wi-Fi:	2,4GHz
Standard Wi-Fi:	802.11 b/g/n
Aplikacja:	Avidsen Home
Informacja o stanie zamknięcia/otwarcia w aplikacji:	tak
Wyłącznik krańcowy:	Odbojnik bramy
Tryb łagodnego biegu:	tak
Automatyczne zamykanie:	tak
Częstotliwość odbiornika radiowego [MHz]:	433.92
Z pilotem:	tak
Z modulem sterującym silnika:	tak
Z mocowaniem do słupka:	tak
Z mocowaniem do skrzydła:	tak
Ze sterowaniem na klucz:	tak
Ze sterowaniem radiowym:	tak
Kompatybilny z Asystentem Google:	tak
Kompatybilny z Amazon Alexa:	tak