

Dolmet jest źródłem azotu potrzebnego do szybkiej syntezy białka mikroorganizmów żwacza, trawionych w jelicie cienkim. Doskonale synchronizuje pracę żwacza przy stosowaniu w dawkach szybko rozkładanych węglowodanów (np. kiszone ziarno). Pozwala na częściową zamianę poekstrakcyjnych śrut rzepakowej i sojowej (100 g produktu jest ekwiwalentem białkowym 280 g poekstrakcyjnej śruty sojowej). Dodatek metioniny dojelitowej zwiększa wykorzystanie białka w jelicie cienkim. Dolmet doskonale miesza się z paszą, jest chętnie pobierany przez zwierzęta, przez co zwiększa produkcję mleka oraz poprawia przyrosty masy ciała u opasów.

Warunki stosowania:

- Dolmet należy wprowadzać stopniowo, tj. zaczynając od małej ilości i w ciągu 10 dni dochodząc do 200 g, a w ciągu kolejnych 20 dni, do pełnej dawki,
- w czasie stosowania mieszanki należy unikać zmian w dawce pokarmowej,
- dawka pokarmowa musi być wysokoenergetyczna, zawierać dużo skrobi (kiszonka z kukurydzy dobrze ukołbionej, kiszone ziarno, wysokie dawki paszy treściwej) i zawierać nie więcej niż 15% białka ogólnego,
- należy utrzymywać pH krów w przedziale 5,5 – 6,4 (pH poniżej 5,5 powoduje obniżenie wykorzystania mieszanki, zaś powyżej 6,4 następuje zbyt szybkie uwalnianie amoniaku),
- nie stosować dla bydła zarobaczonego (parazytozy),
- konieczne jest pełne zaopatrzenie bydła w witaminy i składniki mineralne (fosfor, siarkę, miedź, mangan itd.), gdyż są one konieczne do syntezy aminokwasów i białka bakteryjnego.