

Vernis Blend

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym z cięgiem

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71551000**



Opis

Cechy

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone: 100
- zasięg: 108 mm
- wysokość wylewki: 88 mm
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- perlator z regulacją kąta
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy z cięgiem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: syntetyczny
- typ przyłącza: przyłącza węża G ¾
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy




Vernis Blend

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym z cięgiem

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71551000**



Diagram przepływu



Vernis Blend


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym z cięgiem

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71551000**



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: **>01/21**



Vernis Blend**Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym z cięgiem**Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71551000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >01/21

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	93678000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	93680000	-	1
4	Nakrętka	93681000	-	1
5	O-Ring 24x1,5	98434000	-	1
6	Kartusz kompletny	97685000	-	1
7	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
8	Uszczelka	98865000	-	1
9	Adapter kartusza	98866000	-	1
10	O-Ring 23x2	98398000	-	1
11	Perlator obrotowy M24x1 (5 l/min)	93834000	-	1
12	Uszczelka Ø 42	98722000	-	1
13	Zestaw mocujący	96016000	-	1
14	Wąż przyłączeniowy 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
15	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
16	Cięgło korka automatycznego	93683000	-	1
a	Komplet odpływowy z korkiem automatycznym	92168000	-	1
b	Dźwignia korka automatycznego 340mm(Kulka-Ø12mm)	96324000	-	1