

NT 90/2 ME CLASSIC EDITION

Dzięki pojemnemu 90-litrowemu zbiornikowi dwusilnikowy odkurzacz uniwersalny NT 90/2 Me Classic może odkurzać duże ilości mokrych i grubych zanieczyszczeń. Wyjątkowa moc ssania, obsługa i jakość.



Numer katalogowy

1.667-700.0

- Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 90 l, 2 turbiny, uchwyt do pchania, wąż spustowy
- Duża siła ssania, koncepcja łatwego serwisowania umożliwiająca wymianę turbiny, metalowe kółka obrotowe
- Ssawka podłogowa 360 mm, ssawka szczelinowa, filtr kartridżowy, kosz filtracyjny

Dane techniczne

Kod EAN		4054278070674
Liczba faz	Ph	1
Napięcie	V	220 - 240
Częstotliwość	Hz	50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	2 × 53
Podciśnienie	mbar / kPa	225 / 22,5
Pojemność zbiornika	l	90
Materiał zbiornika		Stal nierdzewna
Moc znamionowa	W	maks. 2300
Średnica znamionowa	ID 40	
Długość przewodu zasilającego	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	76
Kolor		srebrny
Waga bez akcesoriów	kg	19
Waga z opakowaniem	kg	26
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	580 × 510 × 995

Wyposażenie standardowe

Długość węża ssącego	m	2,5
Kolanko		Tworzywo sztuczne
Ilość rur ssących	szt.	2
Długość rur ssących	mm	550
Materiał rur ssących		Stal, chromowana
Szerokość ssawki uniwersalnej	mm	360
Ssawka szczelinowa		■
Filtr kartridżowy		Papier
Wąż spustowy		■
Zbiornik ze stali szlachetnej		■

■ Objęte dostawą.



Wytrzymały i łatwy w transporcie

- Niezwykła mobilność na wszystkich powierzchniach dzięki solidnej obudowie, dużym kołom i metalowym kółkom samonastawnym.
- Standardowy uchwyt do pchania zapewnia wygodny transport.



Doskonała moc ssania

- 2 potężne turbiny zapewniają wyjątkową moc ssania.
- Duża moc ssania zapewnia doskonałe efekty sprzątnięcia i najwyższą wydajność.



Wąż spustowy

- Łatwo dostępny wąż spustowy ułatwia usuwanie zassanych płynów.

AKCESORIA NT 90/2 ME CLASSIC EDITION

1.667-700.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY TYPU CARTRIDGE, STANDARDOWE LUB APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M				
Filtry kartridżowe (papier)				
Filtr wkładkowy papier	1	6.907-038.0	Papierowy filtr kartridżowy (M BIA-C klasa pyłów M), odpowiedni jako główny filtr do zbierania suchych i mokrych zanieczyszczeń.	■
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	2	5.031-904.0	Kolanko z tworzywa sztucznego DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	■
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, DN 40, szerokość 360 mm	3	6.907-408.0	Do odkurzania na mokro i sucho drobnego pyłu, gruboziarnistych zanieczyszczeń lub cieczy: ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego z rolkami, szerokość 360 mm i rozmiar nominalny DN 40. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki.	■
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, 300 mm	4	9.770-877.0	Z tworzywa sztucznego.	■
Ssawki samochodowe				
Ssawka samochodowa, ID 40, 90 mm	5	6.900-952.0	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 40, długości 90 mm.	□
RURY SSĄCE				
Metalowe rury ssące				
Rura ssąca, NT, DN 40, długość 550 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2, NT 90/2, NT 611, NT 802 IV	6	6.900-275.0	Rura ssąca wykonana ze stali chromowanej DN 40 o długości 550 mm nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	■
WĘŻE SSĄCE				
Wężę ssące z systemem Clip 1.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi do 2016 roku)				
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	7	9.755-475.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho.	■
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Cyklonowy separator wstępny CS 40 Me	8	2.863-026.0	Wysoce wydajny cyklonowy separator wstępny CS 40 Me do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher to wyposażenie dodatkowe opracowane specjalnie do środowisk o dużym zapyleniu drobnym pyłem na placach budowy lub w przemyśle.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.