

OCIEKARKA BASIC 3 DRAINER BASIC 3 СУШИЛКА BASIC 3

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ

- zabudowa kuchenna / kitchen furniture / кухонные шкафы


PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

- wersja BASIC 3 / version: BASIC 3 / версия: BASIC 3
- dwupoziomowa / two-story / двухуровневая
- do szafki z płyty 16/18 mm / for a 16/18 mm board cabinet / для шкафа с боковинами 16/18 мм
- materiał: stal + tworzywo / material: steel and plastic / материал: сталь и пластик
- pod szafkę 400, 500, 600, 700, 800, 900 / under the cabinet 400, 500, 600, 700, 800, 900 / для шкафов 400, 500, 600, 700, 800, 900
- chrom, biały / chrome, white / хром, белый
- regulowany / adjustable / регулируемая

PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ






OC-B3400-01	chrom / chrome / хром
OC-B3500-01	chrom / chrome / хром
OC-B3600-01	chrom / chrome / хром
OC-B3700-01	chrom / chrome / хром
OC-B3800-01	chrom / chrome / хром
OC-B3900-01	chrom / chrome / хром
OC-B3400-10	biały / white / белый
OC-B3500-10	biały / white / белый
OC-B3600-10	biały / white / белый
OC-B3700-10	biały / white / белый
OC-B3800-10	biały / white / белый
OC-B3900-10	biały / white / белый

1. Ociekarka dolna / Bottom drainer / Нижняя платформа
2. Ociekarka górna / Upper drainer / Верхняя платформа
3. Profil aluminiowy tylny / Aluminum rear profile / Алюминиевый задний профиль
4. Profil aluminiowy przedni / Aluminum front profile / Алюминиевый передний профиль
5. Tacka / Tray / Поддон
6. Mocowanie górne - 2 pcs / Top mounting - 2 pcs / Крепление верхнее - 2 шт.
7. Mocowanie dolne z mocowaniami - 2 pcs / Bottom mount with fixings - 2 pcs / Нижнее крепление с держателями - 2 шт.
8. Dystans 2 mm - 4 pcs / Distance 2 mm - 4 pcs / Шайба дистанционная 2 мм - 4 шт.
9. Wkręt montażowy do profili / Mounting screw for profiles / Крепежный шуруп для профилей
10. Wkręt euro / Euro screw / Еврошуруп
11. Wkręt montażowy do mocowań / Mounting screw for fasteners / Крепежный винт для держателей

PLANOWANIE / PLANNING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Wymiary zabudowy
Cabinet planning information
Установочные размеры

Rozstaw otworów montażowych w korpusie
Spacing of mounting holes in the body
Расстояние между монтажными отверстиями в корпусе







	LW dla 18 mm LW for 18 mm LW для 18 мм	LW dla 16 mm LW for 16 mm LW для 16 мм	W (mm)
OC-B3400	364	368	400
OC-B3500	464	468	500
OC-B3600	564	568	600
OC-B3700	664	668	700
OC-B3800	764	768	800
OC-B3900	864	868	900

*A - wymiar zależny od wysokości szafki i planowanego zagospodarowania
dimension depending on height cabinets and planned development
расстояние в зависимости от высоты шкафа и проектирования



LW = wewnętrzna szerokość szafki
inner cabinet width
внутренняя ширина корпуса





W = zewnętrzna szerokość szafki
outer cabinet width
внешняя ширина шкафа

WYMIARY PRODUKTU / PRODUCT DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА



* opcja dla płyty 16 mm
option for 16 mm board
вариант для плиты 16 мм







C (1 : 2)


* opcja dla płyty 16 mm
option for 16 mm board
вариант для плиты 16 мм

D (1 : 2)




E (1 : 4)


6




7




8



9



10



11

