



- 1 Złączka z gwintem zewnętrznym – MA
- 2 Dwuzłączka – SC
- 3 Złączka z gwintem wewnętrznym – FA
- 4 Złączka kołnierzowa – FLA
- 5 Kołanko – EB
- 6 Kołanko z gwintem zewnętrznym – MB
- 7 Kołanko z gwintem wewnętrznym – FB
- 8 Trójnik z gwintem zewnętrznym – MT
- 9 Trójnik z gwintem wewnętrznym – FT

Złączki PN 16 do wody niezdanej do spożycia

Złączki zaciskowe NORMA® są wykonane z polipropylenu do rur z polietylenu o dużej i małej gęstości o średnicach od 16 mm do 110 mm. Maksymalne ciśnienie robocze: PN 16* bar od średnicy 16 do średnicy 63 – PN 12,5 bar od średnicy 75 do średnicy 110. Zakres zastosowań NIE OBEJMUJE wody gorącej. Produkty NORMA® są produkowane w fabrykach posiadających świadectwo zgodności z ISO 9001 2008. Złączki NORMA® podlegają badaniom i aprobach zgodnie z normami: ISO 14236 (Czechy), ITC (Polska): norma brytyjska BS 5114, AS / NZ 4129, AS 4020. Produkty nie posiadają atestu zgodności z międzynarodowymi przepisami sanitarnymi, dopuszczającymi do przesyłu wody pitnej i płynnych produktów spożywczych.

* Wersja PN 10 dostępna w naszym katalogu „water management”




Najważniejsze zalety

- Bezpieczne i trwałe
- Szybki i prosty montaż
- Doskonała wodoszczelność
- Nakrętka zabezpieczająca do układu zaciskowego
- Prosty montaż rury w złączce
- Bez potrzeby angażowania wykwalifikowanych pracowników
- Duża odporność na temperaturę i promieniowanie UV

Zastosowania

- Podlewanie roślin: gospodarstwa domowe, obiekty komunalne, boiska sportowe, pola golfowe.
- Nawadnianie: rolnictwo, ogrodnictwo, winnice.
- Przemysł: sprężone powietrze.

Informacja



- 1 Korpus z polipropylenu
- 2 O-ring z NBR
- 3 Obsada z polipropylenu
- 4 Tuleja zaciskowa z polioksymetylenu (POM, acetal)
- 5 Nakrętka zabezpieczająca z polipropylenu

Złączka z gwintem zewnętrznym – MA



Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
16 x 1/2"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 16 x 1/2"	0796 2601 111
16 x 3/4"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 16 x 3/4"	0796 2601 112
20 x 1/2"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 20 x 1/2"	0796 2651 118
20 x 3/4"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 20 x 3/4"	0796 2651 120
20 x 1"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 20 x 1"	0796 2651 117
25 x 1/2"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 25 x 1/2"	0796 2651 121
25 x 3/4"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 25 x 3/4"	0796 2651 122
25 x 1"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 25 x 1"	0796 2651 124
32 x 1/2"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 32 x 1/2"	0796 2651 126
32 x 3/4"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 32 x 3/4"	0796 2651 127
32 x 1"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 32 x 1"	0796 2651 128
32 x 1 1/4"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 32 x 1 1/4"	0796 2651 130
40 x 3/4"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 40 x 3/4"	0796 2651 131
40 x 1"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 40 x 1"	0796 2651 132
40 x 1 1/4"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 40 x 1 1/4"	0796 2651 133
40 x 1 1/2"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 40 x 1 1/2"	0796 2651 134
50 x 1 1/4"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 50 x 1 1/4"	0796 2651 135
50 x 1 1/2"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 50 x 1 1/2"	0796 2651 136
50 x 2"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 50 x 2"	0796 2651 137
63 x 1 1/2"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 63 x 1 1/2"	0796 2651 138
63 x 2"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 63 x 2"	0796 2651 139
75 x 2"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 75 x 2"	0796 2640 310
75 x 2 1/2"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 75 x 2 1/2"	0796 2640 311
90 x 3"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 90 x 3"	0796 2640 312
110 x 4"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (MA) 110 x 4"	0796 2640 313

Złączka z gwintem wewnętrznym – FA



Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
16 x 1/2"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 16 x 1/2"	0796 2602 111
16 x 3/4"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 16 x 3/4"	0796 2602 112
20 x 1/2"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 20 x 1/2"	0796 2651 018
20 x 3/4"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 20 x 3/4"	0796 2651 020
25 x 1/2"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 25 x 1/2"	0796 2651 022
25 x 3/4"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 25 x 3/4"	0796 2651 025
25 x 1"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 25 x 1"	0796 2651 028
32 x 3/4"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 32 x 3/4"	0796 2651 030
32 x 1"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 32 x 1"	0796 2651 033
32 x 1 1/4"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 32 x 1 1/4"	0796 2651 035
40 x 1"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 40 x 1"	0796 2651 037
40 x 1 1/4"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 40 x 1 1/4"	0796 2651 039
40 x 1 1/2"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 40 x 1 1/2"	0796 2651 041
50 x 1 1/2"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 50 x 1 1/2"	0796 2651 043
50 x 2"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 50 x 2"	0796 2651 045
63 x 1 1/2"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 63 x 1 1/2"	0796 2651 047
63 x 2"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 63 x 2"	0796 2651 049
75 x 2"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 75 x 2"	0796 2640 291
75 x 2 1/2"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 75 x 2 1/2"	0796 2640 293
90 x 3"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 90 x 3"	0796 2640 295
110 x 4"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. (FA) 110 x 4"	0796 2640 297

Trójnik z gwintem zewnętrznym – MT



Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
16 x 1/2"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 16 x 1/2"	0796 2603 111
16 x 3/4"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 16 x 3/4"	0796 2603 112
20 x 1/2"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 20 x 1/2"	0796 2651 154
20 x 3/4"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 20 x 3/4"	0796 2651 155
25 x 1/2"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 25 x 1/2"	0796 2651 156
25 x 3/4"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 25 x 3/4"	0796 2651 157
25 x 1"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 25 x 1"	0796 2651 158
32 x 3/4"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 32 x 3/4"	0796 2651 159
32 x 1"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 32 x 1"	0796 2651 160
40 x 1"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 40 x 1"	0796 2651 161
40 x 1 1/4"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 40 x 1 1/4"	0796 2651 162
50 x 1 1/4"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 50 x 1 1/4"	0796 2651 163
50 x 1 1/2"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 50 x 1 1/2"	0796 2651 164
63 x 2"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 63 x 2"	0796 2651 165
75 x 2"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 75 x 2"	0796 2640 318
75 x 2 1/2"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 75 x 2 1/2"	0796 2640 319
90 x 3"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 90 x 3"	0796 2640 320
110 x 4"	TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (MT) 110 x 4"	0796 2640 321

Trójnik z gwintem wewnętrznym – FT



Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
16 x 1/2"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 16 x 1/2"	0796 2604 111
16 x 3/4"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 16 x 3/4"	0796 2604 112
20 x 1/2"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 20 x 1/2"	0796 2651 088
20 x 3/4"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 20 x 3/4"	0796 2651 090
25 x 1/2"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 25 x 1/2"	0796 2651 092
25 x 3/4"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 25 x 3/4"	0796 2651 094
25 x 1"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 25 x 1"	0796 2651 096
32 x 3/4"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 32 x 3/4"	0796 2651 098
32 x 1"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 32 x 1"	0796 2651 100
32 x 1 1/4"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 32 x 1 1/4"	0796 2651 102
40 x 1"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 40 x 1"	0796 2651 104
40 x 1 1/4"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 40 x 1 1/4"	0796 2651 106
40 x 1 1/2"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 40 x 1 1/2"	0796 2651 108
50 x 1 1/2"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 50 x 1 1/2"	0796 2651 110
50 x 2"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 50 x 2"	0796 2651 112
63 x 1 1/2"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 63 x 1 1/2"	0796 2651 114
63 x 2"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 63 x 2"	0796 2651 116
75 x 2 1/2"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 75 x 2 1/2"	0796 2640 305
90 x 3"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 90 x 3"	0796 2640 307
110 x 4"	FE TRÓJNIK Z GWINTEM ZEW. (FT) 110 x 4"	0796 2640 309

Kolanko z gwintem zewnętrznym – MB



Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
16 x 1/2"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 16 x 1/2"	0796 2605 111
16 x 3/4"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 16 x 3/4"	0796 2605 112
20 x 1/2"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 20 x 1/2"	0796 2651 140
20 x 3/4"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 20 x 3/4"	0796 2651 141
25 x 1/2"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 25 x 1/2"	0796 2651 142
25 x 3/4"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 25 x 3/4"	0796 2651 143
25 x 1"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 25 x 1"	0796 2651 144
32 x 3/4"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 32 x 3/4"	0796 2651 145
32 x 1"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 32 x 1"	0796 2651 146
40 x 1"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 40 x 1"	0796 2651 147
40 x 1 1/4"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 40 x 1 1/4"	0796 2651 148
40 x 1 1/2"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 40 x 1 1/2"	0796 2651 149
50 x 1 1/4"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 50 x 1 1/4"	0796 2651 150
50 x 1 1/2"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 50 x 1 1/2"	0796 2651 151
50 x 2"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 63 x 2"	0796 2651 152
63 x 2"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 63 x 2"	0796 2651 153
75 x 2"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 75 x 2"	0796 2640 314
75 x 2 1/2"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 75 x 2 1/2"	0796 2640 315
90 x 3"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 90 x 3"	0796 2640 316
110 x 4"	KOLANKO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 90 (MB) 110 x 4"	0796 2640 317

Kolanko z gwintem wewnętrznym – FB



Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
16 x 1/2"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 16 x 1/2"	0796 2606 111
16 x 3/4"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 16 x 3/4"	0796 2606 112
20 x 1/2"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 20 x 1/2"	0796 2651 051
20 x 3/4"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 20 x 3/4"	0796 2651 054
25 x 1/2"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 25 x 1/2"	0796 2651 056
25 x 3/4"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 25 x 3/4"	0796 2651 059
25 x 1"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 25 x 1"	0796 2651 061
32 x 1/2"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 32 x 1/2"	0796 2651 063
32 x 3/4"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 32 x 3/4"	0796 2651 065
32 x 1"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 32 x 1"	0796 2651 068
32 x 1 1/4"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 32 x 1 1/4"	0796 2651 070
40 x 1"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 40 x 1"	0796 2651 072
40 x 1 1/4"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 40 x 1 1/4"	0796 2651 074
40 x 1 1/2"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 40 x 1 1/2"	0796 2651 076
50 x 1 1/4"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 50 x 1 1/4"	0796 2651 078
50 x 1 1/2"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 50 x 1 1/2"	0796 2651 080
50 x 2"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 50 x 2"	0796 2651 082
63 x 1 1/2"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 63 x 1 1/2"	0796 2651 084
63 x 2"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 63 x 2"	0796 2651 086
75 x 2 1/2"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 75 x 2 1/2"	0796 2640 299
90 x 3"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 90 x 3"	0796 2640 301
110 x 4"	KOLANKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 90 (FB) 110 x 4"	0796 2640 303

Dwuzłączka – SC



Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
16	DWUZŁĄCZKA (SC) 16	0796 2607 111
20	DWUZŁĄCZKA (SC) 20	0796 2651 191
25	DWUZŁĄCZKA (SC) 25	0796 2651 192
32	DWUZŁĄCZKA (SC) 32	0796 2651 193
40	DWUZŁĄCZKA (SC) 40	0796 2651 194
50	DWUZŁĄCZKA (SC) 50	0796 2651 195
63	DWUZŁĄCZKA (SC) 63	0796 2651 196
75	DWUZŁĄCZKA (SC) 75	0796 2640 334
90	DWUZŁĄCZKA (SC) 90	0796 2640 335
110	DWUZŁĄCZKA (SC) 110	0796 2640 336

Kolanko – EB



Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
16	KOLANKO (EB) 16	0796 2608 111
20	KOLANKO (EB) 20	0796 2650 998
25	KOLANKO (EB) 25	0796 2650 999
32	KOLANKO (EB) 32	0796 2651 000
40	KOLANKO (EB) 40	0796 2651 001
50	KOLANKO (EB) 50	0796 2651 002
63	KOLANKO (EB) 63	0796 2651 003
75	KOLANKO (EB) 75	0796 2640 281
90	KOLANKO (EB) 90	0796 2640 282
110	KOLANKO (EB) 110	0796 2640 283

Trójnik symetryczny – ET



Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
16	TRÓJNIK SYMETRYCZNY (ET) 16	0796 2609 111
20	TRÓJNIK SYMETRYCZNY (ET) 20	0796 2651 010
25	TRÓJNIK SYMETRYCZNY (ET) 25	0796 2651 011
32	TRÓJNIK SYMETRYCZNY (ET) 32	0796 2651 012
40	TRÓJNIK SYMETRYCZNY (ET) 40	0796 2651 013
50	TRÓJNIK SYMETRYCZNY (ET) 50	0796 2651 014
63	TRÓJNIK SYMETRYCZNY (ET) 63	0796 2651 015
75	TRÓJNIK SYMETRYCZNY (ET) 75	0796 2640 287
90	TRÓJNIK SYMETRYCZNY (ET) 90	0796 2640 288
110	TRÓJNIK SYMETRYCZNY (ET) 110	0796 2640 289

Zaślepka – EC



Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
16	ZAŚLEPKA (EC) 16	0796 2610 111
20	ZAŚLEPKA (EC) 20	0796 2651 004
25	ZAŚLEPKA (EC) 25	0796 2651 005
32	ZAŚLEPKA (EC) 32	0796 2651 006
40	ZAŚLEPKA (EC) 40	0796 2651 007
50	ZAŚLEPKA (EC) 50	0796 2651 008
63	ZAŚLEPKA (EC) 63	0796 2651 009
75	ZAŚLEPKA (EC) 75	0796 2640 284
90	ZAŚLEPKA (EC) 90	0796 2640 285
110	ZAŚLEPKA (EC) 110	0796 2640 286

Redukcja – RC



Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
25 x 20"	REDUKCJA (RC) 25 x 20	0796 2651 166
32 x 20"	REDUKCJA (RC) 32 x 20	0796 2651 167
32 x 25"	REDUKCJA (RC) 32 x 25	0796 2651 168
40 x 20"	REDUKCJA (RC) 40 x 20	0796 2651 169
40 x 25"	REDUKCJA (RC) 40 x 25	0796 2651 170
40 x 32"	REDUKCJA (RC) 40 x 32	0796 2651 171
50 x 20"	REDUKCJA (RC) 50 x 20	0796 2651 172
50 x 25"	REDUKCJA (RC) 50 x 25	0796 2651 173
50 x 32"	REDUKCJA (RC) 50 x 32	0796 2651 174
50 x 40"	REDUKCJA (RC) 50 x 40	0796 2651 175
63 x 25"	REDUKCJA (RC) 63 x 25	0796 2651 176
63 x 32"	REDUKCJA (RC) 63 x 32	0796 2651 177
63 x 40"	REDUKCJA (RC) 63 x 40	0796 2651 178
63 x 50"	REDUKCJA (RC) 63 x 50	0796 2651 179
75 x 40"	REDUKCJA (RC) 75 x 40	0796 2640 322
75 x 50"	REDUKCJA (RC) 75 x 50	0796 2640 323
75 x 63"	REDUKCJA (RC) 75 x 63	0796 2640 324
90 x 63"	REDUKCJA (RC) 90 x 63	0796 2640 325
90 x 75"	REDUKCJA (RC) 90 x 75	0796 2640 326
110 x 90"	REDUKCJA (RC) 110 x 90	0796 2640 327

Trójnik redukcyjny – RT



Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
25 x 20"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 25 x 20	0796 2651 180
32 x 20"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 32 x 20	0796 2651 181
32 x 25"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 32 x 25	0796 2651 182
40 x 25"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 40 x 25	0796 2651 183
40 x 32"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 40 x 32	0796 2651 184
50 x 25"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 50 x 25	0796 2651 185
50 x 32"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 50 x 32	0796 2651 186
50 x 40"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 50 x 40	0796 2651 187
63 x 32"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 63 x 32	0796 2651 188
63 x 40"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 63 x 40	0796 2651 189
63 x 50"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 63 x 50	0796 2651 190
75 x 40"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 75 x 40	0796 2640 328
75 x 50"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 75 x 50	0796 2640 329
75 x 63"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 75 x 63	0796 2640 330
90 x 63"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 90 x 63	0796 2640 331
90 x 75"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 90 x 75	0796 2640 332
110 x 90"	TRÓJNIK REDUKCYJNY (RT) 110 x 90	0796 2640 333

Złączka kołnierzowa – FLA



Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
63 x 50DN	ZŁĄCZKA KOŁNIERZOWA (FLA) 63 x 50DN	0796 2600 004
90 x 80DN	ZŁĄCZKA KOŁNIERZOWA (FLA) 90 x 80DN	0796 2600 005
110 x 100DN	ZŁĄCZKA KOŁNIERZOWA (FLA) 110 x 100DN	0796 2600 006

Kolanko trójnikowe pop-up – PE



Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
20 x 1/2"	KOLANKO POP-UP (EB) (PE) 20 x 1/2"	0796 2030 181
25 x 1/2"	KOLANKO POP-UP (EB) (PE) 25 x 1/2"	0796 2030 182
32 x 3/4"	KOLANKO POP-UP (EB) (PE) 32 x 3/4"	0796 2030 183

Kolanko naścienne – WPE



Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
25 x 3/4"	KOLANKO NAŚCIENNE (WPE) 25 x 3/4"	0796 2030 360

Złączka z gwintem zewn.
z wkładką mosiężną – MAB

Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
20 x 1/2"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. Z WKŁADKĄ MOSIĘŻNĄ (MAB) 20 x 1/2"	0796 2651 119
25 x 3/4"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. Z WKŁADKĄ MOSIĘŻNĄ (MAB) 25 x 3/4"	0796 2651 123
25 x 1"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. Z WKŁADKĄ MOSIĘŻNĄ (MAB) 25 x 1"	0796 2651 125
32 x 1"	ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWN. Z WKŁADKĄ MOSIĘŻNĄ (MAB) 32 x 1"	0796 2651 129

Złączka z gwintem wewn.
z wkładką mosiężną – FAB

Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
20 x 1/2"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM WEWN. Z WKŁADKĄ MOSIĘŻNĄ (FAB) 20 x 1/2"	0796 2651 017
25 x 3/4"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM WEWN. Z WKŁADKĄ MOSIĘŻNĄ (FAB) 25 x 3/4"	0796 2651 024
25 x 1"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM WEWN. Z WKŁADKĄ MOSIĘŻNĄ (FAB) 25 x 1"	0796 2651 027
32 x 1"	FE ZŁĄCZKA Z GWINTEM WEWN. Z WKŁADKĄ MOSIĘŻNĄ (FAB) 32 x 1"	0796 2651 032

Kolanko z gwintem wewn.
z wkładką mosiężną – FBB

Rozmiar mm x cal	Oznaczenie	Homopolimer polipropylenowy Nr produktu
20 x 3/4"	KOLANKO Z GWINTEM WEWN. Z WKŁADKĄ MOSIĘŻNĄ (FBB) 20 x 3/4"	0796 2651 053
25 x 3/4"	KOLANKO Z GWINTEM WEWN. Z WKŁADKĄ MOSIĘŻNĄ (FBB) 25 x 3/4"	0796 2651 058
32 x 1"	KOLANKO Z GWINTEM WEWN. Z WKŁADKĄ MOSIĘŻNĄ (FBB) 32 x 1"	0796 2651 067