


Rozdzielacz zewnętrzny Ursus C-330 3-sek. PPD 2x pływająca, dwustronna + gniazda EURO x4_47622

Rozdzielacz zewnętrzny Ursus C-330 3-sek. PPD 2x pływająca, dwustronna + gniazda EURO x4

Rozdzielacz zewnętrzny Ursus C-330 3-sek. PPD 2x pływająca, dwustronna + gniazda EURO x4 to kompletny zestaw modernizacyjny przeznaczony do rozbudowy hydrauliki w ciągniku Ursus C-330. Zestaw umożliwia zastąpienie fabrycznego rozdzielacza montowanego pod siedzeniem nowoczesnym układem sterowania instalowanym na błotniku ciągnika. Rozwiązanie to poprawia ergonomię pracy operatora oraz pozwala wygodnie sterować dodatkowymi odbiornikami hydraulicznymi.

Zastosowanie rozdzielacza wyposażonego w trzy sekcje robocze - dwie sekcje pływające oraz jedną sekcję dwustronną - znacząco zwiększa funkcjonalność układu hydraulicznego ciągnika. Dzięki temu możliwa jest obsługa maszyn wymagających różnych trybów pracy hydrauliki, takich jak pługi śnieżne, narzędzia kopiujące teren czy standardowe siłowniki hydrauliczne. Dźwignie sterujące zamontowane na błotniku umożliwiają wygodne sterowanie bez konieczności sięgania pod siedzenie.





Dane techniczne / Parametry:

- **Producent rozdzielacza:** AmberLine
- **Liczba sekcji:** 3
- **Typ sekcji 1:** Pływająca (4 położenia)
- **Typ sekcji 2:** Pływająca (4 położenia)
- **Typ sekcji 3:** Dwustronna (standardowa)
- **Wyposażenie:** 4 gniazda szybkozłączy typu EURO, komplet przewodów i złączek
- **Montaż:** prawy błotnik ciągnika (wymaga wspornika we własnym zakresie)



Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Koniec z wyciekami pod siedzeniem:** zastąpienie fabrycznego rozdzielacza zewnętrznym układem eliminuje częste problemy z nieszczelnościami.
- **Dwie sekcje pływające:** umożliwiają obsługę narzędzi wymagających swobodnego ruchu siłownika, np. podczas pracy z pługiem śnieżnym lub innymi narzędziami kopiującymi teren.
- **Sekcja dwustronna:** pozwala na standardowe sterowanie siłownikami hydraulicznymi w obu kierunkach.
- **Kompletny zestaw montażowy:** w zestawie znajdują się przewody, złączki oraz gniazda EURO, co upraszcza montaż układu hydraulicznego.
- **Łatwy serwis:** rozdzielacze AmberLine są powszechnie stosowane w hydraulice rolniczej, co zapewnia dostępność części zamiennych.



Zrozumienie sekcji pływającej:

Sekcja pływająca posiada cztery położenia robocze, które umożliwiają różne tryby pracy układu hydraulicznego:

- **Położenie 1 i 2:** standardowe sterowanie siłownikiem dwustronnego działania (wysuw oraz powrót).
- **Położenie 0:** pozycja neutralna – siłownik pozostaje w aktualnym położeniu.
- **Położenie 3 (pływające):** dźwignia pozostaje w zatrasku, a siłownik porusza się swobodnie pod wpływem sił zewnętrznych, co umożliwia kopiowanie nierówności terenu przez narzędzie robocze.



Zmodernizuj hydraulikę w swoim Ursusie

Zastosowanie zewnętrznego rozdzielacza hydraulicznego zwiększa funkcjonalność ciągnika Ursus C-330 oraz poprawia komfort pracy operatora. Dzięki dodatkowym sekcjom i gniazdom EURO ciągnik może współpracować z szerokim zakresem maszyn hydraulicznych, zachowując jednocześnie pełną sprawność fabrycznego podnośnika.





FAQ - Rozdzielacz zewnętrzny Ursus C-330 3-sek. PPD 2x pływająca, dwustronna + gniazda EURO x4

- **Do jakiego ciągnika przeznaczony jest ten zestaw?** Rozdzielacz jest dedykowany do ciągnika Ursus C-330 i służy do rozbudowy jego hydrauliki zewnętrznej.
- **Czym różni się sekcja pływająca od standardowej?** Sekcja pływająca umożliwia swobodny ruch siłownika pod wpływem obciążenia, co pozwala narzędziu kopiować nierówności terenu.
- **Ile wyjść hydraulicznych posiada zestaw?** Zestaw wyposażony jest w 4 gniazda szybkozłączy typu EURO umożliwiające podłączenie przewodów hydraulicznych.

- **Czy montaż wymaga przerabiania instalacji hydraulicznej?** Zestaw zastępuje fabryczny rozdzielacz i montowany jest na błotniku ciągnika, jednak do montażu wymagany jest wspornik wykonany we własnym zakresie.
- **Do jakich maszyn można wykorzystać ten rozdzielacz?** Rozdzielacz umożliwia obsługę wielu maszyn hydraulicznych, m.in. owijarek, ładowaczy, pługów śnieżnych, siłowników hydraulicznych czy innych urządzeń wymagających sterowania olejem.

Zmodernizuj hydraulikę w swoim Ursusie

Zastosowanie zewnętrznego rozdzielacza hydraulicznego zwiększa funkcjonalność ciągnika Ursus C-330 oraz poprawia komfort pracy operatora. Dzięki dodatkowym sekcjom i gniazdom EURO ciągnik może współpracować z szerokim zakresem maszyn hydraulicznych, zachowując jednocześnie pełną sprawność fabrycznego podnośnika.