

Karta katalogowa produktu

NIGHT BREAKER 220 H4

Najjaśniejsza żarówka halogenowa OSRAM



Do 220% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi




Do 150m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Złota główka

Nowoczesny wygląd



Najbardziej wydajne żarówki halogenowe firmy OSRAM

Wejść na wyższy poziom oświetlenia: Z NIGHT BREAKER 220 – najjaśniejszymi żarówkami halogenowymi od OSRAM! Te najnowocześniejsze żarówki do reflektorów imponują do 220% jaśniejszym i do 20% bielszym światłem w porównaniu z minimum homologacyjnym i zapewniają do 150 m oświetlonej drogi¹⁾. Jaśniejsze światło i zwiększona widoczność umożliwiają kierowcom szybsze rozpoznanie i reagowanie na niebezpieczeństwa na drodze. NIGHT BREAKER 220 są idealne dla kierowców, którzy doceniają różnicę, jaką daje mocne oświetlenie samochodowe. Dostępne jako H4, H7 i H11 z lustrzaną, złotą główką.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Typ produktu (on-road lub off-road)	On-road
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64193NB220
---------------------	------------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	75 / 68 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	60/55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1650/1000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±12 / ±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	13.0 mm
Masa produktu	21.30 g
Długość	82.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P43t

Trwałość

Trwałość B3	80 / 200 hr ¹⁾
Trwałość Tc	160 / 400 hr ¹⁾

Karta katalogowa produktu

¹⁾ Żarnik 1 / Żarnik 2

Możliwości

Technologia	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H4
---------------	----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji



Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia UE (WE) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4062172399449 4062172399395 4062172399531 4062172399555
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	W pracy

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172399449	NIGHT BREAKER 220 H4	FS ECO 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.61 dm ³	28.00 g
4062172399463	NIGHT BREAKER 220 H4	Karton wysyłkowy 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3095.00 g
4062172399555	NIGHT BREAKER 220 H4	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	72.00 g
4062172399562	NIGHT BREAKER 220 H4	Karton wysyłkowy 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	437.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Addon Technical Information Product Certificates HAL

Informacje prawne

Karta katalogowa produktu

Strumień świetlny podany w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112/R37

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.