

**KRAJ POCHODZENIA: ChRL**

**Importer: MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Tupańscy**

**Ul. Brzozowa 19**

**63-200 Jarocin**

**tel. +48 508-257-785**

**e-mail: [sprzedaz@e-magma.pl](mailto:sprzedaz@e-magma.pl)**

**strona internetowa: [www.magma.sklep.pl](http://www.magma.sklep.pl)**

**[Instrukcja oryginalna](#)**

**[Instrukcja zestawu 1250A](#)**

Marki i modele:

### **Hyundai**

Matryca (2001-2011)

Akcent (2002-2015)

Getz (2003-2009)

i10 (2008-2010)

Elantra (2007-2010)

i30 (2007-2016)

i20 (2009-2016)

ix35 (2010-2016)

ix20 (2010-2015)

i40 (2011-2016)

i20Coupe (2015-2016)

Tucson (2015-2016)

### **KIA**

Cerato (2004-2007)

Rio (2005-2016)

Picanto (2004-2011)

Cee'd (2007-2016)

Pro-Cee'd (2008-2016)

Dusza (2009-2014)

Venga (2009-2015)

Sportage (2010-2016)

Carens (2010-2016)

Optima (2011-2015)

### **Kody silnika:**

- 1,1: D3FA, D3FA (U2), D3FF

- 1,4: D4FC (U1), D4FC (U2)

- 1,5: D3EA, D4FA-L, D4FA, D4FA-H

- 1,6: D4FB-H (U1), D4FB (U1), D4FB-L (U1), D4FB (U2), D4FB-L (U2), D4FB-H (U2), D4FB

- 1,7: D4FD (U2), D4FD-L (U2), D4FD-H (U2), D4FD

## Najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie Ty.

Twoja uwaga i zdrowy rozsadek są najlepszą ochroną przed wypadkiem.

Jest rzeczą oczywistą, że nie możemy przewidzieć wszystkich zagrożeń, lecz zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze:

Nie wolno modyfikować bądź też modernizować oprzyrządowania,

Pomieszczenie musi być wentylowane lub wyposażone w odsysacz spalin.

Podczas badania, samochód unieruchomić hamulcem postojowym,

Uważać na gorące elementy silnika, używać odpowiedniej odzieży oraz okularów ochronnych, obok samochodu powinna znajdować się gaśnica o odpowiedniej wielkości.

Podczas użytkowania dzieci i inne osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać towaru, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.

Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru.

Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.

Należy dbać o stabilną pozycje pracy i zachowanie równowagi.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.

Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.



Stosować okulary ochronne



Stosować słuchawki ochronne



Stosować maskę ochronną na twarz



Stosować odzież ochronną



Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją



Stosować rękawice ochronne



Stosować przyłbice



Stosować obuwie ochronne



