

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ROOF RAKE

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROOF RAKE

MODEL: CY-SF02



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions


1. Assemble only should be according to these instructions. Improper assembly can result in hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the roof rake.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Use as intended only.
4. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
5. The shape is for reference only. The actual shape shall prevail.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS LIST



1. Roof rake head

2. Metal braces (2)

3. Pole adapter

4. Handle grip

5. Pole handle

6. Pole extensions

7. Long bolt

8. Short bolts (2)

9. Nut (1)

10. Hex wrench


11. Open wrench

12. Ring handle

ASSEMBLY STEP


STEP1

Depress the small buttons on the pole adapter and insert the pole adapter into the connector on the back of the rake head. Push firmly until the two small buttons pop up in the holes on the connector.




STEP2

Align the holes of the metal braces with the hole on the end of the pole adapter. Secure them with the long bolt and one nut.




STEP3

Connect the metal braces to the rake head with 2 small bolts as shown.




STEP4

To connect the roof rake head assembly with the pole handle, depress the small button at the end of the pole handle and insert it into the end of the pole adapter. Make sure the small button pops up in the hole on the pole adapter so the assembly is secured.



STEP5

If additional reach is needed, connect the provided pole extensions between the pole handle and the rake head assembly. Make sure the small buttons pop up in the hole on the pole, so the assembly is secured. Finally, assemble the Ring handle to a suitable position.



PRODUCT PARAMETER


MODEL	CY-SF02
Colour	Black and
Type	25 inch plastic scraper
Scraper material	ABS
Scraper width	25inch
Handle material	TPR

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RASTRELLO PER TETTO

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RASTRELLO PER TETTO

MODELLO: CY-SF02



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio


1. Il montaggio deve essere eseguito solo secondo queste istruzioni. Non corretto l'assemblaggio può comportare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro sostenendo il rastrello del tetto.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Utilizzare solo come previsto.
4. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
5. La forma è solo di riferimento. La forma effettiva prevarrà.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO DELLE PARTI



1. Testa rastrello per tetto

2.Apparecchi metallici (2)

3. Adattatore per palo

4. Impugnatura

5. Maniglia del palo

6.Estensioni dei pali

7. Bullone lungo 8.

Bulloni corti (2)

9. Noce (1)

10.Chiave esagonale


11.Aprire la chiave inglese

12.Manico ad anello

FASE DI MONTAGGIO


FASE 1

Premere i piccoli pulsanti sull'adattatore per palo e inserire l'adattatore per palo nel connettore sul retro della testa del rastrello del tetto. Spingere con decisione finché i due piccoli pulsanti non fuoriescono dai fori sul connettore.




PASSO 2

Allineare i fori delle staffe metalliche con il foro all'estremità dell'adattatore del palo. Fissarli con il bullone lungo e un dado.




PASSO 3

Collegare le staffe metalliche alla testa del rastrello con 2 piccoli bulloni come mostrato.




PASSO4

Per collegare il gruppo testa rastrello tetto con la maniglia a palo, premere il piccolo pulsante all'estremità della maniglia a palo e inserirlo nell'estremità dell'adattatore a palo. Assicurarsi che il piccolo pulsante salti fuori nel foro sull'adattatore a palo in modo che il gruppo sia fissato.



PASSO 5

Se è necessaria una portata maggiore, collegare le prolunghe del palo fornite tra il manico del palo e il gruppo della testa del rastrello. Assicurarsi i piccoli pulsanti saltano fuori nel foro sul palo, quindi il montaggio è fissato. Infine, montare la maniglia ad anello nella posizione adatta.



PARAMETRO PRODOTTO

MODELLO	Modello CY-SF02
Colore	Nero e
Tipo	Raschietto in plastica da 25 pollici
Materiale raschiante	addominali
Larghezza raschietto	25 pollici
Materiale della maniglia	TPR


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

GRABIE DACHOWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRABIE DACHOWE

MODEL: CY-SF02



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu


1. Montaż powinien odbywać się wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż montaż może powodować zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. podtrzymujący grabie dachowe.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.
3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Przed każdym użyciem sprawdź produkt; nie używaj go, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.
5. Kształt jest tylko do celów informacyjnych. Rzeczywisty kształt ma pierwszeństwo.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

LISTA CZĘŚCI



1. Głowica grabiaca do dachu

2. Aparaty metalowe (2)

3. Adapter drążka

4. Rączka uchwytu

5. Uchwyt drążka

6. Przedłużenia drążków

7. Długa śruba

8. Krótkie śruby (2)

9. Orzech (1)

10. Klucz imbusowy


11. Klucz płaski

12. Uchwyt pierścieniowy

KROK MONTAŻU


KROK 1

Naciśnij małe przyciski na adapterze masztu i wsuń adapter masztu do złącza znajdującego się z tyłu głowicy grabi dachowej. Mocno naciskaj, aż dwa małe przyciski wskoczą w otwory w złączu.




KROK 2

Wyrównaj otwory metalowych wsporników z otworem na końcu adaptera słupa. Zabezpiecz je długą śrubą i jedną nakrętką.




KROK 3

Przymocuj metalowe wsporniki do głowicy grabi za pomocą 2 małych śrub, jak pokazano na rysunku. pokazano.




KROK 4

Aby połączyć głowicę grabiącą dach z uchwytem masztu, naciśnij mały przycisk na końcu uchwyty masztu i włóż go do końca adaptera masztu. Upewnij się, że mały przycisk wyskakuje w otworze adaptera masztu, aby zespół był zabezpieczony.



KROK 5

Jeśli potrzebny jest większy zasięg, podłącz dołączone przedłużki drążka między uchwytem drążka a zespołem głowicy grabi. Upewnij się, małe guziki wyskakują w otwory na drążku, dzięki czemu montaż jest łatwy i zabezpieczony. Na koniec zamontuj uchwyt pierścieniowy w odpowiedniej pozycji.



PARAMETR PRODUKTU

MODEL	CY-SF02
Kolor	Czarny i
Typ	Skrobak plastikowy 25 cali
Materiał skrobaka	ABS
Szerokość skrobaka	25 cali
Materiał uchwytyu	TPR

Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

DACHRECHEN

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DACHRECHEN

MODELL: CY-SF02



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage


1. Die Montage sollte nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße
Bei der Montage können Gefahren entstehen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe
bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten
stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte
Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher
zur Unterstützung des Dachgefälles.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken
und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses
Artikel.
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
4. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
5. Die Form dient nur als Referenz. Die tatsächliche Form ist maßgebend.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

TEILELISTE



1. Dachrechenkopf

2. Metallspangen (2)

3. Stangenadapter

4. Handgriff

5. Stangengriff

6. Stangenverlängerungen

7. Langer

Bolzen 8. Kurzer Bolzen (2)

9. Nuss (1)

10. Inbusschlüssel


11. Maulschlüssel

12. Ringgriff

MONTAGESTRITT


SCHRITT

1: Drücken Sie die kleinen Knöpfe am Stangenadapter und stecken Sie den Stangenadapter in den Anschluss auf der Rückseite des Dachrechenkopfes. Drücken Sie fest, bis die beiden kleinen Knöpfe in den Löchern am Anschluss herauspringen.




SCHRITT2

Richten Sie die Löcher der Metallstreben mit dem Loch am Ende des Stangenadapters aus. Befestigen Sie sie mit der langen Schraube und einer Mutter.




SCHRITT3

Befestigen Sie die Metallstreben mit 2 kleinen Bolzen am Rechenkopf wie gezeigt.




SCHRITT4

Um die Dachrechenkopfeinheit mit dem Stangengriff zu verbinden, drücken Sie den kleinen Knopf am Ende des Stangengriffs und stecken Sie ihn in das Ende des Stangenadapters. Stellen Sie sicher, dass der kleine Knopf in das Loch am Stangenadapter springt, damit die Einheit gesichert ist.



SCHRITT 5

Wenn zusätzliche Reichweite erforderlich ist, schließen Sie die mitgelieferten Stangenverlängerungen an zwischen dem Stangengriff und der Rechenkopfeinheit. Stellen Sie sicher, dass Die kleinen Knöpfe springen in das Loch an der Stange, so dass die Montage gesichert. Zum Schluss den Ringgriff an einer geeigneten Stelle montieren.



PRODUKTPARAMETER

MODELL	CY-SF02
Farbe	Schwarz und
Typ	25-Zoll-Kunststoffschaaber
Schaabermaterial	ABS
Abstreiferbreite	25 Zoll
Griffmaterial	TPR

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

RÂTEAU DE TOIT

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RÂTEAU DE TOIT

MODÈLE : CY-SF02



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage


1. L'assemblage doit être effectué uniquement selon ces instructions.
l'assemblage peut entraîner des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés.
produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenir le râteau du toit.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous
pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer
et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Précautions d'emploi

1. NE VOUS ASSIEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
article.
3. Utiliser uniquement comme prévu.
4. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
5. La forme est donnée à titre indicatif uniquement. La forme réelle prévaut.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PIÈCES



1. Tête de râtelier de toit

2.Appareils orthopédiques métalliques (2)

3. Adaptateur de

poteau 4. Poignée

5.Poignée de poteau

6. Rallonges de poteaux

7. Boulon long 8.

Boulons courts (2)

9. Noix (1)

10. Clé hexagonale


11. Clé à molette

12.Poignée en anneau

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


ÉTAPE 1

Appuyez sur les petits boutons de l'adaptateur de poteau et insérez l'adaptateur de poteau dans le connecteur à l'arrière de la tête du râteau de toit. Appuyez fermement jusqu'à ce que les deux petits boutons apparaissent dans les trous du connecteur.




ÉTAPE 2

Alignez les trous des supports métalliques avec le trou situé à l'extrémité de l'adaptateur de poteau. Fixez-les avec le long boulon et un écrou.




ÉTAPE 3

Connectez les supports métalliques à la tête du râteau avec 2 petits boulons comme montré.




ÉTAPE 4

Pour connecter l'ensemble de la tête de râteau de toit au manche du poteau, appuyez sur le petit bouton à l'extrémité du manche du poteau et insérez-le dans l'extrémité de l'adaptateur de poteau. Assurez-vous que le petit bouton s'ouvre dans le trou de l'adaptateur de poteau afin que l'ensemble soit bien fixé.



ÉTAPE 5

Si une portée supplémentaire est nécessaire, connectez les rallonges de poteau fournies entre le manche du poteau et l'assemblage de la tête du râteau. Assurez-vous les petits boutons s'insèrent dans le trou du poteau, donc l'assemblage est sécurisé. Enfin, assemblez la poignée annulaire dans une position appropriée.



PARAMÈTRE DU PRODUIT

MODÈLE	CY-SF02
Couleur	Noir et
Taper	Grattoir en plastique de 25 pouces
Matériau du grattoir	ABS
Largeur du grattoir	25 pouces
Matériau du manche	TPR

Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,

Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DAKHARK

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DAKHARK

MODEL: CY-SF02



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage


1. Alleen monteren volgens deze instructies. Onjuist montage kan tot gevaren leiden.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt het ondersteunen van de dakhelling.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
4. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
5. De vorm is alleen ter referentie. De werkelijke vorm prevaleert.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ONDERDELENLIJST



1. Dakharkkop

2. Metalen beugels (2)

3. Paaladapter 4.
Handgreep

5. Paalgreep

6. Paalverlengingen

7. Lange bout

8. Korte bouten (2)

9. Moer (1)

10. Inbussleutel


11. Open sleutel

12. Ringgreep

MONTAGESTAP


STAP 1

Druk de kleine knoppen op de paaladapter in en steek de paaladapter in de connector aan de achterkant van de dakharkop. Druk stevig totdat de twee kleine knoppen omhoog springen in de gaten op de connector.




STAP 2

Lijn de gaten van de metalen beugels uit met het gat aan het uiteinde van de paaladapter. Zet ze vast met de lange bout en één moer.




STAP 3

Bevestig de metalen beugels met 2 kleine bouten aan de harkkop.
getoond.




STAP 4

Om de dakharkkopconstructie met de paalhendel te verbinden, drukt u op de kleine knop aan het uiteinde van de paalhendel en steekt u deze in het uiteinde van de paaladapter. Zorg ervoor dat de kleine knop omhoog springt in het gat op de paaladapter, zodat de constructie vastzit.



STAP 5

Als er meer bereik nodig is, sluit u de meegeleverde verlengstukken voor de paal aan tussen de paalhandgreep en de harkkopmontage. Zorg ervoor de kleine knoppen springen omhoog in het gat op de paal, zodat de montage eenvoudig is vastgezet. Monteer ten slotte de ringhendel op een geschikte positie.



PRODUCTPARAMETER

MODEL	CY-SF02
Kleur	Zwart en
Type	25 inch plastic schraper
Schrapermateriaal	ABS
Breedte schraper	25 inch
Handvat materiaal	TPR

Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TAKRATA

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TAKRATA

MODELL: CY-SF02



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkra oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering


1. Endast montering ska ske enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan leda till faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja takräfsan.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Använd endast på avsett sätt.
4. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.
5. Formen är endast för referens. Den faktiska formen ska råda.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DELLISTA



1. Takräfshuvud

2. Metallstag (2)

3. Stängsadapter 4.

Handtagsgrepp

5. Stånghandtag

6. Polförlängningar

7. Lång bult.

Korta bultar (2)

9. Mutter (1)

10. Sexkantryckel


11. Öppna skiftnyckel

12. Ringhandtag

MONTERINGSTEG


STEG 1

Tryck in de små knapparna på stolpadaptern och sätt in stolpadaptern i kontakten på baksidan av takräfshuvudet. Tryck ordentligt tills de två små knapparna dyker upp i hålen på kontakten.




STEG 2

Rikta in hålen på metallstag med hålet på änden av stolpadaptern. Säkra dem med den långa bulten och en mutter.




STEG 3

Anslut metallstagen till rakehuvudet med 2 små bultar som visas.




STEG 4

För att koppla ihop takräfshuvudet med stavhandtaget, tryck på den lilla knappen i änden av stavhandtaget och sätt in den i änden av stavadaptern. Se till att den lilla knappen dyker upp i hålet på stavadaptern så att enheten sitter fast.



STEG 5

Om ytterligare räckvidd behövs, anslut de medföljande polförlängningarna mellan stavhandtaget och rakhuvudenheten. Se till de små knapparna dyker upp i hålet på stangen, så monteringen är säkrad. Sätt slutligen ihop ringhandtaget till ett lämpligt läge.



PRODUKTPARAMETER

MODELL	CY-SF02
Färg	Svart och
Typ	25 tums plastskrapa
Skrapmaterial	ABS
Skrapans bredd	25 tum
Handtagsmaterial	TPR

Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

RASTRILLO DE TECHO

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RASTRILLO DE TECHO

MODELO: CY-SF02



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje


1. El montaje debe realizarse únicamente de acuerdo con estas instrucciones.
El montaje puede ocasionar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
apoyando el rastrillo del techo.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual.
y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él.
artículo.
3. Utilícelo únicamente según lo previsto.
4. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
5. La forma es solo de referencia. La forma real prevalecerá.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PIEZAS



1. Cabezal de rastrillo para techo

2. Brackets metálicos (2)

3. Adaptador de poste 4.

Empuñadura de mango

5.Mango de poste

6. Extensiones de postes

7. Perno largo 8.

Pernos cortos (2)

9. Tuerca (1)

10.Llave hexagonal


11.Llave abierta

12.Mango de anillo

PASO DE MONTAJE


PASO 1

Presione los botones pequeños en el adaptador de poste e inserte el adaptador de poste en el conector en la parte posterior del cabezal del rastrillo de techo. Presione firmemente hasta que los dos botones pequeños aparezcan en los orificios del conector.




PASO 2

Alinee los orificios de los soportes metálicos con el orificio del extremo del adaptador del poste. Asegúrelos con el perno largo y una tuerca.




PASO 3

Conecte los soportes de metal a la cabeza del rastrillo con 2 pernos pequeños como mostrado.




PASO 4

Para conectar el conjunto del cabezal del rastrillo de techo con el mango del poste, presione el botón pequeño en el extremo del mango del poste e insértelo en el extremo del adaptador del poste. Asegúrese de que el botón pequeño salte en el orificio del adaptador del poste para que el conjunto quede asegurado.



PASO 5

Si se necesita alcance adicional, conecte las extensiones de poste provistas entre el mango del poste y el conjunto del cabezal del rastrillo. Asegúrese Los pequeños botones aparecen en el orificio del poste, por lo que el ensamblaje es asegurado. Por último, monte el mango del anillo en una posición adecuada.



PARÁMETRO DEL PRODUCTO

MODELO	CY-SF02
Color	Negro y
Tipo	Raspador de plástico de 25 pulgadas
Material raspador	abdominales
Ancho del raspador	25 pulgadas
Material del mango	Resistencia térmica

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,

Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support