



SAFLAX®



Tips



© Forest & Kim Starr - CC-BY-SA-3.0

Eucalyptus globulus bicostata

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Евкалипт (бикостата)

Eucalyptus globulus bicostata

Сребристо-сини листа и ароматен аромат

Eucalyptus globulus не само радва зрителя със своите сребристо-сини листа, но и с ароматния аромат на вложените в него етерични масла, които също го правят нечувствителен към всички вредители и го правят доставчик на евкалиптово масло. Характерни за *Eucalyptus globulus* са неговите вертикално висящи, удължени и дебели кожести листа. Първичните листа на младите растения, от друга страна, са по-малки и със сърцевидна до яйцевидна форма и синьо-зелени. В Австралия представлява 65% от всички засадени дървета. Маслото, получено от него, има отхрачващо, леко спазмолитично и антибактериално действие и се използва при простудни и ревматични оплаквания. Австралийците също обичат да добавят листата към чаша черен чай за овкусяване. **Естествено местоположение:** Синята дъвка има своите естествени райони на разпространение само в Тасмания и субтропичните австралийски територии в южна и източна Виктория и югоизточен Нов Южен Уелс. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. За да увеличите покълването, първо поставете торбичката със семена в нормалната охлаждаща част на хладилника за една седмица. След това поръсете семената върху влажна почва за отглеждане и ги покрийте само леко с хранителната среда. Опънете хранително фолио върху съда с култура и пробийте няколко дупки във фолиото. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Обикновено са необходими две до три седмици, за да покълнат. **Най-доброто местоположение:** Евкалиптът може да бъде на светло и топло място в къщата през цялата година. От април до септември е възможно и защитено слънчево до пълно слънчево място на открито. **Оптимална грижа:** Вашият евкалипт иска да бъде снабден с обилна и проникваща вода с ниско съдържание на варовик. Все пак избягвайте преовлажняване в чинийката и е най-добре да покриете дъното на саксията с дренажен слой от глинени гранули. От април до септември доставката на тор за вани на всеки четири седмици е напълно достатъчна. **През зимата:** Презимуването трябва да е светло и хладно при 10° по Целзий или като стайно растение. В края на зимата може лесно да се отреже до желания размер.



Eucalyptus (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Sølvblå blade og en aromatisk duft

Eucalyptus globulus glæder ikke kun beskueren med sine sølvblå blade, men også med den aromatiske duft af dens indlejrede æteriske olier, som også gør den ufølsom over for alle skadedyr og gør den til en leverandør af eukalyptusolie. Karakteristisk for *Eucalyptus globulus* er dens lodret hængende, aflange og tykke læderagtige blade. De primære blade på unge planter er derimod mindre og hjerte- til ægformede og blågrønne. I Australien repræsenterer det 65% af alle plantede træer. Olien opnået fra det har en slimløsende, let krampeløsende og antibakteriel virkning og bruges til forkølelse og gigttilfælde. Australiere kan også godt lide at tilføje bladene til en kop sort te til smag. **Naturlig beliggenhed:** Den blå tyggegummi har sine naturlige udbredelsesområder kun i Tasmanien og de subtropiske australske territorier i det sydlige og østlige Victoria og det sydøstlige New South Wales. **Successful dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. For at øge spiringen skal du først placere frøposen i den normale kølesektion i dit køleskab i en uge. Spred frøenederefter på fugtig vækstjord og dæk den kun lidt med vækstmediet. Stræk husholdningsfilm over dyrkningskarret og prik et par huller i filmen. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Det tager normalt to til tre uger at spire. **Den bedste beliggenhed:** Eukalyptusen kan stå et lyst og varmt sted i huset året rundt. En beskyttet solrig til fuld solplads udendørs er også mulig fra april til september. **Optimal pleje:** Din eukalyptus ønsker at blive forsynet med en rigelig og gennemtrængende forsyning af kalkfattigt vand. Undgå dog vandfyldning i underkoppen, og det er bedst at dække bunden af potten med et drænnende lag af lergranulat. Fra april til september er en tilførsel af karplantegødning hver fjerde uge helt tilstrækkelig. **Om vinteren:** Overvintring skal være lyst og køligt ved 10° Celsius eller som stueplante. I servinteren kan den nemt skæres tilbage til den ønskede størrelse.



Eucalyptus (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Silberblaue Blätter und ein aromatischer Duft

Der *Eucalyptus globulus* erfreut den Betrachter nicht nur mit seinen silberblauen Blättern, sondern auch mit dem aromatischen Duft seiner eingelagerten ätherischen Öle, die ihn zudem unempfindlich für alle Schädlinge und zum Lieferanten des Eucalyptusöls machen. Charakteristisch für den *Eucalyptus globulus* sind seine senkrecht herabhängenden, länglichen und dickledrigen Folgeblätter. Die Primärblätter bei jungen Pflanzen sind hingegen kleiner und herz- bis eiförmig und blaugrün. In Australien stellt er 65% aller gepflanzten Bäume. Das aus ihm gewonnene Öl wirkt schleimlösend, schwach krampflösend und antibakteriell und wird bei Erkältungskrankheiten und bei rheumatischen Beschwerden verwandt. Australier fügen die Blätter zum Aromatisieren auch gerne einer Tasse schwarzen Tees zu. Schnellwüchsig und immergrün kann er gut als Topf- und Kübelpflanze gehalten werden. **Naturstandort:** Der Blaue Eukalyptus hat seine natürlichen Verbreitungsgebiete nur in Tasmanien und den subtropischen australischen Territorien im Süden und Osten von Victoria und im südöstlichen New South Wales. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Legen Sie die Samentüte zur Erhöhung der Keimfähigkeit zunächst für eine Woche in den normalen Kühlbereich Ihres Kühlschranks. Streuen Sie die Samen dann auf feuchte Anzuchterde und bedecken Sie sie nur wenig mit dem Anzuchtsubstrat. Spannen Sie Klarsichtfolie über das Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Bis zur Keimung dauert es dann gewöhnlich zwei bis drei Wochen. **Standort:** Der Eucalyptus kann ganzjährig an einem hellen und warmen Platz im Haus stehen. Von April bis September ist auch ein geschützter sonniger bis vollsonniger Platz im Freien möglich. **Pflege:** Ihr Eucalyptus will reichlich und durchdringend mit kalkarmem Wasser versorgt werden. Vermeiden Sie aber Staunässe im Untersetzer und legen Sie den Topfboden am besten noch mit einer Drainageschicht aus Tongranulat aus. Von April bis September ist eine Versorgung mit Kübelpflanzendünger im Abstand von vier Wochen völlig ausreichend. **Im Winter:** Die Überwinterung sollte hell und kühl bei 10° Celsius oder als Zimmerpflanze erfolgen. Im Spätwinter kann er gut auf das gewünschte Maß zurückgeschnitten werden.



Tasmanian Bluegum

Eucalyptus globulus bicostata

Silver blue coloured leaves and an aromatic scent

The Tasmanian Bluegum is not only appealing through its silver blue coloured leaves, but also because of the aromatic scent of its essential oil, the eucalyptus oil, that also keeps all pests away from the plant. Most characteristic in the *Eucalyptus globulus* are the hanging, long-shaped and thick-leathery secondary leaves. In contrast, the primary leaves are smaller and heart- or egg-shaped with a blue-green colour. In Australia, 65% of all planted trees are Tea Trees. The oil of the tree is mucolytic, mildly antispasmodic and antibacterial, and is widely used as remedy for coughs and sneezes as well as for rheumatic diseases. Australians also like to add the leaves to a cup of black tea to give it a better aroma. The Tasmanian Bluegum is a fast-growing and evergreen plant that can easily be cultivated in a pot or tub. **Natural location:** The natural habitat of the *Eucalyptus globulus* is in Tasmania and the subtropical parts of Australia - in South and East Victoria and in southeastern New South Wales. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should keep the seeds sealed in a plastic bag in the regular refrigerator for about a week. After that, spread the seeds on moist potting compost, put just a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. Usually it takes two to three weeks until germination. **The best location:** The Tasmanian Bluegum can be kept in a bright and warm place indoors throughout the year. However, from April until September you may also keep your plant in a protected and sunny or full sunny spot outdoors. **Optimal care:** The plant needs to be watered constantly and penetratingly with plenty of lime-deficient water, but avoid waterlogging. Ideally you may set up a drainage layer with clay granulate at the bottom of the pot. From April until September you can give fertilizer for tub plants as well - a four-weeks interval would be sufficient for that. **In the winter:** For hibernation, you can either keep your plant in your living rooms at room temperature or you can put it in a bright and cool place with a temperature around 10° Celsius. In late winter the tree can be pruned back to your own liking.



Eukalüpt (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Höbesinised lehed ja aromaadne lõhn

Eucalyptus globulus ei rõõmusta vaatajat mitte ainult oma höbesiniste lehtedega, vaid ka oma sisseehtatud eeterlike õlide aromaatses lõhnaga, mis muudab selle ka tundetuks kõikide kahjurite suhtes ja muudab selle eukalüptiõli tarnijaks. Eucalyptus globulusele on iseloomulikud vertikaalselt rippuvad, piklikud ja paksud nahkjad lehed. Noorte taimede esmased lehed on seevast väiksemad ja südame-munakujulised ja sinakasrohelised. Austraalias moodustab see 65% kõigist istutatud puudest. Sellest saadav õli on rõgalahtistava, kergelt spasmolüütilise ja antibakteriaalse toimega ning seda kasutatakse külmetushaiguste ja reumaatiliste kaebuste korral. Austraallastele meeldib maitsestamiseks lisada lehti ka tassi mustale teele. **Looduslik asukoht:** Sinise kummi looduslikud levikualad on ainult Tasmaanias ja subtroopilistel Austraalia aladel Victoria lõuna- ja idaosas ning Uus-Lõuna-Walesi kaguosas. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringelt. Idanemise suurendamiseks asetage seemnekott esmalt nädalaks külmkapi tavalisse jahutussektiooni. Puista seemned laialiseeajel niiskele kasvupinnasele ja katta see vaid veidi kasvusubstraadiga. Venitage kultuurianuma kohale toidukile ja torkake kilesse mõned augud. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Tavaliselt kulub idanemiseks kaks kuni kolm nädalat. **Parim asukoht:** Eukalüpt võib olla majas valgusküllases ja soojas kohas aastaringelt. Aprillist septembrini on võimalik ka varjatud päikeseline kuni lauspäikeseline koht õues. **Optimaalne hooldus:** Teie eukalüpt soovib saada rikkalikku ja läbitungivat vähese lubjasisaldusega vett. Vältige siiski alustassi vettimist ja kõige parem on katta poti põhi savigraanulite drenaažikihiga. Aprillist septembrini piisab täiesti iga nelja nädala tagant pakutavast vannitaimede väetisest. **Talvel:** Talvimine peaks olema helge ja jahe 10°C juures või toataimena. Hilistalvel saab selle hõlpsalt soovitud suurusele tagasi lõigata.



Eukalyptus (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Hopeansiniset lehted ja aromaattinen tuoksu

Eucalyptus globulus ei ilahduta katsojaa vain hopeansinisillä lehdellään, vaan myös upotettujen eteeristen öljyjen aromaattisella tuoksulla, mikä tekee siitä myös herkan tuhlaisille ja tekee siitä eukalyptusöljyn toimittajaksi. Eucalyptus globulusele on ominaista sen pystysuunnassa roikkuvat, pitkänomaiset ja paksut nahkaiset lehdet. Nuorten kasvien päällehdet sen sijaan ovat pienempiä ja sydämen tai munan muotoisia ja sinivihreitä. Australiassa se edustaa 65 prosenttia kaikista istutetuista puista. Siitä saadulla öljyllä on yskäävää, lievästi kouristuksia estävä ja antibakteerinen vaikutus, ja sitä käytetään vilustumiseen ja reumaattisiin vaivoihin. Australianlaiset haluavat myös lisätä lehtiä kuppilliseen mustaa teetä maustaakseen. **Luonnollinen sijainti:** Sinisen kumin luonnollinen levinneisyysalue on vain Tasmanias ja subtrooppisilla Australian alueilla Victorian etelä- ja itäosissa sekä kaakkoisosassa Uusi Etelä-Wales. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Lisää itävyyttä asettamalla siemenpussi ensin jääkaapiin normaaliin jäähdytysastoon viikoksi. Ripotele siemenetsitten kostealle kasvumaalle ja peitä se vain vähän kasvualustalla. Venyttä elintarvikekalvo viljelyastian päälle ja pistele kalvoon muutamia reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää hoomen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen kestää yleensä kahdesta kolmeen viikkoa. **Paras sijainti:** Eukalyptus voi olla valoisassa ja lämpimässä paikassa talossa ympäri vuoden. Suojainen aurinkoinen paikka ulkona on myös mahdollinen huhtikuusta syyskuuhun. **Optimaalinen hoito:** Eukalyptus haluaa saada runsaasti ja läpitunkevaa vähäkalista vettä. Vältä kuitenkin veden tukkeutumista lautaselle ja on parasta peittää kattilan pohja savirakeiden valutuskerruksella. Huhtikuusta syyskuuhun kylpykasvien lannoite neljän viikon välein on täysin riittävä. **Talvella:** Talvehtimisen tulee olla valoisaa ja viileää 10 celsiusasteessa tai huonekasvina. Loppupalvella se voidaan helposti leikata haluttuun kokoon.



Eucalyptus (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Des feuilles bleu argenté et une odeur aromatique

L'eucalyptus délecte l'observateur non seulement avec ses feuilles bleu argenté, mais aussi avec l'odeur aromatisée de son huile essentielle stockée qui le rend insensible aux parasites et qui fait de lui un fournisseur d'huile d'eucalyptus. Ses feuilles pendantes, allongées, et comme le cuir lui sont caractéristiques. Par contre, les feuilles primaires des jeunes plantes sont plus petites, en forme de cœur ou ovales, et vert bleuté. En Australie, l'eucalyptus représente 65% des arbres plantés. L'huile que l'on extrait de l'arbre a un effet expectorant, légèrement antispasmodique et antibactérien, et est utilisé pour remédier aux rhumes et aux douleurs rhumatismales. Les Australiens ajoutent les feuilles aussi pour aromatiser une tasse de thé noir. L'eucalyptus croît rapidement et est sempervirent, il peut donc être bien entretenu dans un pot. **Emplacement naturel:** L'aire de répartition naturelle de l'eucalyptus est constituée uniquement de la Tasmanie et les territoires australiens subtropicaux au sud et à l'est de Victoria et Nouvelle Galles du Sud, au sud-est. **Culture réussite:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, mettez le sac de graines dans le réfrigérateur pendant une semaine. Ensuite, parsemez les graines sur du terreau humide et recouvrez-les légèrement avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. La germination a normalement lieu après deux à trois semaines. **Le meilleur emplacement:** L'eucalyptus peut rester dans un endroit lumineux et chaud pendant toute l'année. Il est aussi possible de le mettre en plein air dans un endroit protégé et ensoleillé voire en plein soleil d'avril à septembre. **Soins optimaux:** Votre eucalyptus veut un arrosage pénétrant et abondant avec de l'eau peu calcaire. Par contre, évitez l'eau stagnante dans la soucoupe et mettez encore une couche de drainage faite de granules d'argile en-dessous du terreau. Un engraissement toutes les quatre semaines d'avril à septembre est suffisant. **En hiver:** L'hivernage doit avoir lieu dans un endroit lumineux et froid à 10° Celsius ou dans la chambre. Il peut être taillé à la mesure désirée en fin d'hiver.



Ευκάλυπτος (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Ασημί-μπλε φύλλα και αρωματικό άρωμα

Το Eucalyptus globulus όχι μόνο ευχαριστεί τον θεατή με τα ασημί-μπλε φύλλα του, αλλά και με το αρωματικό άρωμα των ενσωματωμένων αιθέρων ελαίων του, που το καθιστούν επίσης αναίτητο σε όλα τα παράσιτα και το καθιστούν προμηθευτή λαδιού ευκαλύπτου. Χαρακτηριστικό του Eucalyptus globulus είναι τα κάβητα κρεμαστά, επιμήκη και χοντρά δερματώδη φύλλα του. Τα πρωτεύοντα φύλλα στα νεαρά φυτά, από την άλλη πλευρά, είναι μικρότερα και έχουν σχήμα καρδιάς έως ωοειδές και μπλε-πράσινα. Στην Αυστραλία αντιπροσωπεύει το 65% όλων των φυτευμένων δέντρων. Το λάδι που λαμβάνεται από αυτό έχει αποχρεμπτικό, ελαφρώς αντισπασμωδική και αντιβακτηριδιακή δράση και χρησιμοποιείται για κρυολογήματα και ρευματικά συμπτώματα. Στους Αυστραλούς αρέσει επίσης να προσθέτουν τα φύλλα σε ένα φλιτζάνι μαύρο τσάι για αρωματισμό. **Φυσιολογία:** Το μπλε κόμμι έχει τις περιοχές διανομής μόνο στην Τασμανία και στις υποτροπικές αυστραλιανές περιοχές στη νότια και ανατολική Βικτώρια και τη νοτιοανατολική Νέα Νότια Ουαλία. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Για να αυξήσετε τη βλάστηση, τοποθετήστε πρώτα τη σακούλα σπόρων στο κανονικό τμήμα ψύξης του ψυγείου σας για μια εβδομάδα. Σκορπίστε τους σπόρους στη συνέχεια σε υγρό έδαφος ανάπτυξης και καλύψτε το μόνο ελαφρά με το καλλιεργητικό μέσο. Τεντώστε μεμβράνη πάνω από το δοχείο καλλιέργειας και ανοίξτε μερικές τρύπες στη μεμβράνη. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Συνήθως χρειάζονται δύο έως τρεις εβδομάδες για να βλαστήσει. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Ο ευκάλυπτος μπορεί να βρίσκεται σε φωτεινό και ζεστό μέρος του σπιτιού όλο το χρόνο. Ένα προστατευμένο ηλιόλουστο έως ημιόλουστο σημείο σε εξωτερικούς χώρους είναι επίσης δυνατό από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Ο ευκάλυπτος σας θέλει να τροφодοτείται με άφθονο και διασποστικό απόθεμα νερού με χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστη. Ωστόσο, αποφύγετε το νερό στο πιατάκι και είναι καλύτερο να καλύψετε τον πάτο της κατσαρόλας με ένα στρώμα αποστράγγισης από κόκκους πηλού. Από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, μια προμήθεια λιπασμάτων φυτών μπιανέρας κάθε τέσσερις εβδομάδες είναι απολύτως επαρκής. **Το χειμώνα:** Το ξεχειμώναςμα πρέπει να είναι φωτεινό και δροσερό στους 10° Κελσίου ή ως φυτό εσωτερικού χώρου. Στα τέλη του χειμώνα μπορεί εύκολα να κοπεί στο επιθυμητό μέγεθος.



Eucalyptus (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Duilleoga airgid-gorm agus boladh aramatacha

Ní hamháin go dtaitníonn an globulus Eucalyptus an breathnóir lena dhuilleoga airgid-gorm, ach freisin le boladh aramatacha a blátholaí leabaithe, rud a fhágann nach bhfuil sé íogair do gach loitnaidí agus a fhágann gur soláthraí ola eucalyptus é. Is iad na saintréithe atá ag an globulus Eucalyptus ná a dhuilleoga leathair atá ar crochadh go hingearach, fadaíthe agus tiubh. Tá na duilleoga bunscoile ar phlandaí óga, ar an láimh eile, níos lú agus ó chroí go cruth ubhagán agus gorm-uaine. San Astráil is ionann é agus 65% de na crainn go léir a cuireadh. Tá éifeacht expectorant, beagán antispasmodic agus antibacterial ag an ola a fhaightear uaidh agus úsáidtear é le haghaidh slaghdáin agus gearáin rheumatic. Is maith le hAstráiligh freisin na duilleoga a chur le cupán tae dubh le haghaidh blaitithe. **Suíomh nádúrtha:** Níl ag an guma gorm a limistéir dáileacháin nádúrtha ach amháin sa Tasmáin agus i gcóiríoch fothrópaiceacha na hAstráile i ndeisceart agus in oirthear Victoria agus in oirdheisceart New South Wales. **Saothré rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Chun an phéacadh a mhéadú, cuir an mála síolta ar dtús sa ghnáthchuid fuaraithe de do chuisneoir ar feadh seachtaine. Scaip na síoltaansin ar ithir tais atá ag fás agus clúdaigh sé beagán leis an meán fáis. Sín an scannán cumhdaithe thar an soitheach cultúir agus cuir cúpla poll sa scannán. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. De ghnáth tógann sé dhá nó trí seachtaine chun péacadh. **An suíomh is fearr:** Is féidir leis an eucalyptus a bheith in áit gheal agus te sa teach ar feadh na bliana. Is féidir spota foscadh griannmhar go lánghrian lasmuigh freisin ó Aibreán go Meán Fómhair. **Cúram is fearr is féidir:** Teastaíonn ó d'eucalyptus go gcuirfí soláthar flúirseach treáiteach d'uisce íseal aoil ar fáil duit. Mar sin féin, a sheachaint waterlogging sa saucer agus is fearr a chlúdach bun an phota le ciseal draenála de gráinníní cré. Ó Aibreán go Meán Fómhair, tá soláthar leasachán plandaí tub gach ceithre seachtaine go hiomlán leordhóthanach. **Sa gheimhreadh:** Ba chóir go mbeadh an geimhreadh geal agus fionnuar ag 10 ° Celsius nó mar ghléasra tí. Go déanach sa gheimhreadh is féidir é a ghearradh siar go héasca go dtí an méid atá ag teastáil.



Tröllatré (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Silfurblá laufblöð og ilmandi ilmur

The Eucalyptus globulus gleður ekki aðeins áhorfandann með silfurbláum laufum sínum heldur einnig með arómatískum ilm af innbyggðum ilmjkarnaolíum, sem gerir hann líka ónæman fyrir öllum meindýrum og gerir hann að birgir tröllatrésolíu. Einkennandi fyrir Eucalyptus globulus eru lóðrétt hangandi, ílanger og þykk leðurkennd laufblöð. Frumblöðin á ungum plöntum eru aftur á móti smærri og hjarta- til eggjala og blágræn. Í Ástralíu er það 65% af öllum gróðursettum trjám. Olían sem fæst úr henni hefur slímlosandi, örlítið krampastillandi og bakteríudrepandi áhrif og er notuð við kvefi og gígarsjúkdómum. Áströllum finnst líka gott að bæta lafunum í bolla af svörtu tei til að bragðbæta. **Náttúruleg staðsetning:** Bláa gúmmíið hefur sín náttúrulegu útbreiðslusvæði aðeins í Tasmaníu og subtropískum áströlskum svæðum í suður og austurhluta Viktoríu og suðausturhluta Nýja Suður-Wales. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrar er mögulegt allt árið um kring. Til að auka spírún skaltu fyrst setja fræpokann í venjulegan kælihluta ísskápsins í viku. Dreifið fræjunumsíðan á rökum vaxtarjarðvegi og hlýjið hann aðeins með vaxtarmiðlinum. Teygðu matarfilmu yfir ræktunarilátið og stingdu nokkrum göt á filmuna. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25 ° Celsius og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Það tekur venjulega tvær til þrjár vikur að spíra. **Besta staðsetningin:** Tröllatréð getur verið á björtum og hlýjum stað í húsinu allt árið um kring. Skjólsæll sólríkur til fullur sólarstaður utandyrar er einnig mögulegur frá apríl til september. **Besta umönnun:** Tröllatréð þitt vill fá mikið og gegnsætt framboð af lággalkvatni. Forðastu þó vatnslosun í undirskálinni og best er að hlýja botn pottsins með frárennislíslagi af leirkorni. Frá apríl til september er framboð af pottaplöntuáburði á fjögurra vikna fresti alveg nóg. **Á veturna:** Yfirvetur ætti að vera björt og sval við 10° Celsius eða sem stofuplanta. Síðla vetrar er auðvelt að skera það niður í æskilega stærð.



Eucalipto (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Foglie blu-argente e un odore aromatico

L'Eucalyptus globulus regala all'osservatore non solo la bella vista delle sue foglie blu-argente, ma anche l'aroma dell'olio essenziale che la pianta immagazzina e che la rende refrattaria a tutti i parassiti, oltre a produrre l'olio di Eucalipto. Caratteristiche dell'Eucalyptus globulus sono le foglie, oblunghe e coriacee, che pendono verticalmente. Le foglie primarie delle piante giovani sono invece più piccole e cuoriformi o arrotondate, di colore verde-azzurrognolo. In Australia l'eucalipto rappresenta il 65% degli alberi coltivati. L'olio che se ne ricava ha proprietà espettoranti, leggermente antispastiche e antibatteriche, viene utilizzato inoltre nel trattamento delle malattie da raffreddamento e dei disturbi reumatici. Gli australiani utilizzano volentieri le foglie anche per aromatizzare una tazza di tè. Pianta sempreverde e dalla crescita veloce, si adatta bene alla coltivazione in vaso. **Posizione naturale:** L'Eucalipto blu è nativo solo della Tasmania e delle zone subtropicali australiane, a sud e ad est dello stato di Victoria e nel Nuovo Galles sud-orientale. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per aumentare la germinabilità dei semi, lasciateli per una settimana in un sacchetto di plastica nel reparto normale del vostro frigorifero. In seguito collocate i semi sulla terra di coltivo umida e copriteli solo leggermente con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione dovrebbe avvenire da due a tre settimane dopo. **La posizione migliore:** L'Eucalipto può stare tutto l'anno in casa, in un luogo luminoso e caldo. Da aprile a settembre è possibile anche collocarlo all'aperto, in un punto riparato e soleggiato, anche in pieno sole. **Cura ottimale:** E' importante innaffiare l'Eucalipto in maniera profonda, con acqua povera di calcare. Evitate il ristagno idrico nel sottovaso e rivestite il vaso con uno strato drenante in granulato di argilla. Da aprile a settembre, è più che sufficiente concimarlo ogni quattro settimane con fertilizzante per piante in vaso. **In inverno:** L'eucalipto dovrebbe trascorrere l'inverno in un ambiente luminoso e fresco, a una temperatura di circa 10° C, oppure come pianta da interno. Nel tardo inverno può essere potato all'altezza desiderata.



Eukaliptus (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Srebrnoplavi listovi i aromatičnog mirisa

Eucalyptus globulus ne oduševljava promatrača samo svojim srebrno-plavim lišćem, već i aromatičnim mirisom ugrađenih eteričnih ulja, koji ga čine neosjetljivim na sve štetočine i čine ga dobavljačem ulja eukaliptusa. Za Eucalyptus globulus karakteristični su okomito viseći, izduženi i debeli kožasti listovi. Primarni listovi na mladim biljkama su, pak, manji, srololikog do jajolikog oblika i plavozeleni. U Australiji predstavlja 65% svih zasađenih stabala. Ulje dobiveno od njega djeluje ekspektorantno, blago antispazmodično i antibakterijski te se koristi kod prehlada i reumatskih tegoba. Australci također vole dodati lišće u šalicu crnog čaja za aromu. **Zemlja porijekla:** Plava guma ima svoja prirodna područja rasprostranjenosti samo u Tasmaniji i suptropskim australskim teritorijama u južnoj i istočnoj Viktoriji i jugoistočnom Novom Južnom Walesu. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Kako biste povećali klijavost, prvo stavite vrećicu sjemena u normalni odjeljak za hlađenje vašeg hladnjaka na tjedan dana. Raspršite sjemenke zatim na vlažno tlo za uzgoj i samo ga malo prekriti supstratom. Razvucite prozirnu foliju preko posude s kulturom i probušite nekoliko rupa u foliji. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Obično je potrebno dva do tri tjedna da proklija. **Najbolja lokacija:** Eukaliptus može biti na svijetlom i toplom mjestu u kući cijele godine. Zaštićeno suncano do potpuno osunčano mjesto na otvorenom također je moguće od travnja do rujna. **Optimalna njega:** Vaš eukaliptus želi biti opskrbljen obilnom i prodornom vodom s niskim sadržajem kamenca. Ipak, izbjegavajte nakupljanje vode u tanjuriću i najbolje je da dno posude prekriti drenažnim slojem od glinenih granula. Od travnja do rujna potpuno je dovoljna zalih gnojiva za biljke svaka četiri tjedna. **U zimi:** Prezimljavanje treba biti svijetlo i hladno na 10°C ili kao kućna biljka. U kasnu zimu može se lako odrezati na željenu veličinu.



Eikalipts (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Sudrabzilas lapas un aromātisks aromāts

Eucalyptus globulus ne tikai priecē skatītāju ar savām sudrabzilažām lapām, bet arī ar tajā iestrādāto ēterisko eļļu aromātisko smaržu, kas arī padara to nejutīgu pret visiem kaitēkļiem un padara to par eikalipta eļļas piegādātāju. Eucalyptus globulus raksturīgas tās vertikāli nokarenās, iegarenās un biezas ādainās lapas. No otras puses, jauno augu pirmās lapas ir mazākas un no sirds līdz olveida un zili zaļas. Austrālijā tas veido 65% no visiem iestādītajiem kokiem. No tās iegūtajai eļļai piemīt atkrēpošanas, nedaudz spazmolītiska un antibakteriāla iedarbība, un to lieto saaukstēšanās un reimatisma sūdzību gadījumos. Austrālieši arī labprāt pievieno lapas melnās tējas tasei aromatizēšanai. **Dabiska vieta:** Zilās gumijas dabiskās izplatības zonas ir tikai Tasmānijā un subtropu Austrālijas teritorijās Viktorijas dienvidos un austrumos un Jaundienvidzemes dienvidaustrumos. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Lai palielinātu dīgtspēju, vispirms ievietojiet sēklu maisiņu ledusskapja parastajā dzesēšanas daļā uz nedēļu. Izkaisiet sēklus uz mitras augšanas augsnes un tikai nedaudz pārklāj to ar augšanas vidi. Izstiepiet pārtikas plēvi virs kultivēšanas trauka un ieduriet plēvē dažus caurumus. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Parasti dīgšanai nepieciešamas divas līdz trīs nedēļas. **Labākā atrašanās vieta:** Eikalipts var atrasties gaišā un siltā vietā mājā visu gadu. No aprīļa līdz septembrim ir iespējama arī aizsargāta saulaina līdz pilna saules vieta ārā. **Optimāla aprūpe:** Jūsu eikalipts vēlas, lai tas tiktu apgādāts ar bagātīgu un caurlaidīgu ūdeni ar zemu kalcija saturu. Tomēr izvairieties no ūdens aizsērēšanas apakšstāvē, un katla dibenu vislabāk ir pārklāt ar māla granulām drenāžas slāni. No aprīļa līdz septembrim pilnībā pietiek ar vannu mēslojuma piegādi ik pēc četrām nedēļām. **Ziemā:** Ziemai jābūt gaišai un vēsai 10°C temperatūrā vai kā telpaugam. Ziemas beigās to var viegli nogriezt līdz vajadzīgajam izmēram.



Eukaliptas (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Sidabriškai mėlyni lapai ir aromatingas kvapas

Eucalyptus globulus ne tik dziļi žūrova sidabriškai mėlynais lapelais, bet ir aromātisku ierītu ēterisku alieju kvapu, dēļ kurio jis taip pat tampa neaizvērtam visiem kenkējiem ir yra eukalipto aliejaus tieksmes. Eucalyptus globulus būdīgi vertikāli kabantys, pailgi ir stori odinai lapai. Kita vertus, pirmieji jaunu augu lapas ir maizesni, nuo širdies iki kiaušinio formos ir mėlynai žali. Australijoje tai sudaro 65% visų pasodintų medžių. Iš jo gaunamas aliejus pasižymi atsikosėjimą, šiek tiek antispazminių ir antibakterinių poveikiu, naudojamas esant peršalimui ir reumatiniais nusiskundimams. Australai taip pat mėgsta dėti lapelius į juodosios arbatos puodelį, kad pagardintų. **Natūrali vieta:** Mėlynosios gumos natūralios paplitimo zonos yra tik Tasmanijoje ir subtropinėse Australijos teritorijose Viktorijos pietuose ir rytuose bei Naujojo Pietų Velso pietryčiuose. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Norėdami padidinti daigumą, pirmiausia įdėkite sėklų maišelį į įprastą šaldytuvą aušinimo skyrių savaitei. Išbarstykite sėklas po to ant drėgnos auginimo dirvos ir tik šiek tiek padenkite auginimo terpe. Ant kultivavimo indo užtieskite maistinę plėvelę ir įdarykite kelias skylutes. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleids augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Paprastai sudygsta nuo dviejų iki trijų savaičių. **Geriausia vieta:** Šviesioje ir šiltoje namų vietoje eukaliptas gali būti ištisus metus. Nuo balandžio iki rugsėjo taip pat galima uždengta saulėta ar pilna saulės vieta lauke. **Optimali priežiūra:** Jūsų eukaliptas nori, kad jam būtų tiekiamas gausus ir skvarbus mažai kalkių vandens tiekimas. Tačiau lėkštėje venkite vandens, o puodo dugną geriausia uždengti drenuojančiu molio granuliu sluoksniu. Nuo balandžio iki rugsėjo visiškai pakanka kubilinių augalų trąšų kas keturias savaites. **Ziema:** Žiemoti turėtų būti šviesus ir vėsus 10°C temperatūroje arba kaip kambarinis augalas. Žiemos pabaigoje jį galima lengvai sumažinti iki norimo dydžio.



Ewkaliptu (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Weraq blu fidda u riħa aromatika

L-Eucalyptus globulus mhux biss delights lit-tele spettatur bil-weraq blu tal-fidda tiegħu, iżda wkoll bir-riħa aromatika taż-żjut essenzjali inkorporati tiegħu, li jagħmluha wkoll insensittiva għall-pesti kollha u jagħmluha fornitur taż-żejt tal-ewkaliptu. Karatteristiċi tal-Eucalyptus globulus huma l-weraq tal-gilda tiegħu mdendlin vertikament, tawwalija u ħoxnin. Il-weraq primarji fuq pjanti żgħar, min-naħa l-oħra, huma iżgħar u b'forma ta 'qalb għal ovoid u aħdar blu. Fl-Awstralja tirrappreżenta 65% tas-siġar kollha mħawla. Iż-żejt miksub minnu għandu effett expectorant, kemmxejn antispasmodiku u antibatteriku u jintuża għall-irjiħat u l-ilmenti rewmatiċi. L-Awstraljani jhobbu wkoll iżidu l-weraq ma' kikkra tē iswed għat-toġhma. **Post naturali:** Il-gomma blu għandha ż-żoni ta' distribuzzjoni naturali tagħha biss fit-Tasmania u fit-territorji subtropikali Awstraljani fin-nofs inhar u l-lvant tar-Rabat u fix-Xlokk ta' New South Wales. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ għewwa huwa possibbli s-sena kollha. Biex iżżid il-germinazzjoni, l-ewwel poġġi l-borża taż-żerriegħa fit-taqsimat tat-tkessiħ normali tal-frigġ tiegħek għal ġimgha. Ferrex iż-żrieragħimbagħad fuq ħamrija niedja li qed tikber u għatthi biss fit bil-mezz tat-tkabbir. Stretch cling film fuq il-bastiment tal-kultura u poke fit toqob fil-film. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u šun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qasari niedja iżda mhux imxarra. Normalment tieħu ġimghatejn sa tliet ġimghat biex tiġġermina. **L-aħjar post:** L-ewkaliptu jista 'jkun f'post qawwi u šun fid-dar is-sena kollha. Post xemxi għal xemx šiħi protett fil-beraħ huwa wkoll possibbli minn April sa Settembru. **Kura ottimali:** L-ewkaliptu tiegħek irid jiġi fornut bi provvista abbondanti u penetranti ta 'ilma baxx tal-gir. Madankollu, evita l-ilma fis-saucer u huwa aħjar li tkopri l-qiegħ tal-borma b'saff ta 'drenagħ ta' granuli ta 'tafal. Minn April sa Settembru, provvista ta 'fertilizzant tal-pjanti tat-tub kull erba' ġimghat hija kompletament biżżejjed. **Fix-xitwa:** Ix-xitwa għandha tkun qawwi u friska f'10 ° Celsius jew bħala pjanta tad-dar. Fl-aħħar tax-xitwa jista 'faċilment jinqata' lura għad-daqs mixtieq.



Eucalyptus (Bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Zilverblauw blad en een aromatische geur

De Eucalyptus globulus verrukt de kijker niet alleen met zijn zilverblauwe bladeren, maar ook met de aromatische geur van de opgeslagen etherische oliën, die hem ook ongevoelig maken voor alle plagen en een leverancier van eucalyptusolie. Kenmerkend voor de Eucalyptus globulus zijn de verticaal hangende, langwerpige en diklederen secundaire bladeren. De primaire bladeren van jonge planten zijn daarentegen kleiner en hartvormig tot eivormig en blauwgroen. In Australië is het goed voor 65% van alle geplante bomen. De olie die daaruit wordt gewonnen, heeft een slijmoplossend, zwak krampstillend en antibacterieel effect en wordt gebruikt bij verkoudheid en reumatische klachten. Australiërs voegen de bladeren ook graag toe aan een kopje zwarte thee om ze op smaak te brengen. **Natuurlijke locatie:** De blauwe eucalyptus heeft zijn natuurlijke verspreidingsgebied alleen in Tasmanië en de subtropische Australische gebieden in het zuiden en oosten van Victoria en in het zuidoosten van New South Wales. **Succesvolle teelt:** Binnen twee weken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Om de kiemkracht te vergroten, plaatst u de zaadkegel een week in de normale koelruimte van uw koelkast. Strooi de zaden vervolgens op vochtige potgrond en bedek ze een klein beetje met het groeimedium. Rek vershoudfolie over de kweekbak en prik een paar gaatjes in de folie. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Het duurt meestal twee tot drie weken voordat het ontkiemt. **De beste locatie:** De eucalyptus kan het hele jaar op een lichte en warme plek in huis staan. Van april tot september is ook een beschutte, zonnige tot volle zon buitenruimte mogelijk. **Optimale verzorging:** Je eucalyptus moet worden voorzien van veel kalkvrij water. Voorkom wateroverlast in de schotel en bedek de bodem van de pot met een drainagelaag van kleigranulaat. Van april tot september is een aanvoer van potplantenmest elke vier weken ruim voldoende. **In de winter:** De overwintering moet licht en koel zijn bij 10 ° Celsius of als kamerplant. In de late winter kan hij gemakkelijk op de gewenste maat worden teruggeknipt.



Eucalyptus (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Sølvblå blader og en aromatisk duft

Eucalyptus globulus gleder ikke bare betrakteren med sine sølvblå blader, men også med den aromatiske duften av de innebygde essensielle oljene, som også gjør den ufølsom for alle skadedyr og gjør den til en leverandør av eukalyptusolje. Karakteristisk for Eucalyptus globulus er dens vertikalt hengende, langstrakte og tykke læraktige blader. De primære bladene på unge planter er derimot mindre og hjerte- til eggformede og blågrønne. I Australia representerer det 65% av alle trær plantet. Oljen oppnådd fra den har en slimløsende, lett krampeløsende og antibakteriell effekt og brukes mot forkjølelse og revmatiske plager. Australiere liker også å legge bladene til en kopp svart te for å smaksette. **Naturlig beliggenhet:** Den blå tyggegummien har sine naturlige utbredelsesområder bare i Tasmania og de subtropiske australske territoriene i sør og øst Victoria og sørøstlige New South Wales. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. For å øke spiringen, plasser først frøposen i den vanlige kjøledelen av kjøleskapet i en uke. Spred frøenederetter på fuktig vekstjord og dekk den bare litt med vekstmediet. Strekk matfilm over kulturkaret og stikk noen hull i filmen. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold potteljorda fuktig, men ikke våt. Det tar vanligvis to til tre uker å spire. **Den beste beliggenheten:** Eukalyptusen kan stå på et lyst og varmt sted i huset hele året. En skjermet solrik til full solplass utendørs er også mulig fra april til september. **Optimal omsorg:** Eukalyptusen din ønsker å bli forsynt med en rikelig og gjennomtrengende tilførsel av kalkfattig vann. Unngå imidlertid vannmasse i tallerkenen, og det er best å dekke bunnen av potten med et dreneringslag av leirgranulat. Fra april til september er tilførsel av karplantegjødsel hver fjerde uke helt tilstrekkelig. **Om vinteren:** Overvintring skal være lyst og kjølig ved 10° Celsius eller som stueplante. På senvinteren kan den enkelt kuttes tilbake til ønsket størrelse.



Eukaliptus (Bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Srebrnoniebieskie liście i aromatyczny zapach

Tasmanian Bluegum jest atrakcyjny nie tylko dzięki swoim srebrno-niebieskim liściom, ale także dzięki aromatycznemu zapachowi olejku eukaliptusowego, który również utrzymuje wszystkie szkodniki z dala od roślin. Najbardziej charakterystyczne w Eucalyptus globulus są wiszące, podługne i grubo skórzaste liście wtórne. W przeciwieństwie do tego, pierwotne liście są mniejsze i mają kształt serca lub jajka z niebiesko-zielonym kolorem. W Australii 65% wszystkich posadzonych drzew to drzewa herbaciane. Olejek z drzewa ma właściwości mukolityczne, łagodnie przeciwskurczowe i przeciwbakteryjne, jest szeroko stosowany jako lekarstwo na kaszel i kichanie, a także na choroby reumatyczne. Australijczycy lubią też dodawać liście do filiżanki czarnej herbaty, aby nadać jej lepszy aromat. Tasmanian Bluegum to szybko rosnąca i zimozielona roślina, którą można łatwo uprawiać w doniczce lub wannie. **Naturalne położenie:** Naturalne siedlisko Eucalyptus globulus znajduje się na Tasmanii i subtropikalnych częściach Australii - w południowej i wschodniej Wiktorii oraz w południowo-wschodniej Nowej Południowej Walii. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, należy przechowywać nasiona zamknięte w plastikowej torbie w zwykłej lodówce przez około tydzień. Następnie rozłóż nasiona na wilgotnym kompoście doniczkowym, nałóż niewielką ilość ziemi kompostowej na wierzch i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie moką. Zazwyczaj kiełkowanie trwa od dwóch do trzech tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Tasmanian Bluegum można przechowywać w jasnym i ciepłym pomieszczeniu przez cały rok. Jednak od kwietnia do września możesz również trzymać swoją roślinę na zewnątrz w osłoniętym i nasłonecznionym miejscu. **Optymalna pielęgnacja:** Roślinę należy podlewać w sposób ciągły i gruntownie dużą ilością wody z niedoborem wapna, ale należy unikać podlewania. Idealnie można założyć warstwę drenażową z granulatem gliny na dnie doniczki. Od kwietnia do września można również nawozić rośliny doniczkowe - wystarczy do tego czterotygodniowy odstęp. **W zimę:** W celu hibernacji możesz trzymać roślinę w salonie w temperaturze pokojowej lub umieścić ją w jasnym i chłodnym miejscu o temperaturze około 10 ° Celsjusza. Późną zimą drzewo można przyciąć według własnego uznania.



Eucalipto (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Folhas azul-prateadas e um aroma aromático

O Eucalyptus globulus não só encanta o espectador com suas folhas azul-prateadas, mas também com o aroma aromático de seus óleos essenciais incorporados, que também o tornam insensível a todas as pragas e o tornam um fornecedor de óleo de eucalipto. Característica do Eucalyptus globulus são suas folhas alongadas, grossas e coriáceas penduradas verticalmente. As folhas primárias em plantas jovens, por outro lado, são menores e em forma de coração e verde-azuladas. Na Austrália representa 65% de todas as árvores plantadas. O óleo obtido a partir dela tem efeito expectorante, levemente antiespasmódico e antibacteriano e é utilizado para resfriados e problemas reumáticos. Os australianos também gostam de adicionar as folhas a uma xícara de chá preto para dar sabor. **Localização natural:** A goma azul tem suas áreas de distribuição natural apenas na Tasmânia e nos territórios subtropicais australianos no sul e leste de Victoria e sudeste de New South Wales. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Para aumentar a germinação, primeiro coloque o saco de sementes na seção de resfriamento normal da geladeira por uma semana. Espalhe as sementes em seguida, em solo de crescimento úmido e cubra-o apenas ligeiramente com o meio de crescimento. Estique o filme plástico sobre o recipiente de cultura e faça alguns furos no filme. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. Geralmente leva de duas a três semanas para germinar. **A melhor localização:** O eucalipto pode ficar em um lugar claro e quente da casa o ano todo. Também é possível um local protegido de sol a pleno sol ao ar livre de abril a setembro. **Cuidado ideal:** Seu eucalipto quer ser abastecido com um suprimento abundante e penetrante de água com baixo teor de cal. No entanto, evite o encharcamento do pires e é melhor cobrir o fundo da panela com uma camada de drenagem de grânulos de argila. De abril a setembro, um suprimento de fertilizante para plantas de banheira a cada quatro semanas é completamente suficiente. **No inverno:** O inverno deve ser claro e fresco a 10° Celsius ou como planta de casa. No final do inverno, pode ser facilmente cortado no tamanho desejado.



Eucalipt (Bicostate)

Eucalyptus globulus bicostata

Frunze albastre-argintii și un miros aromat

Eucalyptus globulus încântă privitorul nu numai cu frunzele sale albastre-argintii, ci și cu parfumul aromatic al uleiurilor esențiale depozitate, care îl fac, de asemenea, insensibil la toți dăunătorii și furnizor de ulei de eucalipt. Caracteristic pentru Eucalyptus globulus sunt frunzele secundare suspendate vertical, alungite și din piele groasă. Frunzele primare ale plantelor tinere, pe de altă parte, sunt mai mici și în formă de inimă până la ovoid și albastru-verde. În Australia, acesta reprezintă 65% din toți copaci plantați. Uleiul obținut din acesta are un efect expectorant, slab antisepic și antibacterian și este utilizat pentru răceli și afecțiuni reumatice. Australianilor le place, de asemenea, să adauge frunzele la o ceașcă de ceai negru pentru aromatizare. **Locație naturală:** Eucaliptul albastru are aria sa naturală numai în Tasmania și teritoriile subtropicale australiene din sudul și estul Victoria și în sud-estul New South Wales. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Pentru a crește capacitatea de germinare, așezați conul de semințe în zona normală de răcire a frigiderului timp de o săptămână. Apoi presărați semințele pe solul de ghiveci umed și acoperiți-le doar puțin cu mediul de creștere. Întindeți folia alimentară peste recipientul de cultivare și introduceți câteva găuri în film. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. De obicei durează două până la trei săptămâni până la germinare. **Cea mai bună locație:** Eucaliptul poate sta într-un loc luminos și cald în casă pe tot parcursul anului. Din aprilie până în septembrie, este posibil, de asemenea, un spațiu în aer liber protejat, însoțit până la soare. **Îngrijire optimă:** Eucaliptul trebuie alimentat cu multă apă fără var. Evitați apariția apei în farfurie și acoperiți fundul vasului cu un strat de drenaj din granulat de lut. Din aprilie până în septembrie, o aprovizionare cu îngrășăminte pentru plante în ghiveci la fiecare patru săptămâni este complet suficientă. **În iarnă:** Iarna trebuie să fie ușoară și răcoroasă la 10 ° Celsius sau ca plantă de casă. La sfârșitul iernii poate fi redus cu ușurință la dimensiunea dorită.



Eucalyptus (Bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Silverblå löv och en aromatisk doft

Eucalyptus globulus gläder betraktaren inte bara med sina silverblå löv utan också med den aromatiska doften av de lagrade eteriska oljorna, vilket också gör den okänslig för alla skadedjur och en leverantör av eukalyptusolja. Kännetecknande för Eucalyptus globulus är dess vertikalt hängande, långsträckt och tjocka läder sekundära blad. De primära bladen hos unga växter är dock mindre och hjärtformade till äggformade och blågröna. I Australien står det för 65% av alla planterade träd. Oljan som erhålls från den har en semlösande, svagt antispasmodisk och antibakteriell effekt och används för förkylning och reumatiska besvär. Australierna gillar också att lägga bladen till en kopp svart te för att smaka. **Naturligt läge:** Den blå eukalyptus har sitt naturliga utbud endast i Tasmanien och de subtropiska australiensiska territorierna i södra och östra delen av Victoria och i sydöstra New South Wales. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. För att öka spiringskapaciteten, placera frökotten i kylskåpets normala kylområde i en vecka. Strö sedan fröna på fuktig krukväxt och täck dem bara lite med odlingsmediet. Sträck folie över odlingsbehållaren och sticka några hål i filmen. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Det tar vanligtvis två till tre veckor för spiring. **Den bästa platsen:** Eucalyptus kan stå på en ljus och varm plats i huset året runt. Från april till september är det också möjligt att skydda, soligt till fullt solutrymme. **Optimal vård:** Din eukalyptus måste förses med mycket kalkfritt vatten. Undvik vattentätning i tefatet och täck krukans botten med ett dräneringsskikt av lergranulat. Från april till september räcker det med en tillförsel av krukväxtgödsel var fjärde vecka. **På vintern:** Vintern ska vara lätt och sval vid 10 ° C eller som en krukväxt. På senvintern kan den enkelt klippas ned till önskad storlek.



Eukalyptus (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Striebornó-modré listy a aromatická vôňa

Eucalyptus globulus nepoteší diváka len svojimi striebornó-modrými listami, ale aj aromatickou vôňou vložených éterických olejov, vďaka ktorým je navyše necitlivý voči všetkým škodcom a robí z neho dodávateľa eukalyptového oleja. Charakteristické pre Eucalyptus globulus sú jeho vertikálne visiace, pretiahnuté a hrubé kožovité listy. Primárne listy na mladých rastlinách sú na druhej strane menšie, srdcovité až vajcovité a modrozelené. V Austrálii predstavuje 65 % všetkých vysadených stromov. Olej z nej získaný má expektoračný, mierne spazmolytický a antibakteriálny účinok a používa sa pri prechladnutí a reumatických ťažkostiach. Austrálčania tiež radi pridávajú listy do šálky čierneho čaju na ochutenie. **Prirodzená poloha:** Modrá guma má svoje prirodzené distribučné oblasti iba v Tasmánii a v subtropických austrálskych územiach v južnej a východnej Viktórii a juhovýchodnom Novom Južnom Wales. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Ak chcete zvýšiť klíčivosť, najskôr umiestnite vrečko so semenami na týždeň do bežnej chladiacej časti vašej chladničky. Semená rozsypete potom na vlhkú pestovateľskú pôdu a len mierne ju prikryte pestovateľským substrátom. Natiahnite príľnavú fóliu na nádobu s kultúrou a urobte do nej niekoľko otvorov. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 ° C a udržiavajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrá. Klíčenie zvyčajne trvá dva až tri týždne. **Najlepšie umiestnenie:** Eukalyptus môže byť na svetlom a teplom mieste v dome po celý rok. Chránené slnečné až plné slnečné miesto vonku je tiež možné od apríla do septembra. **Optimálna starostlivosť:** Váš eukalyptus chce byť zásobovaný bohatou a prenikavou zásobou vody s nízkym obsahom vápna. Vyvarujte sa však podmačaniu podšálky a dno črepníka je najlepšie prikryť drenážnou vrstvou z hlinených granúl. Od apríla do septembra úplne postačuje zásoba hnojiva na vaňové rastliny každé štyri týždne. **V zime:** Prezimovanie by malo byť svetlé a chladné pri 10° Celzia alebo ako izbová rastlina. Koncom zimy sa dá ľahko skrátiť na požadovanú veľkosť.



Evkaliptus (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Srebrno modri listi in aromatičen vonj

Eucalyptus globulus ne navduši le s srebrno modrimi listi, temveč tudi z aromatičnim vonjem vdelanih eteričnih olj, zaradi česar je tudi neobčutljiv za vse škodljivce in je dobavitelj evkaliptusovega olja. Značilnost Eucalyptus globulus so njegovi navpično viseči, podolgovati in debeli usnjati listi. Primarni listi pri mladih rastlinah pa so manjši in srčasto do jajčaste oblike ter modrozeleni. V Avstraliji predstavlja 65 % vseh zasajenih dreves. Olje, pridobljeno iz nje, deluje izkašljevalno, rahlo antispazmodično in protibakterijsko ter se uporablja pri prehladih in revmatičnih obolenjih. Avstralci tudi radi dodajo liste v skodelico črnega čaja za armo. **Naravni habitat:** Modri gumi je naravno razširjen le v Tasmaniji in subtropskih avstralskih ozemljih v južni in vzhodni Viktoriji ter jugovzhodnem Novem Južnem Walesu. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Če želite povečati kalitev, vrečko s semeni najprej za en teden postavite v običajni hladilni del hladilnika. Raztresite semenanato na vlažna rastna tla in le rahlo prekrijemo z rastnim substratom. Preko posode s kulturo napnite živilsko folijo in v folijo prebodite nekaj lukenj. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Običajno traja dva do tri tedne, da vzklijejo. **Najboljša lokacija:** Evkaliptus je lahko vse leto na svetlem in toplom mestu v hiši. Od aprila do septembra je možno tudi zaščiteno sončno do polno sončno mesto na prostem. **Optimalna nega:** Váš evkaliptus želi biti oskrbljen z obilno in prodorno zalogo vode z nizko vsebnostjo vodnega kamna. Vseeno pa se izogibajte namakanju v krožniku in je najbolje, da dno lonca prekrijete z drenážno plastjo iz glinenih zrn. Od aprila do septembra popolnoma zadostuje zaloga gnojila za gobe vsake štiri tedne. **V zimskem času:** Ubicimovanje naj bo svetlo in hladno pri 10°C ali kot sobna rastlina. Pozno pozimi ga je mogoče zlahka odreči na željeno velikost.



Eucalipto

Eucalyptus globulus bicostata

Hojas de color azul plateado y una fragancia aromática

El Eucalyptus globulus es agradable para el espectador no sólo por sus hojas plateadas azules, sino también por el olor aromático de sus aceites esenciales almacenados, que lo hacen inmune a todas las plagas y lo convierten en proveedor de aceite de eucalipto. Característica del Eucalyptus globulus son sus hojas verticalmente colgantes, alargadas, gruesas al tacto y con una textura que recuerda al cuero. Las hojas primarias de las plantas jóvenes, sin embargo, son más pequeñas con forma de corazón o de huevo y de color azul verde. En Australia supone el 65% de todos los árboles plantados. El aceite que se obtiene de él es un expectorante, antiespasmódico y antibacteriano, y se utiliza para los resfriados y afecciones reumáticas. A los australianos les gusta añadir las hojas del árbol de té al té negro para darle un aroma especial. El eucalyptus es de rápido crecimiento, siempre verde y se puede mantener muy bien en interior como planta de maceta. **Ubicación natural:** El eucalipto azul tiene sus áreas de distribución natural solo en Tasmania y los territorios subtropicales de Australia, al sur y al este de Victoria y el sureste de Nueva Gales del Sur. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Deposite las bolsitas de semillas durante una semana en el frigorífico para aumentar la germinación. Después espárzalas sobre sustrato húmedo y cúbralas ligeramente con el mismo sustrato. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujereéelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce aproximadamente a las dos a tres semanas. **La mejor ubicación:** El eucalipto puede permanecer todo el año en interior en un lugar de la casa luminoso y cálido. De abril a septiembre también le conviene un lugar protegido en exterior y entre soleado y a pleno sol. **Cuidado óptimo:** El eucalyptus requiere bastante agua y pobre en cal. Evite anegamiento en el platillo y pángale una capa de drenaje con granulado de arcilla en la base del macetero. De abril a septiembre puede suministrarle cada cuatro semanas abono para plantas en maceta. **En el invierno:** La hibernación debe ser luminosa y fresca a 10 grados o como planta de interior. A finales del invierno se puede podar hasta el nivel deseado.



Eukalyptus (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Stříbrně modré listy a aromatická vůně

Eucalyptus globulus potěší diváka nejen svými stříbrnomodkými listy, ale také aromatickou vůní svých vložených éterických olejů, díky nimž je navíc necitlivý vůči všem škůdcům a dělá z něj dodavatele eukalyptového oleje. Charakteristické pro Eucalyptus globulus jsou jeho visle visící, protáhlé a silné kožovité listy. Primární listy na mladých rostlinách jsou naproti tomu menší, srdčitého až vejčitého tvaru a modrozelené. V Austrálii představuje 65 % všech vysazených stromů. Olej z něj získaný má expektorační, mírně protikřečový a antibakteriální účinek a používá se při nachlazení a revmatických potížích. Australané také rádi přidávají listy do šálku černého čaje pro dochucení.

Přírozená poloha: Modrá guma má své přírodní distribuční oblasti pouze v Tasmánii a subtropických australských územích v jižní a východní Victorii a jihovýchodním Novém Jižním Walesu. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Chcete-li zvýšit klíčivost, nejprve umístěte sáček se semeny na týden do běžné chladicí části vaší chladničky. Rozsypte semínka do vlhkou pěstební půdu a jen mírně ji zakryjte pěstebním substrátem. Natáhněte přilnavou fólii přes kultivační nádobu a propíchněte do fólie několik otvorů. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení obvykle trvá dva až tři týdny. **Nejlepší umístění:** Eukalyptus může být na světlém a teplém místě v domě po celý rok. Od dubna do září je také možné venku chráněné slunečné až plné slunce. **Optimální péče:** Váš eukalyptus chce být zásobován bohatou a pronikavou zásobou vody s nízkým obsahem vápníku. Vyvarujte se však podmačení podšálku a nejlépe pokryjte dno květináče drenážní vrstvou z jílových granulí. Od dubna do září zcela postačuje zásoba hnojiva pro vanové rostliny každé čtyři týdny. **V zimě:** Přezimování by mělo být světlé a chladné při 10° Celsia nebo jako pokojová rostlina. Na konci zimy jej lze snadno zkrátit na požadovanou velikost.



Okalıptüs (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Gümüş-mavi yapraklar ve aromatik bir koku

Eucalyptus globulus sadece gümüşü mavi yapraklarıyla değil, aynı zamanda onu tüm zararlılara karşı duyarsız kılan ve onu okalıptüs yağı tedarikçisi yapan gömülü uçucu yağlarının aromatik kokusuyla bakını memnun eder. Eucalyptus globulus'un özelliği, dikey olarak sarkan, uzun ve kalın kösele yapraklarıdır. Öte yandan, genç bitkilerdeki birincil yapraklar daha küçüktür ve kalp ile oval şeklindedir ve mavi-yeşildir. Avustralya'da dikilen tüm ağaçların %65'ini temsil eder. Ondan elde edilen yağ balgam söktürücü, hafif antispazmodik ve antibakteriyel etkiye sahiptir ve soğuk algınlığı ve romatizmal şikayetler için kullanılır. Avustralyalılar ayrıca tatlandırmak için yaprakları bir fincan siyah çaya eklemeyi severler. **Doğal konum:** Mavi sakızın doğal dağıtım alanları yalnızca Tazmania'da ve güney ve doğu Victoria ile güneydoğu Yeni Güney Galler'deki subtropikal Avustralya bölgelerinde bulunur. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkündür. Çimlenmeyi artırmak için önce tohum torbasını buzdolabınızın normal soğutma bölümüne bir hafta süreyle yerleştirin. tohumları dağıtıda sonra nemli büyüyen toprakta ve yetiştirme ortamı ile sadece hafifçe örtün. Kültür kabının üzerine streç film çekin ve filmde birkaç delik açın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum sakısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme genellikle iki ila üç hafta sürer. **En iyi konum:** Okalıptüs, tüm yıl boyunca evde aydınlık ve sıcak bir yerde olabilir. Açık havada korunaklı güneşli ila tam güneş noktası da Nisan'dan Eylül'e kadar mümkündür. **Optimum bakım:** Okalıptüsünüz, bol ve nüfuz edici bir düşük kireçli su kaynağı ile beslenmek istiyor. Bununla birlikte, tabakta su birikmesini önleyin ve tencerenin dibini kil granüllerinden oluşan bir drenaj tabakasıyla kaplamak en iyisidir. Nisan'dan Eylül'e kadar, her dört haftada bir saksı bitkisi gübresi tamamen yeterlidir. **Kışın:** Kışlama, 10 ° C'de veya bir ev bitkisi olarak parlak ve serin olmalıdır. Kış sonunda kolayca istenen boyuta kesilebilir.



Eukaliptusz (bicostata)

Eucalyptus globulus bicostata

Ezüstkék levelek és aromás illat

Az Eucalyptus globulus nemcsak ezüstkék leveleivel örvendeztet meg a nézőt, hanem beágyazott illóolajainak aromás illatával is, ami érzéketlenné is teszi minden kártevővel szemben, és az eukaliptuszolaj szállítójárává teszi. Az Eucalyptus globulusra jellemzőek a függőleges lelógó, hosszúkás és vastag borszerű levelek. A fiatal növények elsődleges levelei viszont kisebbek, szív-tojás alakúak és kékeszöldek. Ausztráliában az összes elültetett fa 65%-át teszi ki. A belőle nyert olaj köptető, enyhén görcsoldó és antibakteriális hatású, megfázás és reumás panaszok esetén használják. Az ausztrálok szívesen adják a leveleket egy csésze fekete teához ízesítés céljából. **Természetes elhelyezkedés:** A kék gumi természetes elterjedési területe csak Tasmániában és a szubtrópusi ausztráliai területeken található Victoria déli és keleti részén, valamint Új-Dél-Wales délkeleti részén. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. A csírázás fokozása érdekében először helyezze a magzsákot egy hétre a hűtőszekrény normál hűtőrésszébe. Szórjuk szét a magokat majd nedves termőtalajra és csak kis mértékben takarjuk be a természetközeggel. Nyújtson ragasztófóliát a tenyészedényre, és szúrjon ki néhány lyukat a fóliába. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Általában két-három hétig tart a csírázás. **A legjobb hely:** Az eukaliptusz egész évben világos és meleg helyen lehet a házban. Áprilistól szeptemberig a szabadban védett napostól a teljes napfényig terjedő folt is lehetséges. **Optimális gondozás:** Az Ön eukaliptusza bőséges és átható mészes vízellátást szeretne kapni. Kerülje azonban el, hogy a csészéalj bevezesedjen, és a legjobb, ha az edény alját agyagszemcsékből álló vízelvezető réteggel borítja. Áprilistól szeptemberig teljesen elegendő négyhetente kádas növényi műtrágya utánpótlás. **Télen:** Az áttelelésnek világosnak és hűvösnek kell lennie 10 Celsius fokon vagy szobanövényként. Tél végén könnyen visszavágható a kívánt méretre.

: : : : :



ユーカリ

Eucalyptus globulus bicostata

シルバーブルーの葉と豊かな香り

魅力的なのはシルバーブルーの葉だけではなく、豊かな香り、そしてユーカリオイルは全ての害虫から植物を守ります。最も特徴的なのは、吊り下がった長い形の厚手の革のような第2の葉です。第1の葉はハート型または卵型で青緑色をしています。オーストラリアでは、植林の65%がティーツリーです。精油は粘液溶解薬および抗炎症作用、鎮静作用があり、咳やくしゃみ、ならびにリウマチ性疾患の治療薬として広く使用されています。オーストラリアでは葉を紅茶に加え香りを楽しみます。成長の速い常緑樹のこの植物は、鉢植えでも簡単に栽培できます。

自然な場所: 生息地はタスマニアとオーストラリアの亜熱帯地域 - ビクトリア南部と東部、ニューサウスウェールズ南東部です。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を高めるには、種をビニール袋に入れて冷蔵庫で約1週間保管します。湿った用土に種をまき、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常2~3週間で発芽します。

最高のロケーション:

年間を通して室内の明るく暖かい場所に保管します。4月~9月の間は屋外の保護された日当たりの良い場所でも保管できます。

最適なケア:

石灰含有量の少ない水をたっぷり与えますが、水浸しにならないように注意します。鉢の底に粘土粒を使って排水促す層を作るのが理想的です。4月から9月まで、4週間ごとに鉢植え植物用の肥料を与えることもできます。

冬に:

冬越しは室温の室内または、10°Cくらいの明るく涼しい場所に保管します。冬の終わりには、好みに合わせて剪定することができます。

SKU: 12929 / Eucalyptus (bicostata)