CANDY



## ProWash 700 Mini

CW50-BP12307U1-S

- ✓ Klasa A
- ✓ Inteligentny system natrysku
- ✓ Technologia antybakteryjna
- ✓ Miękki bęben
- ✓ Silnik inwerterowy
- ✓ Szybki 15 minutowy program
- ✓ Funkcja zapobiegająca gnieceniu
- ✓ Funkcja opóźnionego startu (do 24 h)

| Główne cechy | |
|---|---|
| Nazwa produktu | CW50-BP12307U1-S |
| Kod produktu | 31020608 |
| Kod kreskowy | 8059019106113 |
| Producent | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Załadunek (kg) | 5 |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) | 1200 |
| Zabudowa/wolnostojące | Wolnostojąca |
| Rodzaj załadunku | Od przodu |

| Parametry techniczne | |
|---|---|
| Elektronika | Dotykowy wyświetlacz |
| Silnik | Inverter BPM |
| Bęben | Stal nierdzewna |

| | |
|---|---|
| Pojemność bębna | 32 |
| Rodzaj wtyczki | Schuko |
| Napięcie (V) | 220-240 |
| Łączność | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Dostępna aplikacja IoT | hOn |

## Programy i funkcje

| | |
|---|---|
| Aquastop | yes |
| Ilość programów | 12 |
| Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
| Automatyczne dozowanie | Nie |
| Funkcja Pary | Nie |

## Wygląd

| | |
|---|---|
| Kolor obudowy | Biały |
| Kolor / krawędzi | Czarny |
| Kolor/materiał drzwi | Czarny |

## Wydajność i zużycie energii

| | |
|---|---|
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa efektywności wirowania | C |
| Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60 | 39 |
| Czas trwania programu (pełny załadunek) | 3:08 |
| Zużycie wody | 31 |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3 | 69 |
| Poziom emisji hałasu | A |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość produktu | 700 |
| Szerokość produktu (mm) | 510 |
| Głębokość (mm) | 492 |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm) | 420 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 802 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 571 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 567 |
| Waga netto (kg) | 47 |
| Waga brutto (kg) | 52 |