

Wałek Wom Przekaznika Mocy 120CM Do Maszyn Rolniczych 30-47HP 600NM

Galeria Produktu



Opis Produktu

Wałek Wom Przekaznika Mocy 120CM Do Maszyn Rolniczych 30-47HP 600NM

Kod produktu: G72312

WAŁEK PRZEKAŹNIKA MOCY 120 CM – STABILNE PRZENOSZENIE NAPĘDU

Wałek przekaznika mocy typu frezowego o długości 120 cm zapewnia stabilne przenoszenie momentu obrotowego między ciągnikiem a maszyną roboczą. Konstrukcja frezowa gwarantuje ciągłe zazębienie bez poślizgu, co przekłada się na pewność pracy nawet przy zmiennym obciążeniu. Maksymalny moment 600 Nm oraz zakres mocy 30-47 HP sprawiają, że wałek doskonale sprawdza się w maszynach o średnim zapotrzebowaniu na siłę napędową.

KLUCZOWE ZALETY

Profil frezowy – bezpośrednie przenoszenie napędu bez strat wynikających z poślizgu, co zapewnia maksymalną efektywność pracy.

Długość 1200 mm – umożliwia zastosowanie w układach o większej odległości między ciągnikiem a maszyną, zwiększając uniwersalność.

Rozsuniecie do 1320 mm – kompensuje zmiany odległości podczas pracy, zapewniając

ciągłość napędu w dynamicznych warunkach.

Moment obrotowy 600 Nm – dostosowany do maszyn o średnim zapotrzebowaniu, ogranicza ryzyko przeciążeń i uszkodzeń.

Przeguby krzyżakowe 27 x 74,5 mm – solidna konstrukcja gwarantuje długotrwałą pracę bez awarii.

Zakres mocy 30–47 HP – idealny do ciągników i maszyn rolniczych o średniej mocy.

KONSTRUKCJA FREZOWA – PEWNOŚĆ I PRECYZJA PRZEKAZU NAPĘDU

Profil frezowy to gwarancja stabilnego zazębienia na całej powierzchni styku, co eliminuje ryzyko poślizgu i zapewnia równomierne przekazywanie momentu obrotowego. Dzięki temu wałek pracuje cicho i płynnie, nawet przy dużych obciążeniach.

- ▶ Bezpośrednie przenoszenie napędu – brak strat energii, co przekłada się na wyższą efektywność pracy maszyny.
- ▶ Równomierne obciążenie – zazębienie frezowe rozkłada siły na większą powierzchnię, co wydłuża żywotność elementów.
- ▶ Ciągłe połączenie napędowe – konstrukcja wspiera pracę tam, gdzie wymagana jest pewność i stabilność przekazu mocy.

SOLIDNE PRZEGUBY KRZYŻAKOWE – TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Przeguby krzyżakowe o wymiarach 27 x 74,5 mm to elementy zaprojektowane z myślą o długotrwałej pracy w trudnych warunkach. Wytrzymała konstrukcja minimalizuje ryzyko awarii i zapewnia stabilność podczas intensywnej eksploatacji.

- ▶ Wzmocniona budowa – przeguby wytrzymują duże obciążenia bez deformacji, co gwarantuje bezpieczeństwo pracy.
- ▶ Precyzyjne wykonanie – dokładność montażu eliminuje luzy i wibracje, co przekłada się na komfort użytkowania.
- ▶ Długa żywotność – odporna na zużycie konstrukcja sprawia, że wałek służy przez lata bez konieczności wymiany.

DŁUGOŚĆ 1200 MM – WIĘKSZY ZAKRES ZASTOSOWANIA

Długość bazowa 1200 mm to parametr kluczowy przy dopasowaniu wałka do konkretnej konfiguracji roboczej. Umożliwia zastosowanie w układach o większej odległości między

ciągnikiem a maszyną, co zwiększa uniwersalność i elastyczność użytkowania.

- Dopasowanie do różnych maszyn – odpowiednia długość pozwala na współpracę z szeroką gamą urządzeń rolniczych.
- Stabilność układu napędowego – właściwa długość wpływa na bezpieczeństwo i pewność pracy całego systemu.
- Łatwość montażu – wałek szybko i sprawnie łączy się z ciągnikiem i maszyną, oszczędzając czas podczas przygotowania do pracy.

ROZSUNIĘCIE DO 1320 MM – KOMPENSACJA ZMIAN ODLEGŁOŚCI

Konstrukcja teleskopowa pozwala na rozsunięcie wałka do 1320 mm, co umożliwia kompensację zmian odległości podczas pracy. Dzięki temu wałek zachowuje ciągłość napędu nawet w dynamicznych warunkach, gdy maszyna zmienia kąt ustawienia lub pozycję względem ciągnika.

- Elastyczność pracy – wałek dostosowuje się do ruchów roboczych, zapewniając płynne przenoszenie napędu.
- Bezpieczeństwo użytkowania – możliwość rozsunięcia eliminuje ryzyko zerwania połączenia podczas pracy.
- Ciągłość napędu – konstrukcja teleskopowa wspiera stabilną pracę w trudnych warunkach terenowych.

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Typ: frezowy Długość nierozsunięta: 1200 mm Długość rozsunięta z łańcuchem: 1320 mm Maksymalny moment obrotowy: 600 Nm Przeguby krzyżakowe: 27 x 74,5 mm Zakres mocy maszyn: 30–47 HP Numer katalogowy części: G72312 Producent części: Geko Jakość części zgodnie z GVO: Q – oryginał z logo producenta części OEM, OES GALERIA:

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy części	G72312
Producent części	Geko



gekopolska



5901477123771

Waga produktu z opakowan 14.06

Jakość części (zgodnie z GV Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)

EAN (GTIN) 5901477123771

Stan Nowy