

GV693A65AD

gorenje *Life Simplified*

G600 W pełni zintegrowana zmywarka, 60 cm



Europejska
jakość



Klasa
energetyczna A -
10%



Super Cicha



SmartDosing



TotalDry



Intensive
CleanZone



Program nocny



Szybki program
1-godzinny



BottleWash



Status LedLight



FlexUse



Oświetlenie
wnętrza



Program
automatyczny



ExtraHygiene



SmartControl



16 kompletów
naczyń



MultiClack



Total AquaStop



Precyzyjne
prowadnice
GlideGuides



Program do
mycia kieliszków

Charakterystyka ogólna

Grupa produktowa:	Zmywarka	Klasa energetyczna:	A
Klasa Głośności:	A	Kolor Kosza:	Pomarańczowy
Materiał ramienia natryskowego:	Plastik		

Wydajność

Efektywność zmywania:	A	Efektywność suszenia:	A
Silnik:	Silnik PowerDrive (bezszczotkowy)	Zużycie wody:	9.5 l
Maksymalna temperatura pobieranej wody:	70 °C	Zużycie energii na 1 normalny cykl :	0.49 kWh
Zużycie energii przy 100 cyklach prania:	49 kWh	Zużycie energii w trybie Standby:	0.49 W
Opóźnienie staru (W):	3.99		

Sterowanie

Komunikacja przez Wi-Fi:	Tak, zintegrowana	Rodzaj sterowania:	Dotykowy
Wskaźnik zakończenia cyklu:	Sygnal dźwiękowy i świetlny	Opóźniony start zmywania:	Opóźnienie startu zmywania do 24 h
Funkcja 3 w 1:	Tak		

Programy


Programy mycia :	Zmywanie nocne, Zmywanie w 1h, Szkło kryształowe, Program Higiena, Program Eko, Program automatyczny, Program intensywny	Możliwość tworzenia własnych programów:	Programy pamięci
Temperatura zmywania (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Czas trwania programu:	280 min

Cechy

Ilość zestawów:	16 szt.	System regulacji górnego kosza:	System Click Clack - kosz z regulacją wysokości
SlidingDoor - mechanizm unoszenia frontu podczas otwierania:	Nie	Wewnętrzne oświetlenie:	Tak
Wskaźnik świetlny LED na podłogę:	Tak	Dodatkowe funkcje:	Funkcja Speedwash - zmywanie nawet w 15 minut, TotalDry, automatyczne otwieranie drzwi, Program samooczyszczający
IonTech:	Nie	Czujniki:	Czujnik poziomu wody, Czujnik czystości wody
System automatycznego dozowania:	Tak, zintegrowane		

Wyposażenie

Ilość koszy:	3	Górny kosz:	2 wide knife stands, 4 uchwyty na filiżanki, Dzielone rzędy grzebieni, Mocowania kieliszków do wina z TPE, Składane stojaki na talerze, Składany wspornik do kieliszków, Lewy składany uchwyt na filiżanki, Prawy składany uchwyt na filiżanki, Lewy składany uchwyt na filiżanki, Uchwyt z logotypem Inox, Uchwyty, Szeroka podstawa
Kosz dolny:	4 składane podpórki, Górny kosz wyposażony w pojemnik z siatki drucianej, Foldable/dividable rear wine shelf, Wazon i uchwyt na butelkę umieszczony nad dyszą Jet Spray™, Dzielone i składane tylne wsporniki talerzy, Uchwyt z logotypem Inox, Uchwyty, Gęsta podstawa z siatki	Kosz na sztućce:	Składany i wyjmowany, Z prowadnicami teleskopowymi, Uchwyty, Uchwyt z logotypem Inox, Wyjmowany, Brak logotypu
Bezpieczeństwo			
Zabezpieczenie przed przelaniem się wody:	Total AquaStop	Diagnostyka serwisowa:	Tak
Wnętrze:	Wnętrze ze stali nierdzewnej		
Informacje techniczne			
Poziom hałasu dB(A):	38	Sieciowy tryb gotowości:	1.99 W
Regulacja wysokości:	74 mm	Szerokość:	598 mm
Wysokość:	816 mm	Głębokość:	555 mm
Szerokość wnęki do montażu min.:	600 mm	Wysokość wnęki do montażu min.:	820 mm
Głębokość wnęki do montażu min.:	555 mm	Szerokość produktu w opakowaniu:	640 mm
Wysokość produktu w opakowaniu:	880 mm	Głębokość produktu w opakowaniu:	665 mm
Waga brutto:	34.3 kg	Waga urządzenia:	32.5 kg
Napięcie przyłączeniowe:	220-240 V	Kod urządzenia:	745226
Kod EAN:	3838782950209	EPREL number:	2107023



Fixed door length 36, 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

Niche height (mm)	820	850	840	850	860	870	880	890
60	760							
80	750	760						
85	740	750	760					
95	730	740	750	760				
100	720	730	740	750	760			
110	710	720	730	740	750	760		
120	700	710	720	730	740	750	760	
130	690	700	710	720	730	740	750	760
140	680	690	700	710	720	730	740	750
150	670	680	690	700	710	720	730	740
160	660	670	680	690	700	710	720	730
170	650	660	670	680	690	700	710	720
180	640	650	660	670	680	690	700	710
190	640	650	660	670	680	690	700	
200		640	650	660	670	680	690	
210			640	650	660	670	680	
220				640	650	660	670	
230					640	650	660	
240						640	650	
250							640	

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door

