

# Kominek KRATKI REGNOR 500/500 7 kW Ø 200 3-szybowy

SKU: REGNOR/500/500 EAN: 5903751345947

**14 900,00 zł**

## Dane techniczne

### Ogólne

Wersja	<b>Trójstronny gilotyna</b>
Moc nominalna (kW)	<b>7</b>
Zakres mocy grzewczej (kW)	<b>5 - 9</b>
Sprawność cieplna (%)	<b>79.6</b>
Temperatura spalin (oC)	<b>209</b>
Max długość polan (cm)	<b>30</b>
Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych (cm <sup>2</sup> )	<b>≥500</b>
Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm <sup>2</sup> )	<b>≥700</b>
Średnica wylotu spalin (mm)	<b>200</b>
Średnica dolotu powietrza (mm)	<b>125</b>
Kolor	<b>Czarny</b>
Domykanie	<b>Nie</b>
Materiał wkonania	<b>Stal</b>
Kierunek otwierania drzwi	<b>Do Góry</b>

### Efektywność Energetyczna

Klasa energetyczna	<b>A</b>
Współczynnik EEI	<b>106</b>
Sezonowa efektywność energetyczna (%)	<b>69.6</b>
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW)	<b>7</b>
Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) ≤ podawana w %	<b>0.092</b>
Emisja CO (mg/m <sup>3</sup> )	<b>1148</b>
Emisja pyłków (mg/m <sup>3</sup> )	<b>34</b>
Emisja NO <sub>x</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	<b>102</b>
Emisja OGC (mg/m <sup>3</sup> )	<b>95</b>
Strumień masy spalin (g/s)	<b>9.4</b>

## Certyfikaty / Zgodność

Spełnia kryteria **Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2**

## Informacje dodatkowe

Cechy konstrukcji **Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania**

Rodzaj frontu **Front stalowy z szybą malowaną**

Rodzaj paliwa **Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność  $\leq 20\%$ )**

ilość sztuk w opak. **1**

EAN **5903751345947**

## Parametry fizyczne

Szerokość (cm) **56**

Wysokość (cm) **160.9**

Głębokość (cm) **85.7**

Waga (kg) **302.71**

