



DJI GOGGLES INTEGRA & DJI RC MOTON 2

DJI RC MOTION 2

Steruj dronem za pomocą ruchów dłoni i przenieś swoje doświadczenie lotu na wyższy poziom. Nowy kontroler DJI RC Motion 2 jest bardzo wygodny w obsłudze – po prostu wyceluj i leć! Ulepszony joystick zapewnia większą precyzję i ułatwia wykonywanie złożonych manewrów, a specjalne pokrętko FN umożliwia swobodną regulację wybranych parametrów kamery. Do dyspozycji masz także spust z nową funkcją cofania, która świetnie sprawdzi się podczas lotów w wąskich przestrzeniach. Teraz bez trudu polecisz do tyłu bez konieczności zawracania!



Wielofunkcyjny
i intuicyjny



Intuicyjny
kontroler



Działanie
wielokierunkowe





DJI GOGGLES INTEGRA

Nowe gogle DJI Goggles Integra pozwolą Ci spojrzeć na świat z lotu ptaka i zapewnią wymarzony poziom immersji. Wyróżniają się zintegrowanym designem, łącząc w jedno akumulator i opaskę na głowę. Dzięki temu są wyjątkowo wygodne! Wbudowane ekrany micro OLED oferują wyraźny, przejrzysty obraz i świetnie odwzorowaną kolorystykę, a technologia DJI O3+ gwarantuje niezawodną transmisję wideo i niskie opóźnienie. Za stabilność przesyłu odpowiada też nowe rozwiązanie SyncSmooth. Możesz nawet udostępnić podgląd z gogli znajomym, aby podbijać przestworza razem z nimi!



Lekkie
i przenośne



Przemysłowy
design



Ekrany
Micro OLED



Transmisja
wideo DJI O3+



Immersyjne
doświadczenie lotu



HD Low-Latency
(niskie opóźnienie)

SPECYFIKACJA

DJI Goggles Integra

Wymiary	Ze złożonymi antenami: 170×104×74,44 mm Z rozłożonymi antenami: 205×104×104 mm
Waga	Ok. 410 g (z akumulatorem)
Model	RCDS13
Rozmiar ekranu	0.49 in
Rozdzielczość	1920×1080p
FOV	44°
Częstotliwość robocza	2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	2.4 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/ MIC/KC) 5.8 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE/KC)
Maks. bitrate wideo	50 Mbps
Format nagrań wideo	MOV
Temperatura robocza	-10° do 40° C
Napięcie akumulatora	5.6-8.4 V
Pojemność akumulatora	2450 mAh
Rodzaj akumulatora	Litowo-jonowy
Moc	17.64 Wh
Temperatura ładowania	5° do 45° C

DJI RC Motion 2

Waga	Ok. 170 g
Model	RM220
Częstotliwość robocza	2.4000-2.4835 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	2.4 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) +2.0 D do -8.0 D
Temperatura robocza	-10° do 40° C
Czas roboczy	Ok. 5 godzin
Wbudowany akumulator	Litowo-jonowy
Układ chemiczny akumulatora	LiNiMnCoO2