STAINLESS STEEL HANDRAIL

MODEL:SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

STAINLESS STEEL HANDRAIL

MODEL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**PS:** The number of cross bars:0、2、3、5.)

SAFE INSTRUCTIONS

CAUTION: Carefully read instructions and procedures for safe operations. Failure to do so can result in serious injury.

⚠ WARNING:

1.Before using the handrail, ensure that the handrail is securely installed to prevent personal injury and accidents.

2.When using the handrail, do not overload the handrail to avoid personal injury or accident.

3. Do not draw, cut, or use sharp objects on the handrail to avoid damage.

4. If you need to disassemble the handrail, please follow the reverse steps to disassemble and store it properly.

5. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3. Keep assembly area clean and well-lit.

4. Keep bystanders out of the area during assembly.

5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.

6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.

7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

8. For safety reasons, this hardware is recommended to be installed by 2 people .

SAVE THESE INSTRUCTIONS

No.	Model	Length Of Handrail (mm)	No. Of Cross Bars(pcs)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Sheet 1

Part List							
No.	Name	Picture	QTY.				
			SSH-1S-80-2	SSH-1S-100-0	SSH-1S-100-2	SSH-1S-120-2	SSH-1S-120-3
A	Handrail		1	1	1	1	1
B	Column		2	2	2	2	2
C	Column Head		2	2	2	2	2
D	Screw M6*12		2	2	2	2	2
E	Screw M6*25		2	2	2	2	2
F	Expansion Bolt		6	6	6	6	6



G	Decorative Cover		2	2	2	2	2
H&I &J	Cross bar mounting accessories		4 set	0 set	4 set	4 set	6 set
K	Cross Bar		2	0	2	2	3
L	Wrench		1	1	1	1	1
M	Hex Key 3		1	1	1	1	1
N	Hex Key 4		1	1	1	1	1
O	Hex Key 5		1	1	1	1	1
P	Drill Bit		1	1	1	1	1


Sheet 2


Part List							
No.	Name	Picture	QTY.				
			SSH -1S -150 -0	SSH -1S -150 -3	SSH -1S -150 -5	SSH -1S -180 -0	SSH -1S -180 -2
A	Handrail		1	1	1	1	1
B	Column		2	2	2	2	2
C	Column Head		2	2	2	2	2
D	Screw M6*12		2	2	2	2	2

E	Screw M6*25		2	2	2	2	2
F	Expansion Bolt		6	6	6	6	6
G	Decorative Cover		2	2	2	2	2
H& I&J	Cross bar mounting accessories		0 set	6set	10 set	0 set	4 set
K	Cross Bar		0	3	5	0	2
L	Wrench		1	1	1	1	1
M	Hex Key 3		1	1	1	1	1
N	Hex Key 4		1	1	1	1	1
O	Hex Key 5		1	1	1	1	1
P	Drill Bit		1	1	1	1	1

Product Assembly


	
STEP 1： Put in Decorative Cover.	**STEP 2：** Lock the column head firmly.






STEP 3： Install handrail.


STEP 4： Put the handrail on the stairs.





STEP 5： Mark the installation location and drill holes.





STEP 6： Mounting expansion bolt.








STEP 7： Lock screws.

- **If the product has some cross bars, install them in the same way as installing SSH-1S-100-2.**



	
STEP 1： Put in Decorative Cover.	**STEP 2：** Lock the column head firmly.
	
STEP 3： Install handrail.	**STEP 4：** Assemble the crossbar assembly.

	
STEP 5： Put the handrail on the stairs.	**STEP 6：** Mark the installation location and drill holes.
	
STEP 7： Mounting expansion bolt.	**STEP 8：** Lock firmly set screws.
	
STEP 9： Lock screws.	

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

MAIN COURANTE EN ACIER INOXYDABLE

MODÈLE : SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

ACIER INOXYDABLE

BALUSTRADE

MODÈLE : SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2

SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5

SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(PS : Le nombre de barres transversales : 0235.)

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Lisez attentivement les instructions et les procédures pour des opérations sûres.
Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves.


AVERTISSEMENT:

1. Avant d'utiliser la main courante, assurez-vous qu'elle est solidement installée sur
prévenir les blessures et les accidents.
2. Lorsque vous utilisez la main courante, ne surchargez pas la main courante pour éviter les blessures personnelles.
blessure ou accident.
3. Ne dessinez pas, ne coupez pas et n'utilisez pas d'objets pointus sur la main courante pour éviter tout dommage.
4. Si vous devez démonter la main courante, veuillez suivre les étapes inverses
pour le démonter et le ranger correctement.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1.Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut
créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant
assemblée.
3. Gardez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne vous rassemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de
médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un assemblage correct et complet
produits uniquement.
7. Pour plus d'informations concernant les pièces répertoriées dans ce qui suit
pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et
séparez toutes les pièces dans une zone de travail propre.
8. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'installer ce matériel avant 2 heures.
personnes .
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Machine Translated by Google

Non.	Modèle	Longueur de la main courante (mm)	Nombre de croix Barres (pièces)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Feuille 1

Liste des pièces							
Sans	nom	Image	QTÉ. SSH -1S -80 -2	SSH -1S -100 -0	SSH -1S -100 -2	SSH -1S -120 -2	SSH -1S -120 -3
Une	main courante		1	1	1	1	1
B	Colonne		2	2	2	2	2
C	Colonne Tête		2	2	2	2	2
D	Vis M6*12		2	2	2	2	2
ET	Vis M6*25		2	2	2	2	2
F	Expansion Boulon		6	6	6	6	6

Machine Translated by Google

g	Décoratif Couverture		2	2	2	2	2
SALUT &J	Barre transversale montage accessoires		4 séries	0 séries	4 séries	4 séries	6 ensemble
Barre transversale K			2	0	2	2	3
L	Clé		1	1	1	1	1
Clé hexagonale M 3			1	1	1	1	1
N Clé hexagonale 4			1	1	1	1	1
O Clé hexagonale 5			1	1	1	1	1
P.	Foret		1	1	1	1	1



Feuille 2

Liste des pièces							
Non.	Nom	Image	QTÉ.				
			SSH -1S -150 -0	SSH -1S -150 -3	SSH -1S -150 -5	SSH -1S -180 -0	SSH -1S -180 -2
Une	main courante		1	1	1	1	1
B	Colonne		2	2	2	2	2
C	Colonne Tête		2	2	2	2	2
D	Vis M6*12		2	2	2	2	2






Machine Translated by Google

ET	Vis M6*25		2	2	2	2	2
F	Expansion Boulon		6	6	6	6	6
g	Décoratif Couverture		2	2	2	2	2
H& I&J	Barre transversale montage accessoires		0 ensemble	6 ensemble	10 ensemble	0 ensemble	4 ensemble
Barre transversale K			0	3	5	0	2
L	Clé		1	1	1	1	1
Clé hexagonale M 3			1	1	1	1	1
N Clé hexagonale 4			1	1	1	1	1
O Clé hexagonale 5			1	1	1	1	1
P.	Foret		1	1	1	1	1

Assemblage du produit

	
ÉTAPE 1 : Mettez la couverture décorative.	ÉTAPE 2 : Verrouillez fermement la tête de colonne.





Machine Translated by Google

<table>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>ÉTAPE 3 : Installez la main courante.</td><td>ÉTAPE 4Placez la main courante sur les escaliers.</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>ÉTAPE 5 : Marquer l'installation
emplacement et perçage des trous.</td><td>ÉTAPE 6 : Montage du boulon d'expansion.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ÉTAPE 7 : Verrouillez les vis.</td><td></td></tr>
</table>


Machine Translated by Google

Si le produit comporte des barres transversales, installez-les de la même manière que pour l'installation du SSH-1S-100-2.




	
ÉTAPE 1 : Mettez la couverture décorative.	ÉTAPE 2 : Verrouillez fermement la tête de colonne.
	
ÉTAPE 3 : Installez la main courante.	ÉTAPE 4 : Assemblez la barre transversale assemblée.


Machine Translated by Google




ÉTAPE 5 : Placez la main courante sur le escaliers.




ÉTAPE 6 : Marquez l'emplacement d'installation et percez des trous.



ÉTAPE 7 : Montage du boulon d'expansion.



ÉTAPE 8 : Verrouillez fermement les vis de réglage.



ÉTAPE 9 : Verrouillez les vis.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

EDELSTAHL-HANDLAUF

MODELL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

EDELSTAHL

GELÄNDER

MODELL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(PS: Anzahl der Querbalken: 0, 2, 3, 5.)

Machine Translated by Google

SICHERE ANWEISUNGEN

ACHTUNG: Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch.
Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

WARNUNG:

1. Stellen Sie vor der Verwendung des Handlaufs sicher, dass der Handlauf sicher installiert ist
um Personenschäden und Unfälle zu verhindern.

2.Wenn Sie den Handlauf benutzen, überlasten Sie ihn nicht, um Verletzungen zu vermeiden.
Verletzungen oder Unfälle.

3. Um Schäden zu vermeiden, ziehen, schneiden oder verwenden Sie keine scharfen Gegenstände am Handlauf.

4. Wenn Sie den Handlauf demontieren müssen, befolgen Sie bitte die Schritte in umgekehrter Reihenfolge
um es ordnungsgemäß zu zerlegen und zu lagern.

5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann
Gefahren schaffen.

2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während
Montage.

3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.

5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder
Medikamente.

6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte
Nur Produkte.

7. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und
Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

8. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, diese Hardware von 2 zu installieren
Menschen .

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Machine Translated by Google

NEIN.	Modell	Länge des Handlaufs (mm)	Anzahl der Kreuze Riegel (Stk.)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Blatt1

Stückliste							
Kein	Name	Bild	MENGE.				
			SSH -1 Sekunden -80 -2	SSH -1 Sekunden -100 -0	SSH -1 Sekunden -100 -2	SSH -1 Sekunden -120 -2	SSH -1 Sekunden -120 -3
Ein	Handlauf		1	1	1	1	1
B	Spalte		2	2	2	2	2
C	Spalte Kopf		2	2	2	2	2
D	Schrauben M6*12		2	2	2	2	2
UND	Schrauben M6*25		2	2	2	2	2
F	Erweiterung Bolzen		6	6	6	6	6

Machine Translated by Google

G	Dekorativ Abdeckung		2	2	2	2	2
HALLO &J	Querstrebe Montage Zubehör		4 Satz 0 Satz 4 Satz 4 Satz				6 Satz
K Querstrebe			2	0	2	2	3
M	Schlüssel		1	1	1	1	1
M Inbusschlüssel 3			1	1	1	1	1
N Inbusschlüssel 4			1	1	1	1	1
O Inbusschlüssel 5			1	1	1	1	1
P	Bohrer		1	1	1	1	1



Blatt 2

Stückliste							
NEIN.	Name	Bild	MENGE.				
			SSH -1 Sekunden -150 -0	SSH -1 Sekunden -150 -3	SSH -1 Sekunden -150 -5	SSH -1 Sekunden -180 -0	SSH -1 Sekunden -180 -2
Ein Handlauf			1	1	1	1	1
B	Spalte		2	2	2	2	2
C	Spalte Kopf		2	2	2	2	2
D	Schrauben M6*12		2	2	2	2	2


Machine Translated by Google

UND	Schrauben M6*25		2	2	2	2	2
F	Erweiterung Bolzen		6	6	6	6	6
G	Dekorativ Abdeckung		2	2	2	2	2
H& Ich und J.	Querstrebe Montage Zubehör		0 Satz 6 Satz 10 Satz 0 Satz 4 Satz				
K Querstrebe			0	3	5	0	2
M	Schlüssel		1	1	1	1	1
M Inbusschlüssel 3			1	1	1	1	1
N Inbusschlüssel 4			1	1	1	1	1
O Inbusschlüssel 5			1	1	1	1	1
P	Bohrer		1	1	1	1	1


Produktmontage

	
SCHRITT 1: Setzen Sie die dekorative Abdeckung ein.	**SCHRITT** 2: Verriegeln Sie den Säulenkopf fest.


Machine Translated by Google



SCHRITT 3: Handlauf installieren.




SCHRITT 4: Bringen Sie den Handlauf an der Treppe an.




SCHRITT 5: Markieren Sie die Installation

Position und Löcher bohren.



SCHRITT 6: Anbringen des Spreizbolzens.







SCHRITT 7: Schrauben festziehen.


Machine Translated by Google

ÿ **Wenn das Produkt über Querstangen verfügt, installieren Sie diese auf die gleiche Weise wie bei der Installation von SSH-1S-100-2.**




	
SCHRITT 1: Setzen Sie die dekorative Abdeckung ein.	**SCHRITT** 2: Verriegeln Sie den Säulenkopf fest.
	
SCHRITT 3: Handlauf installieren.	**SCHRITT** 4: Querstrebe montieren Montage.


Machine Translated by Google




SCHRITT 5: Legen Sie den Handlauf auf die Treppe.




SCHRITT 6: Markieren Sie den Installationsort und Löcher bohren.



SCHRITT 7: Anbringen des Spreizbolzens.



SCHRITT 8: Festziehen der Stellschrauben.



SCHRITT 9: Schrauben festziehen.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

MODELLO:SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

ACCIAIO INOSSIDABILE

CORRIMANO

MODELLO: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(PS: il numero di barre trasversali: 0ÿ2ÿ3ÿ5.)

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI SICURE

ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni e le procedure per operare in sicurezza. In caso contrario si potrebbero causare lesioni gravi.

AVVERTIMENTO:

1.Prima di utilizzare il corrimano, assicurarsi che il corrimano sia installato saldamente prevenire lesioni personali e incidenti.

2.Quando si utilizza il corrimano, non sovraccaricare il corrimano per evitare rischi personali lesioni o incidenti.

3. Non disegnare, tagliare o utilizzare oggetti appuntiti sul corrimano per evitare danni.

4. Se è necessario smontare il corrimano, seguire i passaggi inversi smontarlo e conservarlo correttamente.

5. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1.Montare solo seguendo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.

2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro pesanti durante assemblaggio.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Tenere gli astanti lontani dall'area durante l'assemblaggio.

5. Non montare in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.

6. Le capacità del prodotto si applicano a un assemblaggio corretto e completo solo prodotti.

7. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di assemblaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

8. Per motivi di sicurezza, si consiglia di installare questo hardware entro 2 persone .

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

Machine Translated by Google

NO.	Modello	Lunghezza del corrimano (mm)	No. Di Croce Barre (pezzi)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Foglio 1

Elenco delle parti							
Senza nome		Immagine	QUANTITÀ.				
			SSH -1S -80 -2	SSH -1S -100 -0	SSH -1S -100 -2	SSH -1S -120 -2	SSH -1S -120 -3
Un corrimano			1	1	1	1	1
B	Colonna		2	2	2	2	2
C	Colonna Testa		2	2	2	2	2
D	Vite M6*12		2	2	2	2	2
E	Vite M6*25		2	2	2	2	2
F	Espansione Bullone		6	6	6	6	6

Machine Translated by Google

G	Decorativo Copertina		2	2	2	2	2
CIAO &J	Traversa montaggio Accessori		4 serie 0 serie 4 serie 4 serie				6 impostato
Barra trasversale K			2	0	2	2	3
I	Chiave inglese		1	1	1	1	1
Chiave esagonale M 3			1	1	1	1	1
N Chiave esagonale 4			1	1	1	1	1
O Chiave esagonale 5			1	1	1	1	1
P	Punta da trapano		1	1	1	1	1



Foglio 2

Elenco delle parti							
NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ.				
			SSH -1S -150 -0	SSH -1S -150 -3	SSH -1S -150 -5	SSH -1S -180 -0	SSH -1S -180 -2
Un corrimano			1	1	1	1	1
B	Colonna		2	2	2	2	2
C	Colonna Testa		2	2	2	2	2
D	Vite M6*12		2	2	2	2	2






Machine Translated by Google

E	Vite M6*25		2	2	2	2	2
F	Espansione Bullone		6	6	6	6	6
G	Decorativo Copertina		2	2	2	2	2
H& I&J	Traversa montaggio Accessori		0 serie 6 serie 10 serie 0 serie 4 serie				
Barra trasversale K			0	3	5	0	2
I	Chiave inglese		1	1	1	1	1
Chiave esagonale M 3			1	1	1	1	1
N Chiave esagonale 4			1	1	1	1	1
O Chiave esagonale 5			1	1	1	1	1
P	Punta da trapano		1	1	1	1	1

Assemblaggio del prodotto

	
FASE 1: inserire la copertura decorativa.	**FASE** 2: Bloccare saldamente la testa della colonna.





Machine Translated by Google

	
FASE 3:Installare il corrimano.	**FASE** 4: Metti il corrimano sulle scale.
	
PASSO 5: Contrassegnare l'installazione posizione e praticare i fori.	**FASE** 6ÿMontaggio del bullone di espansione.
	
FASE 7: Bloccare le viti.	


Machine Translated by Google

ÿ **Se il prodotto dispone di barre trasversali, installarle nello stesso modo in cui si installa SSH-1S-100-2.**




	
FASE 1: inserire la copertura decorativa.	**FASE** 2: Bloccare saldamente la testa della colonna.
	
FASE 3:Installare il corrimano.	**FASE** 4: assemblare la traversa assemblaggio.


Machine Translated by Google




PASSO 5: Metti il corrimano sul scale.




PASSO 6: Contrassegnare la posizione di installazione e praticare dei fori.



FASE 7ÿMontaggio del bullone di espansione.



FASE 8: Bloccare saldamente le viti di fissaggio.



PASSO 9: Bloccare le viti.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE

MODELO:SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

ACERO INOXIDABLE
PRETIL

MODELO: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0\SSH-1S-180-2



(PD: el número de barras transversales: 0, 2, 3, 5).

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones y procedimientos para operaciones seguras.
De lo contrario, se pueden producir lesiones graves.


ADVERTENCIA:

1.Antes de usar el pasamanos, asegúrese de que esté instalado de forma segura en
prevenir lesiones personales y accidentes.

2. Cuando utilice el pasamano, no lo sobrecargue para evitar daños personales.
lesión o accidente.

3. No dibuje, corte ni utilice objetos afilados en el pasamanos para evitar daños.

4. Si necesita desmontar el pasamanos, siga los pasos inversos.
desmontarlo y guardarlo correctamente.

5. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1.Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede
crear peligros.

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante
asamblea.

3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a las personas transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o
medicamento.

6. Las capacidades del producto se aplican a un ensamblaje correcto y completo.
productos solamente.

7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación
páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvolver y
Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

8. Por razones de seguridad, se recomienda que este hardware sea instalado por 2
gente .

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Machine Translated by Google

No.	Modelo	Longitud del pasamano (mm)	No. de cruz Barras (piezas)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Hoja 1

Lista de							
Sin nombre		Imagen	CANT. SSH -1S -80 -2	SSH -1S -100 -0	SSH -1S -100 -2	SSH -1S -120 -2	SSH -1S -120 -3
un pasamanos			1	1	1	1	1
B	Columna		2	2	2	2	2
C	Columna Cabeza		2	2	2	2	2
D	Tornillo M6*12		2	2	2	2	2
Y	Tornillo M6*25		2	2	2	2	2
F	Expansión Tornillo		6	6	6	6	6

Machine Translated by Google

GRAMO	Decorativo Cubrir		2	2	2	2	2
HOLA &J	barra transversal montaje accesorios		4 juegos	0 juegos	4 juegos	4 juegos	6 colocar
Barra transversal K			2	0	2	2	3
I	Llave inglesa		1	1	1	1	1
Llave hexagonal M 3			1	1	1	1	1
N llave hexagonal 4			1	1	1	1	1
O llave hexagonal 5			1	1	1	1	1
PAG	Broca		1	1	1	1	1



Hoja 2

Lista de							
No.	Nombre	Imagen	CANT.				
			SSH -1S -150 -0	SSH -1S -150 -3	SSH -1S -150 -5	SSH -1S -180 -0	SSH -1S -180 -2
un pasamanos			1	1	1	1	1
B	Columna		2	2	2	2	2
C	Columna Cabeza		2	2	2	2	2
D	Tornillo M6*12		2	2	2	2	2


Machine Translated by Google

Y	Tornillo M6*25		2	2	2	2	2
F	Expansión Tornillo		6	6	6	6	6
GRAMO	Decorativo Cubrir		2	2	2	2	2
H& I&J	barra transversal montaje accesorios		0 conjunto	6 conjunto	10 conjunto	0 conjunto	4 conjunto
Barra transversal K			0	3	5	0	2
I	Llave inglesa		1	1	1	1	1
Llave hexagonal M 3			1	1	1	1	1
N llave hexagonal 4			1	1	1	1	1
O llave hexagonal 5			1	1	1	1	1
PAG	Broca		1	1	1	1	1


Montaje del producto

	
PASO 1: Coloque la cubierta decorativa.	PASO 2: Bloquee firmemente el cabezal de la columna.


Machine Translated by Google



PASO 3: Instale el pasamanos.




PASO 4: Coloque el pasamanos en las escaleras.




PASO 5: Marque la instalación

ubicación y taladre los agujeros.



PASO 6: Montaje del perno de expansión.







PASO 7: Bloquee los tornillos.


Machine Translated by Google

Si el producto tiene algunas barras transversales, instálelas de la misma manera que instala SSH-1S-100-2.




	
PASO 1: Coloque la cubierta decorativa.	PASO 2: Bloquee firmemente el cabezal de la columna.
	
PASO 3: Instale el pasamanos.	PASO 4: Ensamble la barra transversal asamblea.


Machine Translated by Google




PASO 5: Coloque el pasamanos en el escaleras.




PASO 6: Marque la ubicación de instalación y taladrar agujeros.



PASO 7: Montaje del perno de expansión.



PASO 8: Bloquee firmemente los tornillos fijados.



PASO 9: Bloquee los tornillos.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,

Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE DE LA CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

PORĘCZ ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODEL:SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

STAL NIERDZEWNA
PORĘCZ

MODEL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(PS: Liczba poprzeczek: 0235.)

Machine Translated by Google

BEZPIECZNE INSTRUKCJE

UWAGA: Przeczytaj uważnie instrukcje i procedury dotyczące bezpiecznej obsługi.
Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

⚠ OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem poręczy upewnij się, że poręcz jest bezpiecznie zamontowana zapobiegać obrażeniom ciała i wypadkom.
2. Podczas korzystania z poręczy nie przeciążaj poręczy, aby uniknąć obrażeń osobistych uraz lub wypadek.
3. Nie rysuj, nie przecinaj ani nie używaj ostrych przedmiotów na poręczy, aby uniknąć uszkodzenia.
4. Jeżeli zachodzi potrzeba demontażu poręczy, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności zdemontować i prawidłowo przechowywać.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU

1.Montaż wyłącznie według niniejszej instrukcji. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas pracy nosić zatwierdzone przez ANSI okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze montaż.
3. Utrzymuj miejsce montażu w czystości i dobrze oświetlone.
4. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.
5. Nie montuj się będąc zmęczonym, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków lek.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.
7. Dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej stron, zapoznaj się ze schematem montażu w tej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.
8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się instalację tego sprzętu przez 2 osoby ludzie .

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Machine Translated by Google

NIE.	Model	Długość poręczy (mm)	Nr krzyża Pręty (szt.)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Arkusz 1

Lista części							
Bez nazwy		Zdjęcie	ILOŚĆ.				
			SSH -1 S -80 -2	SSH -1 S -100 -0	SSH -1 S -100 -2	SSH -1 S -120 -2	SSH -1 S -120 -3
Poręcz			1	1	1	1	1
B	Kolumna		2	2	2	2	2
C	Kolumna Głowa		2	2	2	2	2
D	Śruba M6*12		2	2	2	2	2
I	Śruba M6*25		2	2	2	2	2
F	Ekspansja Śruba		6	6	6	6	6

Machine Translated by Google

G	Dekoracyjny Okładka		2	2	2	2	2
CZEŚĆ &J	Poprzeczka montowanie Akcesoria		4 zestawy 0 zestawów 4 zestawów 4 zestawów				6 ustawić
Poprzeczka K			2	0	2	2	3
L	Klucz		1	1	1	1	1
M Klucz sześciokątny 3			1	1	1	1	1
N Klucz sześciokątny 4			1	1	1	1	1
O Klucz sześciokątny 5			1	1	1	1	1
P	Wiertło		1	1	1	1	1



Arkusz 2

Lista części							
NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ.				
			SSH -1 S -150 -0	SSH -1 S -150 -3	SSH -1 S -150 -5	SSH -1 S -180 -0	SSH -1 S -180 -2
Poręcz			1	1	1	1	1
B	Kolumna		2	2	2	2	2
C	Kolumna Głowa		2	2	2	2	2
D	Śruba M6*12		2	2	2	2	2


Machine Translated by Google

I	Śruba M6*25		2	2	2	2	2
F	Ekspansja Śruba		6	6	6	6	6
G	Dekoracyjny Okładka		2	2	2	2	2
H& I&J	Poprzeczka montowanie Akcesoria		0 zestawów	6 zestawów	10 zestawów	0 zestawów	4 zestawów
Poprzeczka K			0	3	5	0	2
L	Klucz		1	1	1	1	1
M Klucz sześciokątny 3			1	1	1	1	1
N Klucz sześciokątny 4			1	1	1	1	1
O Klucz sześciokątny 5			1	1	1	1	1
P	Wiertło		1	1	1	1	1


Montaż produktu

	
KROK 1: Załóż ozdobną osłonę.	KROK 2: Mocno zablokuj głowicę kolumny.


Machine Translated by Google



KROK 3: Zamontuj poręcz.




KROK 4: Połóż poręcz na schodach.




KROK 5: Zaznacz instalację

lokalizację i wywiercić otwory.



KROK 6: Montaż śruby rozporowej.







KROK 7: Zablokuj śruby.


Machine Translated by Google

Jeśli produkt ma poprzeczki, zainstaluj je w taki sam sposób, jak instalując SSH-1S-100-2.




	
KROK 1: Załóż ozdobną osłonę.	KROK 2: Mocno zablokuj głowicę kolumny.
	
KROK 3: Zamontuj poręcz.	KROK 4: Zamontuj poprzeczkę montaż.

Machine Translated by Google




KROK 5: Połóż poręcz na


schody.




KROK 6: Zaznacz miejsce instalacji

i wywiercić otwory.





KROK 7: Montaż śruby rozporowej. KROK 8: Zablokuj mocno dokręcone śruby.



KROK 9: Zablokuj śruby.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

REPUBLIKA	Wielkiej Brytanii

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPREZENT	KE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

ROESTVRIJ STALEN LEUNING

MODEL:SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

ROESTVRIJ STAAL LEUNING

MODEL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3\SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0\SSH-1S-180-2



(PS: Het aantal dwarsbalken: 0,2,3,5.)

Machine Translated by Google

VEILIGE INSTRUCTIES

LET OP: Lees zorgvuldig de instructies en procedures voor veilig gebruik.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

WAARSCHUWING:

1. Voordat u de leuning gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de leuning stevig is geïnstalleerd persoonlijk letsel en ongevallen voorkomen.
2. Wanneer u de leuning gebruikt, overbelast de leuning dan niet om persoonlijk letsel te voorkomen letsel of ongeval.
3. Teken, snij of gebruik geen scherpe voorwerpen op de leuning om schade te voorkomen.
4. Als u de leuning moet demonteren, volgt u de stappen in omgekeerde volgorde demonteren en op de juiste manier opbergen.
5. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1.Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens de werkzaamheden een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen montage.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicatie.
6. Productmogelijkheden zijn van toepassing op correcte en volledige montage alleen producten.
7. Voor aanvullende informatie over de hieronder genoemde onderdelen pagina's verwijzen wij u naar het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkomgeving.
8. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen deze hardware vóór 2 uur te installeren mensen .

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Machine Translated by Google

Nee.	Model	Lengte van leuning (mm)	Nr. Van Kruis Staven (stuks)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Blad 1

Onderdelen lijst							
Geen	naam	Afbeelding	AANTAL. SSH -1S -80 -2	SSH -1S -100 -0	SSH -1S -100 -2	SSH -1S -120 -2	SSH -1S -120 -3
Een	leuning		1	1	1	1	1
B	Kolom		2	2	2	2	2
C	Kolom Hoofd		2	2	2	2	2
D	Schroef M6*12		2	2	2	2	2
EN	Schroef M6*25		2	2	2	2	2
F	Uitbreiding Bout		6	6	6	6	6

Machine Translated by Google

G	Decoratief Omslag		2	2	2	2	2
HOI &J	Dwarsbalk montage accessoires		4 ingesteld	0 ingesteld	4 ingesteld	4 ingesteld	6 set
K	Dwarsbalk		2	0	2	2	3
L	Moersleutel		1	1	1	1	1
M	Inbussleutel 3		1	1	1	1	1
N	Inbussleutel 4		1	1	1	1	1
O	Inbussleutel 5		1	1	1	1	1
P	Boor		1	1	1	1	1



Blad 2

Onderdelen lijst							
Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL.				
			SSH -1S -150 -0	SSH -1S -150 -3	SSH -1S -150 -5	SSH -1S -180 -0	SSH -1S -180 -2
Een	leuning		1	1	1	1	1
B	Kolom		2	2	2	2	2
C	Kolom Hoofd		2	2	2	2	2
D	Schroef M6*12		2	2	2	2	2


Machine Translated by Google

EN	Schroef M6*25		2	2	2	2	2
F	Uitbreiding Bout		6	6	6	6	6
G	Decoratief Omslag		2	2	2	2	2
H& Ik&J	Dwarsbalk montage accessoires		0 set	6 set	10 set	0 set	4 set
K	Dwarsbalk		0	3	5	0	2
L	Moersleutel		1	1	1	1	1
M	Inbussleutel 3		1	1	1	1	1
N	Inbussleutel 4		1	1	1	1	1
O	Inbussleutel 5		1	1	1	1	1
P	Boor		1	1	1	1	1


Productmontage

	
STAP 1: Plaats een decoratieve hoes.	**STAP** 2: Vergrendel de kolomkop stevig.


Machine Translated by Google




STAP 3: Installeer de leuning.




STAP 4: Plaats de leuning op de trap.



STAP 5: Markeer de installatie plaatsen en gaten boren.



STAP 6: Expansiebout monteren.







STAP 7: Borgschroeven.


Machine Translated by Google

ÿ **Als het product dwarsbalken heeft, installeer deze dan op dezelfde manier als bij het installeren van SSH-1S-100-2.**




	
STAP 1: Plaats een decoratieve hoes.	**STAP** 2: Vergrendel de kolomkop stevig.
	
STAP 3: Installeer de leuning.	**STAP** 4: Monteer de dwarsbalk montage.


Machine Translated by Google




STAP 5: Plaats de leuning op de trap.




STAP 6: Markeer de installatielocatie en gaten boren.





STAP 7: Expansiebout monteren. **STAP** 8: Zet de stelschroeven stevig vast.



STAP 9: Borgschroeven.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britse REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

ROSTFRITT STÅL RÄKKE

MODELL:SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

ROSTFRITT STÅL

LEDSTÅNG

MODELL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(PS: Antalet korsstaplar: 0, 2, 3, 5.)

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING: Läs noggrant instruktionerna och procedurerna för säker användning.
Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

VARNING:

1. Innan du använder räcket, se till att räcket är säkert monterat på
förebygga personskador och olyckor.
2.När du använder ledstången, överbelasta inte ledstången för att undvika personlig
skada eller olycka.
3. Dra, skär eller använd inte vassa föremål på ledstången för att undvika skador.
4. Om du behöver ta isär ledstången, följ de omvända stegen
att demontera och förvara den på rätt sätt.
5. Denna produkt är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka med detta föremål.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan
skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under
hopsättning.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller
medicin.
6. Produktens kapacitet gäller för korrekt och fullständigt monterad
endast produkter.
7. För ytterligare information om delarna som listas nedan
sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och
separera alla delar i ett rent arbetsområde.
8. Av säkerhetsskäl rekommenderas denna hårdvara att installeras senast 2
människor .

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Machine Translated by Google

Nej.	Modell	Ledstångens längd (mm)	Nr av kors Barer (st)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Blad 1

Dellista							
Inget	namn	Bild	ANTAL. SSH -1S -80 -2	SSH -1S -100 -0	SSH -1S -100 -2	SSH -1S -120 -2	SSH -1S -120 -3
Ett	ledstång		1	1	1	1	1
B	Kolumn		2	2	2	2	2
C	Kolumn Huvud		2	2	2	2	2
D	Skruva M6*12		2	2	2	2	2
och	Skruva M6*25		2	2	2	2	2
F	Expansion Bult		6	6	6	6	6

Machine Translated by Google

G	Dekorativ Omslag		2	2	2	2	2
HEJ &J	Tvärstång montering Tillbehör		4 set 0 set 4 set 4 set				6 uppsättning
K Cross Bar			2	0	2	2	3
L	Rycka		1	1	1	1	1
M sexkantsnyckel 3			1	1	1	1	1
N sexkantsnyckel 4			1	1	1	1	1
O Insexnyckel 5			1	1	1	1	1
P	Borr		1	1	1	1	1



Blad 2

Dellista							
Nej.	namn	Bild	ANTAL.				
			SSH -1S -150 -0	SSH -1S -150 -3	SSH -1S -150 -5	SSH -1S -180 -0	SSH -1S -180 -2
Ett ledstång			1	1	1	1	1
B	Kolumn		2	2	2	2	2
C	Kolumn Huvud		2	2	2	2	2
D	Skruva M6*12		2	2	2	2	2


Machine Translated by Google

OCH	Skruva M6*25		2	2	2	2	2
F	Expansion Bult		6	6	6	6	6
G	Dekorativ Omslag		2	2	2	2	2
H& I J	Tvärstång montering Tillbehör		0 set	6 set	10 set	0 set	4 set
K Cross Bar			0	3	5	0	2
L	Rycka		1	1	1	1	1
M sexkantsnyckel 3			1	1	1	1	1
N sexkantsnyckel 4			1	1	1	1	1
O Insexnyckel 5			1	1	1	1	1
P	Borr		1	1	1	1	1


Produktmontering

	
STEG 1: Sätt i det dekorativa höljet.	**STEG** 2: Lås pelarhuvudet ordentligt.


Machine Translated by Google



STEG 3: Installera ledstång.




STEG 4: Sätt ledstången på trappan.




STEG 5: Markera installationen

plats och borra hål.



STEG 6: Montera expansionsbult.







STEG 7: Låsskruvar.


Machine Translated by Google

ÿ **Om produkten har några tvärstänger, installera dem på samma sätt som när du installerar SSH-1S-100-2.**




	
STEG 1: Sätt i det dekorativa höljet. **STEG** 2: Lås pelarhuvudet ordentligt.	
	
STEG 3: Installera ledstång.	**STEG** 4: Sätt ihop tvärbalken hopsättning.


Machine Translated by Google




STEG 5: Sätt ledstången på trappa.




STEG 6: Markera installationsplatsen och borra hål.



STEG 7: Montering av expansionsbult.



STEG 8: Lås fast skruvarna.



STEG 9: Låsskruvar.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.