

Potas

Fosfor

Azot

BOPON rośliny balkonowe

Specjalistyczny nawóz mineralny odpowiedni do zasilania wszystkich ozdobnych roślin balkonowych i tarasowych. Starannie opracowany skład zapewnia długotrwałe i obfite kwitnienie oraz intensywne wybarwienie kwiatów. Nawóz działa kompleksowo, dostarczając roślinom wszystkie niezbędne składniki pokarmowe.



Stosowanie:
Rozpuścić 10 ml
nawozu
(1/3 nakrętki)
w 1,2 l wody.



do stosowania przez
podlewanie lub drogą dołową

W okresie od wiosny do jesieni nawozić rośliny co 5 - 10 dni. Przed użyciem wstrząsnąć. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie roślin.

I II III **IV V VI VII VIII IX** X XI XII

WIELOSKŁADNIKOWY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

Zawartość składników pokarmowych (m/m): 6 % azot całkowity (N) [w tym 5,2 % azot mocznikowy], 5 % całkowity pięciotlenek fosforu (P_2O_5) (=2,2 %P) [w tym 5 % rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P_2O_5) (=2,2 %P)], 6 % tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie (=5,0 %K). **Mikroskładniki całkowite rozpuszczalne w wodzie (m/m):** 0,02 % bor (B) w postaci kwasu borowego, 0,002 % miedź (Cu), 0,02 % żelazo (Fe), 0,015 % mangan (Mn), 0,002 % molibden (Mo) w postaci molibdenianu, 0,015 % cynk (Zn).

*scharłowane przez EDTA (zakres pH gwarantujący zadowalającą stabilność: 4 - 7)

Postać: roztwór

Wykaz składników powyżej 5 % (w przeliczeniu na suchą masę): mocznik¹ (CAS: 57-13-6), fosforan monopotasowy (CAS: 7778-77-0), chlorek potasu² (CAS: 7447-40-7)

Gdzie: ¹ - CMC i pierwotne surowce i mieszanki

Środki ostrożności i przechowywanie: Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P501 Zawartość / pojemnik używać do uprawnionych form utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Zawiera masę porębkową 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3.1). W razie przypadkowego spożycia skonsultować się z lekarzem. Przechowywać z dala od żywności, w temperaturze 5°C - 30°C.

W temperaturze poniżej 5°C możliwe jest wytrącenie się osadu, które jest odwracalne i nie wpływa na działanie nawozu. Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze. W trakcie przechowywania stopień azotu amonowego wzrasta do 0,5 - 1,8 %.

Data ważności i nr serii na opakowaniu.

UFI: 1YN1-50E8-1000-1P8P

Producent: BROS sp. z o.o., ul. Karpia 24

61-619 Poznań, tel. (61) 826 25 12

e-mail: biuro@bros.pl, www.bopon.pl

Zawartość
netto:

1000 ml/1140 g

CE



+30°C
0°C

ET20537

