


1 Karta informacyjna: Nakładka PoE (F) Waveshare z radiatorem i wentylatorem dla Raspberry Pi 5

Kod katalogowy: 5904890335752

Kategoria: Rozszerzenia GPIO i nakładki HAT do Raspberry Pi 5

Producent: Waveshare



Power over Ethernet HAT (F) jest dedykowaną nakładką dla Raspberry Pi 5, umożliwiającą wygodne korzystanie z urządzenia w oficjalnych obudowach dzięki swoim kompaktowym wymiarom i przemysłanej konstrukcji. Moduł ten zapewnia połączenie sieciowe standardu 802.3af i dostarcza zasilanie do Raspberry Pi przez złącze Ethernet, eliminując potrzebę oddzielnego zasilacza. Zakres napięcia wejściowego PoE wynosi od 37 V do 57 V, co gwarantuje elastyczność i bezpieczeństwo użytkowania.

Warto upewnić się, czy switch z którego będzie zasilana malina, obsługuje standard IEEE 802.3af/at

Dokumentacja producenta: [https://www.waveshare.com/wiki/PoE_HAT_\(F\)](https://www.waveshare.com/wiki/PoE_HAT_(F))

Specyfikacja:

- Napięcie wejściowe PoE: 37V ~ 57V DC in
- Wyjście zasilania: Header GPIO: 5V 4.5A (MAX), Header 2P: 12V 2A (MAX)
- Wymiary: 56,5 × 70,0 mm
- STANDARD SIECIOWY: IEEE 802.3af/at PoE
- Nakładka obsługuje wyłącznie Raspberry Pi 5, nie jest wstecznie kompatybilna
- Nakładka nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników

Zawartość zestawu:

1.1 Zdjęcia produktu

