

KARTA PRODUKTU

TAŚMA PAKOWA DO PAKOWANIA

PRZEZROCZYSTA BEZBARWNA MOCNY KLEJ

45mm 80M

Opis produktu

Szukasz solidnej taśmy pakowej, która sprawdzi się w każdej sytuacji? Nasza **przezroczysta taśma klejąca** to doskonałe rozwiązanie do **pakowania paczek**, zabezpieczania przesyłek i sklejana kartonów. Dzięki **mocnemu klejowi i wytrzymałej strukturze**, idealnie przylega do różnych powierzchni, gwarantując trwałe i pewne mocowanie!

Uniwersalna i praktyczna - niezbędna w każdym miejscu!

- Idealna do pakowania paczek, sklejenia kartonów i zabezpieczania przesyłek
- Świetnie sprawdza się w sklepach internetowych, magazynach i biurach
- Doskonale nadaje się także do użytku domowego!

Przezroczysta - nie zasłania ważnych informacji!

- Bezbarwna taśma umożliwia naklejenie jej na etykiety, listy przewozowe i metki
- Nie ukrywa treści dokumentów ani oznaczeń paczek
- Doskonała **estetyka** – Twoje paczki zawsze wyglądają profesjonalnie!

Długa i wydajna - oszczędza czas i pieniądze!

- Aż 80 metrów taśmy w jednej rolce!
- Długie użytkowanie bez konieczności częstej wymiany!
- Idealna dla firm zajmujących się wysyłką towarów!

Mocny klej - trwałe i pewne pakowanie!

- Silne właściwości klejące gwarantują solidne zabezpieczenie paczek
 - Odporna na temperatury i promieniowanie UV – nie odkleja się i nie żółknie
 - Wytrzymała i elastyczna – nie pęka i nie rozwarstwia się
-

Zalety produktu

- Doskonała do pakowania paczek i kartonów
 - Bezbarwna – nie zastania etykiet
 - Mocny klej – trwałe i solidne połączenie
 - Odporna na niskie i wysokie temperatury
 - Elastyczna i wytrzymała – nie pęka i nie rozwarstwia się
-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Długość:** 80 m
 - **Szerokość:** 45 mm
 - **Grubość:** 15 mm
 - **Kolor:** bezbarwna / przezroczysta
 - **Waga:** 171 g
-

ZESTAW ZAWIERA

- 1 x taśma pakowa 45mm / 80m
-

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Sposób użycia

- Odetnij odpowiednią długość taśmy za pomocą nożyczek lub uchwytu do taśmy.
- Przyklej taśmę na karton lub paczkę, upewniając się, że jest **równo nałożona** i dobrze przylega.
- Należy unikać **nadmiernego naciągania taśmy**, aby nie uszkodzić powierzchni.

2. Przechowywanie

- **Przechowuj taśmę w suchym miejscu**, w temperaturze pokojowej.
- Unikaj wystawiania taśmy na działanie **silnego światła słonecznego** lub źródeł ciepła, aby nie utraciła swoich właściwości klejących.

3. Środki ostrożności

- **Taśma jest przeznaczona do stosowania wyłącznie na powierzchniach twardych, czystych i suchych.**
- Unikaj kontaktu taśmy z **mokrymi** lub zanieczyszczonymi powierzchniami, ponieważ może to wpłynąć na jakość klejenia.

- W przypadku używania taśmy na **delikatnych powierzchniach**, zawsze przetestuj ją na mało widocznej części.
-