

# FAN


## CLASSIC MODEL

**HOROZ® ELECTRIC**

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


|                                           |                                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Standard No                               | TS IEC 60335-2-80 / IEC 60335-1 |                       |                       |                       |
| Code-White / Kod-Beyaz                    | 500.000.100                     | 500.000.120           | 500.000.150           | 500.000.200           |
| Code-Antracite / Kod-Antrasit             | 500.010.100                     | 500.010.120           | 500.010.150           | 500.010.200           |
| Code-Maple / Kod-Kayın                    | 500.020.100                     | 500.020.120           | 500.020.150           | 500.020.200           |
| Code-Walnut / Kod-Ceviz                   | 500.030.100                     | 500.030.120           | 500.030.150           | 500.030.200           |
| Code-Silver / Kod-Gümüş                   | 500.040.100                     | 500.040.120           | 500.040.150           | 500.040.200           |
| Code-Gold / Kod-Altın                     | 500.050.100                     | 500.050.120           | 500.050.150           | 500.050.200           |
| Code-Black / Kod-Siyah                    | 500.060.100                     | 500.060.120           | 500.060.150           | 500.060.200           |
| Voltage / Çalışma Gerilimi (V)            | 220 - 240 V                     | 220 - 240 V           | 220 - 240 V           | 220 - 240 V           |
| Materials / Malzeme                       | ABS                             | ABS                   | ABS                   | ABS                   |
| Protection Class / Koruma Sınıfı          | Class II                        | Class II              | Class II              | Class II              |
| Hava akımı / Air flow                     | 100m <sup>3</sup> / h           | 120m <sup>3</sup> / h | 150m <sup>3</sup> / h | 200m <sup>3</sup> / h |
| Hız / Speed                               | 2450 rpm                        | 1900 rpm              | 1350 rpm              | 1000 rpm              |
| Güç / Power                               | 12W                             | 15W                   | 20W                   | 40W                   |
| Operating Temperature / Çalışma sıcaklığı | -20 C°, +50 C°                  | -20 C°, +50 C°        | -20 C°, +50 C°        | -20 C°, +50 C°        |
| IP Rating / IP Koruma Sınıfı              | IP 20                           | IP 20                 | IP 20                 | IP 20                 |
| Ses / Voice                               | 43dB                            | 47dB                  | 47dB                  | 47dB                  |
| Termal Sigorta / Thermal Fuse             | 130 C / 2A                      | 130 C / 2A            | 130 C / 2A            | 130 C / 2A            |

Made in **Türkiye**



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

| TYPE | 100 | 120 | 150 | 200 |
|------|-----|-----|-----|-----|
| A    | 100 | 120 | 150 | 200 |
| B    | 158 | 175 | 205 | 260 |
| C    | 85  | 85  | 85  | 90  |
| D    | 13  | 13  | 13  | 13  |



Address : Fatih Mah. Savcı Sk. No:1 Arnavutköy / İstanbul

Phone : +90 212 681 00 06

Fax : +90 212 681 00 02

**TEB ELEKTRİK**

info@tebelektrik.com  
www.tebelektrik.com

# FAN


## HELIX MODEL

**HOROZ** ELECTRIC

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


|                                           |                                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Standard No                               | TS IEC 60335-2-80 / IEC 60335-1 |                       |                       |                       |
| Code-White / Kod-Beyaz                    | 500.000.004                     | 500.000.005           | 500.000.006           | 500.000.008           |
| Code-Antracite / Kod-Antrasit             | 500.010.004                     | 500.010.005           | 500.010.006           | 500.010.008           |
| Code-Maple / Kod-Kayın                    | 500.020.004                     | 500.020.005           | 500.020.006           | 500.020.008           |
| Code-Walnut / Kod-Ceviz                   | 500.030.004                     | 500.030.005           | 500.030.006           | 500.030.008           |
| Code-Silver / Kod-Gümüş                   | 500.040.004                     | 500.040.005           | 500.040.006           | 500.040.008           |
| Code-Gold / Kod-Altın                     | 500.050.004                     | 500.050.005           | 500.050.006           | 500.050.008           |
| Code-Black / Kod-Siyah                    | 500.060.004                     | 500.060.005           | 500.060.006           | 500.060.008           |
| Voltage / Çalışma Gerilimi (V)            | 220 - 240 V                     | 220 - 240 V           | 220 - 240 V           | 220 - 240 V           |
| Materials / Malzeme                       | ABS                             | ABS                   | ABS                   | ABS                   |
| Protection Class / Koruma Sınıfı          | Class II                        | Class II              | Class II              | Class II              |
| Hava akımı / Air flow                     | 100m <sup>3</sup> / h           | 120m <sup>3</sup> / h | 150m <sup>3</sup> / h | 200m <sup>3</sup> / h |
| Hız / Speed                               | 2450 rpm                        | 1900 rpm              | 1350 rpm              | 1000 rpm              |
| Güç / Power                               | 12W                             | 15W                   | 20W                   | 40W                   |
| Operating Temperature / Çalışma sıcaklığı | -20 C°, +50 C°                  | -20 C°, +50 C°        | -20 C°, +50 C°        | -20 C°, +50 C°        |
| IP Rating / IP Koruma Sınıfı              | IP 20                           | IP 20                 | IP 20                 | IP 20                 |
| Ses / Voice                               | 43dB                            | 47dB                  | 47dB                  | 47dB                  |
| Termal Sigorta / Thermal Fuse             | 130 C / 2A                      | 130 C / 2A            | 130 C / 2A            | 130 C / 2A            |

Made in **Türkiye**



ÖLÇÜLER/ DIMENSIONS

| TYPE | 100 | 120 | 150 | 200 |
|------|-----|-----|-----|-----|
| A    | 100 | 120 | 150 | 200 |
| B    | 158 | 175 | 205 | 260 |
| C    | 85  | 85  | 85  | 90  |
| D    | 13  | 13  | 13  | 13  |



Address : Fatih Mah. Savcı Sk. No:1 Arnavutköy / İstanbul

Phone : +90 212 681 00 06

Fax : +90 212 681 00 02

**TEB ELEKTRİK**

info@tebelektrik.com

www.tebelektrik.com

# FAN

## FELIX MODEL


**HOROZ** ELECTRIC



### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Standard No                               | TS IEC 60335-2-80 / IEC 60335-1 |
| Code-White / Kod-Beyaz                    | 500.100.100                     |
| Code-Antracite / Kod-Antrasit             | 500.110.100                     |
| Code-Maple / Kod-Kayın                    | 500.120.100                     |
| Code-Walnut / Kod-Ceviz                   | 500.130.100                     |
| Code-Silver / Kod-Gümüş                   | 500.140.100                     |
| Code-Gold / Kod-Altın                     | 500.150.100                     |
| Code-Black / Kod-Siyah                    | 500.160.100                     |
| Voltage / Çalışma Gerilimi (V)            | 220 - 240 V                     |
| Materials / Malzeme                       | ABS                             |
| Protection Class / Koruma Sınıfı          | Class II                        |
| Hava akımı / Air flow                     | 100m3 / h                       |
| Hız / Speed                               | 2450 rpm                        |
| Güç / Power                               | 12W                             |
| Operating Temperature / Çalışma sıcaklığı | -20 C°, +50 C°                  |
| IP Rating / IP Koruma Sınıfı              | IP 20                           |
| Ses / Voice                               | 43dB                            |
| Termal Sigorta / Thermal Fuse             | 130 C / 2A                      |

Made in **Türkiye**



#### ÖLÇÜLER/ DIMENSIONS

| TYPE | 100 |
|------|-----|
| A    | 100 |
| B    | 158 |
| C    | 72  |
| D    | 29  |



Address : Fatih Mah. Savcı Sk. No:1 Arnavutköy / İstanbul

Phone : +90 212 681 00 06

Fax : +90 212 681 00 02

**TEB ELEKTRİK**

info@tebelektrik.com

www.tebelektrik.com