










Instrukcja montażu Regał nad pralkę




- Montaż najlepiej dokonać na miękkiej i czystej powierzchni, takiej jak tektura, ręcznik, koc. Uchroni to przed uszkodzeniem krawędzi mebla.
- Zarówno opakowanie plastikowe, jak i okucia trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.
- Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
- Nie montować elementów jeśli zauważysz wady lub uszkodzenia.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów.




Elementy znajdujące się w opakowaniu

Bok lewy	Bok prawy	półka	Blenda	konfirmat
 1 x	 1 x	 2 x	 1 x	 10 x
		zawieszka	Kolek rozporowy	zaślepka
		 1 x	 1 x	 10 x
Wkręt 3,5 x 20	wieszak	Wkręt 3,5 x 16	Klucz imbusowy	ślizgacz
 2 x	 1 x	 2 x	 1 x	 4 x
				kołek
				 10 x


1. montaż kołków w półkach i blendzie



2. montaż boków




Konfirmat 10 x



Ślizgacz 4 x



Zawieszka do ewentualnego zamocowania regału do ściany



Wieszak do przykręcenia w dowolnym miejscu (brak otworów)

