



SUCHY LÓD



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I REGUŁY POSTĘPOWANIA Z SUCHYM LODEM:

- Przy kontakcie z suchym lodem należy pamiętać, aby nie dotykać suchego lodu bezpośrednio gołymi rękami.
- Suchy lód nie jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia. Nie wolno go spożywać, ani używać do chłodzenia napoi. Suchy lód jest środkiem mroząco – chłodzącym w celu utrzymania prawidłowej temperatury produktu. Suchy lód nie ma nic wspólnego z kostkami lodu konsumpcyjnego.
- Pojemnik z suchym lodem oraz sam suchy lód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Bezpośredni kontakt z dwutlenkiem węgla (CO₂) w postaci stałej (suchy lód ma temp - 78° C) może spowodować odmrożenia.
- NIE dopuścić do połknięcia, ponieważ połknięcie suchego lodu może doprowadzić do bardzo poważnych obrażeń wewnętrznych. W przypadku połknięcia zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.
- Nie wprowadzać suchego lodu do kanalizacji, piwnic, szybów i podobnych miejsc, gdzie jego stężenie stałoby się nadmiernie wysokie.



JEŚLI DOJDZIE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z SUCHYM LODEM, NALEŻY:

1. Kontakt ze skórą: odmrożenia skóry przemywać przez ok. 15 minut letnią wodą, następnie okryć jałowym opatrunkiem i zapewnić pomoc lekarską.
2. Kontakt z oczami: bolesne i trudno gojące się odmrożenia mogą spowodować trwałe uszkodzenia wzroku. Oczy po zetknięciu z suchym lodem natychmiast przepłukać letnią wodą, płukanie powtarzać przez kolejne 15 minut. Następnie okryć jałowym opatrunkiem zachowując sterylność. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarza okulisty.
3. Osoby, u których zaobserwowano: przyspieszony oddech, bole głowy, niemożność poruszania się, brak przytomności, należy wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło okrycie. Wezwać lekarza