



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Szary grafit                          | GPH-1RZ/m/73/d      | Seria Sonata |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16A                                   |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP44                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 42                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729039688                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |                     |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |                     |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.0885                                |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                   |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
|  |  | Czarny matowy                         | GPH-1RZ/m/33/d<br>Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | 16A                                   |                                |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | 250V                                  |                                |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP44                                  |                                |
| Sposób montażu:                                                                   |  | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                                |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne, metal              |                                |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Lakierowanie                          |                                |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                                  |                                |
| Typ zacisków:                                                                     |  | Gwintowe                              |                                |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 71                                    |                                |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 71                                    |                                |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 42                                    |                                |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | 25                                    |                                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 4                                     |                                |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5907577446307                         |                                |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | Zawieszka                             |                                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |  | 140                                   |                                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |  | 90                                    |                                |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | 0.0885                                |                                |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko                               |                                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 90                                    |                                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 140                                   |                                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 162                                   |                                |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |      | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------|
|  | Ecru | GPH-1RZ/m/27/d                        | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |      | 16A                                   |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |      | 250V                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |      | IP44                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |      | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
| Materiał:                                                                         |      | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |      | Naturalny                             |              |
| Podświetlenie:                                                                    |      | Brak                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |      | Gwintowe                              |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |      | 71                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |      | 71                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |      | 42                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |      | 25                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |      | 10                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |      | 5907577444839                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |      | Zawieszka                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |      | 140                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |      | 90                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |      | 0.0885                                |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |      | Pudełko                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |      | 88                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |      | 171                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |      | 342                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|  |                                       | Czekoladowy metalik | GPH-1RZ/m/40/d      Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16A                                   |                     |                                  |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |                                  |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP44                                  |                     |                                  |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |                                  |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |                                  |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |                                  |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |                                  |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |                     |                                  |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |                     |                                  |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |                     |                                  |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 42                                    |                     |                                  |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                    |                     |                                  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |                     |                                  |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577448691                         |                     |                                  |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |                     |                                  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |                     |                                  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |                     |                                  |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.0885                                |                     |                                  |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |                                  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |                                  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |                     |                                  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                   |                     |                                  |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             | Oznaczenie handlowe                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Szampański złoty      GPH-1RZ/m/39/d      Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   | <b>16A</b>                                             |
| Napięcie znamionowe:                                                              | <b>250V</b>                                            |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | <b>IP44</b>                                            |
| Sposób montażu:                                                                   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>           |
| Materiał:                                                                         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                        |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | <b>Lakierowanie</b>                                    |
| Podświetlenie:                                                                    | <b>Brak</b>                                            |
| Typ zacisków:                                                                     | <b>Gwintowe</b>                                        |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | <b>71</b>                                              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | <b>71</b>                                              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | <b>42</b>                                              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | <b>25</b>                                              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | <b>4</b>                                               |
| Kod EAN:                                                                          | <b>5907577448011</b>                                   |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | <b>Zawieszka</b>                                       |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | <b>140</b>                                             |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | <b>90</b>                                              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | <b>0.0885</b>                                          |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | <b>Pudełko</b>                                         |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | <b>90</b>                                              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | <b>140</b>                                             |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | <b>162</b>                                             |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Biały                                 | GPH-1RZ/m/00/d      | Seria Sonata |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16A                                   |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP44                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Naturalny                             |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 42                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                    |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577444297                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |                     |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |                     |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.0885                                |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 88                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 171                                   |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 342                                   |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|  |                                       | Srebro mat          | GPH-1RZ/m/38/d      Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16A                                   |                     |                                  |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |                                  |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP44                                  |                     |                                  |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |                                  |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |                                  |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |                                  |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |                                  |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |                     |                                  |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |                     |                                  |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |                     |                                  |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 42                                    |                     |                                  |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                    |                     |                                  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |                     |                                  |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577447335                         |                     |                                  |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |                     |                                  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |                     |                                  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |                     |                                  |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.0885                                |                     |                                  |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |                                  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |                                  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |                     |                                  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                   |                     |                                  |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |       | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Biały | GPH-1RZ/m/00/w                               | Seria Sonata |
|                                                                                   |       |                                              |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |       | <b>16A</b>                                   |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |       | <b>250V</b>                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | <b>IP44</b>                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |       | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |              |
| Materiał:                                                                         |       | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | <b>Naturalny</b>                             |              |
| Podświetlenie:                                                                    |       | <b>Brak</b>                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |       | <b>Gwintowe</b>                              |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | <b>71</b>                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | <b>71</b>                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | <b>42</b>                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |       | <b>25</b>                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | <b>10</b>                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |       | <b>5907577446956</b>                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | <b>Zawieszka</b>                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |       | <b>140</b>                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |       | <b>90</b>                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |       | <b>0.0885</b>                                |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | <b>Pudełko</b>                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |       | <b>88</b>                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |       | <b>171</b>                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |       | <b>342</b>                                   |              |





## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Biały mat                             | GPH-1RZ/m/75/d      | Seria Sonata |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16A                                   |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP44                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 42                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729023915                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |                     |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |                     |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.0895                                |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                   |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|
|  |  | Kaszmir                               | GPH-1RZ/m/82/d |
|                                                                                   |  |                                       | Seria Sonata   |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | 16A                                   |                |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | 250V                                  |                |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP44                                  |                |
| Sposób montażu:                                                                   |  | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne, metal              |                |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Lakierowanie                          |                |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                                  |                |
| Typ zacisków:                                                                     |  | Gwintowe                              |                |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 71                                    |                |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 71                                    |                |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 42                                    |                |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | 25                                    |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 4                                     |                |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5906729029719                         |                |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | Zawieszka                             |                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |  | 140                                   |                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |  | 90                                    |                |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | 0.0885                                |                |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko                               |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 90                                    |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 140                                   |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 162                                   |                |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                          | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|  | Ecru                                     | GPH-1RZ/m/27/w                        | Seria Sonata |
|                                                                                   |                                          |                                       |              |
|                                                                                   | Prąd znamionowy                          | 16A                                   |              |
|                                                                                   | Napięcie znamionowe:                     | 250V                                  |              |
|                                                                                   | Stopień ochrony (IP):                    | IP44                                  |              |
|                                                                                   | Sposób montażu:                          | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
|                                                                                   | Materiał:                                | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
|                                                                                   | Wykończenie powierzchni:                 | Naturalny                             |              |
|                                                                                   | Podświetlenie:                           | Brak                                  |              |
|                                                                                   | Typ zacisków:                            | Gwintowe                              |              |
|                                                                                   | Szerokość osprzętu (mm):                 | 71                                    |              |
|                                                                                   | Wysokość osprzętu (mm):                  | 71                                    |              |
|                                                                                   | Głębokość osprzętu (mm):                 | 42                                    |              |
|                                                                                   | Głębokość wbudowania (mm):               | 25                                    |              |
|                                                                                   | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:     | 10                                    |              |
|                                                                                   | Kod EAN:                                 | 5907577446949                         |              |
|                                                                                   | Typ opakowania jednostkowego:            | Zawieszka                             |              |
|                                                                                   | Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | 140                                   |              |
|                                                                                   | Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90                                    |              |
|                                                                                   | Waga wyrobu (kg):                        | 0.0885                                |              |
|                                                                                   | Typ opakowania zbiorczego:               | Pudełko                               |              |
|                                                                                   | Wysokość opakowania zbiorczego (mm):     | 88                                    |              |
|                                                                                   | Szerokość opakowania zbiorczego (mm):    | 171                                   |              |
|                                                                                   | Długość opakowania zbiorczego (mm):      | 342                                   |              |