

Rączka Do Kosy Spalinowej Kierownica Uchwyt Na Rure 26mm Mocowanie Manetka

Galeria Produktu



Opis Produktu

Rączka Do Kosy Spalinowej Kierownica Uchwyt Na Rure 26mm Mocowanie Manetka
KOMPLETNY ZESTAW MONTAŻOWY DO KOSY SPALINOWEJ

Profesjonalny zestaw kierownicy LSP do kos spalinowych montowany na rurę 26 mm. Kompletnie rozwiązanie obejmujące prawą rączkę z manetką gazu, lewą rączkę oraz mocowanie z amortyzatorem. Idealny do kos o pojemności od 40 cm³ do 52 cm³ i mocy od 2 KM do 5,5 KM. Pasuje do większości kos marketowych marek NAC, DEMON, FLORA, TEXAS, EUROTEC oraz wielu innych modeli dostępnych na polskim rynku.

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Rączka prawa z manetką gazu:

Średnica rury metalowej: 19 mm Długość przewodu/linki: 80 cm Rękojeść z antypoślizgowego tworzywa Rura polerowana, wytrzymała Rączka lewa:

Średnica rury metalowej: 19 mm Długość rury: około 535 mm Rura polerowana, wytrzymała Antypoślizgowa rączka Mocowanie do kierownicy:

Średnica otworu na rurę: 26 mm Średnica otworu na kierownicę: 19 mm Wraz z amortyzatorem niwelującym drgania Indeks produktu: 50-154KPL

ZASTOSOWANIE

Kierownica LSP została zaprojektowana do kos spalinowych o oznaczeniach BC, CG, CYG, 32, 33, 43, 415, 430, 520. Doskonale sprawdza się w kosach o pojemności silnika od 40 cm³ do 52 cm³ oraz mocy od 2 KM do 5,5 KM. Produkt przeznaczony jest do montażu na rurze o średnicy 26 mm, co czyni go kompatybilnym z większością kos marketowych i markowych dostępnych na polskim rynku. Idealny do prac ogrodniczych, koszenia trawy, chwastów oraz pielęgnacji terenów zielonych.

⚙️ KOMPATYBILNOŚĆ

Pełna lista z kompatybilnością znajduje się na dole opisu oferty. Korzystając ze skrótu klawiszowego CTRL + F możesz skrócić poszukiwanie swojego modelu

KLUCZOWE ZALETY

Kompletny zestaw montażowy zawierający wszystkie niezbędne elementy do montażu kierownicy w kosie spalinowej. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz trwałością materiałów.

Kompletny zestaw - rączka prawa z manetką, rączka lewa oraz mocowanie z amortyzatorem

Antypoślizgowe rękojeści zapewniające pewny chwyt podczas pracy

Polerowane rury metalowe o średnicy 19 mm gwarantujące wytrzymałość

Amortyzator w mocowaniu chroniący przed wibracjami i drganiami

Długa linka gazu 80 cm umożliwiająca wygodną regulację

Uniwersalne zastosowanie - pasuje do 99% kos marketowych z rurą 26 mm

Łatwy montaż - zestaw do samodzielnego montażu

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy kierownica pasuje do mojej kosy spalinowej?

Kierownica LSP pasuje do kos z rurą o średnicy 26 mm. Sprawdź średnicę rury w swojej kosie przed zakupem. Produkt jest kompatybilny z większością kos marketowych marek NAC, DEMON, FLORA, TEXAS, EUROTEC oraz wielu innych modeli.

Czy zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu?

Tak, zestaw jest kompletny i zawiera prawą rączkę z manetką gazu, lewą rączkę oraz mocowanie z amortyzatorem. Wszystkie elementy niezbędne do pełnego montażu

LSP_CZESCI

kierownicy w kosie spalinowej.

Czy montaż jest skomplikowany?

Nie, zestaw przeznaczony jest do samodzielnego montażu. Z racji gabarytu produkty przychodzą w częściach, ale montaż jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

PEŁNA LISTA KOMPATYBILNOŚCI

Użyj skrótu CTRL + F aby przyspieszyć wyszukiwanie

VICTUS: BC301, BC43, BC32, BC36, BC26, BC52

NAC: WLBC 260 2ZXU, WLBC 430 2ZXX, WLBC 520 B 2ZXX, WLBC 520 G 2ZXU, WLBC 580 B 2ZXU, DGN WLBC 305A, CG260 B, CG260 N, CG330 B, CG330 N, CG430 B, CG430 N, BP254-10B-V, BP254-10-V, BP427-17B-V, BP517-20-V, BP540-30B-V, BP540-32B-V, BP517-23-V, BP520V, BC580V, BP520-27-T, BP52PR-T, BP520-30-T, BP427-17-KA-T, BP520-30KA-T, BP1456-520-30KA, BP-C520-30KA-T, BE100-Y, SPS2052

TEXAS: CG430B, CG330, CG260, BC320, BC300

ALKO: BC301

ECHO: SRM2305, 5000, 4000, 350, 330, 250

DOLMAR: MS25, 30, 340

HONDA: UMK425, 431, 435, UMK422, UMK435, UMK431

MAKITA: DBC250, 300, 340, 290

KAWASAKI: KBH27, 34, 43, 48

DEMON: RQR415, RQR430, RQ480, RQ580

AGROMA: BC-26P, BC-43P, BC-52P, BJ345D

ALPINA: ABR 32, B 32, B 32 D

BASS POLSKA: BP-8654, BP-8564, BP-8655, BP-8658

CASTORAMA: FPPBC25-3, FPPBC25-4, FPPBC-43, FPPBC-52, SPS02-43BC

EUROKRAFT: BC415

FAWORYT: YL45K, YL430 11, VKS530W, VKS430W, VKS520, VKS430

HARDER: PNBC260, BC520-2, BC415-2A, PNBC520, PNBC530KB

KOSY MARKETOWE: BC 26, BC 32, BC 33, BC 43, BC 260, BC 415, BC 430, BC 520, CG 26, CG 32, CG 33, CG 43, CG 260, CG 415, CG 430, CG 520, CYG 26, CYG 32, CYG 33,

LSP_CZESCI

CYG 43, CYG 260, CYG 415, CYG 430, CYG 520

LIDER: B415, GKS430, VKS520, VKS580

OLEO-MAC: SPARTA 250S, SPARTA 250T, SPARTA 381S, SPARTA 381T, SPARTA 441S, SPARTA 441T, SPARTA 441BP, BC 241S, BC 241T, BC 270S, BC 270T, BC 300S, BC 300T, BC 241D, BC 300D, BC 350S, BC 350T, BC 400S, BC 400T, 741, 746S, 746T, 753T, 755 MASTER, BC 530S, BC 530T, BC 550 MASTER, BCF 430, 446 BP ERGO, 453 BP ERGO, BCF 530, BC 360 4S, BC 360 4T, BC 430S, BC 430TL, 753S

STIGA: BC 330 A, BC 330 AB, BC 425 HD, BC 425 HJ, BC 535, BC 535 B, BC 730, BC 730 B, SBC 226 J, SBC 226 JD, SBC 232, SBC 232 D, SBC 233 D, SMT 226

Kierownica pasuje do 99% kos marketowych, chińskich dostępnych na polskim rynku, w których występuje rura na 26 mm.

Powyższa lista nie gwarantuje spasowania, gdyż w zależności od daty produkcji rura mogła mieć 26 mm lub 28 mm. Przedmiotem oferty jest kierownica na średnicę rury: 26 mm

⚠ OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI ⚠

Marka LSP jest prawnie zastrzeżona, a wszystkie materiały (zdjęcia, opisy, grafiki) podlegają ochronie prawnej.

Nieautoryzowane użycie nazwy LSP, kopiowanie treści czy podszywanie się pod nasze produkty to naruszenie praw autorskich i czyn nieuczciwej konkurencji.

Takie działania mogą skutkować konsekwencjami prawnymi. Szanuj własność intelektualną i zasady uczciwej konkurencji.

Wszelkie prawa do zdjęć i opisów zawartych w naszych ofertach należą wyłącznie do nas i podlegają ochronie. Kopiowanie ich w całości lub jakiegokolwiek części bez naszej zgody, oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170) oraz zmianami z dnia 9.05.2007 r. (Dz. U. Nr. 99, poz. 662), zgodnie z dyrektywą 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. Produktyzacja, czyli powiązywanie ofert z produktem w katalogu Allegro, jest zastrzeżona wyłącznie dla naszych oficjalnych dystrybutorów. Zgodnie z regulaminem Allegro, produktyzacja podlega przepisom dotyczącym:

- ▶ praw autorskich
 - ▶ edycji ofert
 - ▶ oraz zasad obowiązujących w Strefie Marek, do której należymy
- Podpinanie oraz edycja naszych ofert zawierających towary, które nie pochodzą z naszej dystrybucji, jest niezgodne z prawem i narusza zarówno regulaminy Allegro, jak i obowiązujące przepisy.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	Kierownica do kosy NAC DEMON 26MM komplet
Marka	LSP
Typ	inny
Rodzaj	manetka
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne