














EASY | line




Glide

**DGH
SYSTEM****D-2161****D-2162**IT
FR
ES
DE
GB
PLIstruzioni di montaggio
Notice de Montage
Instrucciones de montaje
Montageanleitung
Fitting Instruction
Instrukcja montażu

DIN 75302:2019

**IT:** Non superare il peso complessivo ammesso sul tetto del veicolo.**FR:** Ne pas dépasser le poids total autorisé en charge (PTAC) sur le toit du véhicule.**ES:** No debe sobrepasarse el peso total permitido sul techo del vehículo motorizado.**DE:** Das zulässige Gesamtgewicht des Kraftfahrzeuges darf nicht überschritten werden.**GB:** Do not exceed the maximum admitted loading capacity, on the vehicle's roof.**PL:** Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej ładowności dachu pojazdu.





IT: Per rimuovere le barre, seguire le fasi al contrario.

FR: Pour le démontage, réaliser à l'inverse ces étapes

ES: Para desmontar, siga estos pasos a la inversa.

DE: Zu zerlegen, diese Schritte in umgekehrter.

GB: For disassembly, perform these steps in reverse.

PL: W celu demontażu wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

Uwaga: Zawsze używaj niezawodnych i dobrze zakonserwowanych akcesoriów, sprawdzając ich stan przed i po każdym użyciu. Belki bazowe można używać wyłącznie do celów określonych przez producenta. Zawsze przechowuj i czytaj instrukcję montażu i obsługi. Osprzęt dachowy może powodować hałas lub wibracje podczas użytkowania. Nie należy używać narzędzi jakiegokolwiek rodzaju do wywierania nacisku na belki bazowe. Nie należy używać narzędzi do cięcia, wiercenia, udarowania ani innych podobnych działań. Nie kierunkuj strumienia kablowego (nie dopuszczaj nawet do niewielkiego luzu). Nie przekraczaj maksymalnej prędkości wskazanej na pierwszej stronie instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących użytkowania lub montowania produktu należy skontaktować się z najbliższym dystrybutorem DGH System.