

KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do cięcia przewodów o średnicy zewnętrznej do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o specjalnym kształcie pozwala na cięcie przewodów miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy minimalnym wysiłku. Narzędzia do cięcia są wyposażone w izolację ochroną z certyfikatami badań przeprowadzonych przez VDE i GS do 1000 V zgodnie z normą EN/IEC 60900.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	narzędzia do cięcia, Obcinaczki na jedną rękę
Nr zam.	9002650000
Typ	KT 8
GTIN (EAN)	4008190020163
Ilość	1 Szt.

KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1,181 inch
Wysokość	65,5 mm	Wysokość (cale)	2,579 inch
Szerokość	185 mm	Szerokość (cale)	7,283 inch
Masa netto	220 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	Obcinaki do kabli o średnicy zewnętrznej maks. 8 mm	Wykonanie	mechaniczny jednoręczny
---------------	---	-----------	-------------------------

Narzędzia do cięcia

Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. Ø	9 mm	Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. (AWG)	2 AWG
Kabel aluminiowy jednodrutowy, maks. (mm²)	50 mm²	Kabel aluminiowy wielodrutowy, maks. (mm²)	35 mm²
Kabel miedziany - drobny drut, max. (AWG)	4 AWG	Kabel miedziany - jednodrutowy, max. (AWG)	1 AWG
Kabel miedziany - jednodrutowy, max.)	50 mm²	Kabel miedziany - wielodrutowy, max.	35 mm²
Kabel miedziany - wielodrutowy, max. (AWG)	2 AWG	Kabel miedziany, max. Ø	9 mm
Przewód danych / telefoniczny / sterujący, maks. Ø	8 mm	kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.	25 mm²

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Manufacturer's Declaration - Cable cutters
Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

 max. 8 mm

 max. 16 mm²

 max. 16 mm²

 max. 16 mm²

suggested cross-section range/
Empfohlener Querschnittsbereich

Przykład zastosowania

