

Pchły, kleszcze, komary, moskity...



To o wiele prostsze niż moskitiera!



Vectra® 3D



Zaawansowana pipeta przeciw pchłom,
kleszczom, komarom i nie tylko...


VECTRA® 3D oprócz klasycznego działania
bójczego, działa również odstraszająco.
Działa na komary, moskity, pchły i kleszcze
jeszcze zanim się wkłują. Jest to o tyle ważne,
że mogą one przenosić poważne,
a nawet śmiertelne choroby.



1 Efekt odstraszenia



- Jako dodatek do klasycznego działania bójczego, VECTRA® 3D zapewnia silne działanie odstrasżające, **dzięki unikalnemu połączeniu substancji czynnych.**
- Działa bezpośrednio na sierści psa, **nawet przed ugryzieniem pasożyta.**




■ Komary

Nawet jedno wklucie wystarczy do przeniesienia pasożyta odpowiedzialnego za **robaczącę serca**. **VECTRA® 3D odstrasza i zabija komary już podczas ich kontaktu z sierścią. Nie mogą wkluć się w twojego psa i ostatecznie giną.**

■ Moskity

Mogą one przenosić zabójczego pasożyta wywołującego leiszmaniozę. Moskity są bardzo małe i żywią się krwią. **VECTRA® 3D odstrasza moskity.**

2 Pchły, kleszcze, ale również komary i moskity



■ Pchły

Odpowiedzialne są za **alergiczne pchle zapalenie skóry, zakażenia tasiecmem...** **VECTRA® 3D zabija pchły szybko - nie muszą one ugryźć, by zginąć. Zapobiega też przyszłym inwazjom pcheł w twoim domu.**

■ Kleszcze

Pojedynczy kleszcz jest w stanie przenieść niebezpieczny mikroorganizm do krwi i to w czasie krótszym niż 24 godziny. **Borelioza, babeszjoza...** **VECTRA® 3D odstrasza i zabija kleszcze zanim wklują się w skórę psa.**

Proporcje pasożytów nie są rzeczywiste

3 Wyjątkowa końcówka pipety

■ Opatentowana końcówka zaprojektowana dla ciebie i twojego psa

- Gładka końcówka dla delikatnego kontaktu ze skórą psa.
- Na tyle długa, żeby bez przeszkód dotrzeć do skóry przez sierść.

■ Aplikacja jest szybka i łatwa

przy zastosowaniu metody „line-on”



Vectra[®] 3D

Zaawansowany preparat naskórny przeciwko pchłom, kleszczom, komarom i nie tylko...

1 Efekt odstraszania

Jako dodatek do klasycznego działania bójczego

2 Komary i moskity

Jako dodatek do działania na pchły i kleszcze

3 Wyjątkowa końcówka pipety

Bezpieczna dla psa, a dla Ciebie łatwa w zastosowaniu



**Dostępna w twojej
klinice weterynaryjnej**



1,5-4 kg



4-10 kg



10-25 kg



25-40 kg



>40 kg



NIE STOSOWAĆ VECTRA[®] 3D U KOTÓW

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

VECTRA 3D roztwór do nakrapiania dla psów 1,5-4 kg/>4-10 kg/>10-25 kg/>25-40 kg/>40 kg. **SKŁAD:** Każdy ml zawiera 54 mg dinotefuranu, 4,84 mg pyriproksyfenu i 397 mg permetryny.

Masa ciała psa (kg)	Kolor zakrętki aplikatora	Objętość (ml)	Dinotefuran (mg)	Pyriproksyfen (mg)	Permetryna (mg)
psy 1,5-4 kg	żółty	0,8	44	3,9	317
psy >4-10 kg	morski	1,6	87	7,7	635
psy >10-25 kg	niebieski	3,6	196	17,4	1429
psy >25-40 kg	fioletowy	4,7	256	22,7	1865
psy >40 kg	czerwony	8,0	436	38,7	3175

POSTĄŻ FARMACEUTYCZNA: Roztwór do nakrapiania. Jasnożółty roztwór. **WSKAZANIA:** Pchły. Leczenie i zapobieganie inwazji pcheł (*Ctenocephalides felis* i *Ctenocephalides canis*). Podanie produktu zapobiega inwazji pcheł przez jeden miesiąc. Dzięki hamowaniu wylęgania jaj (działanie jajobójcze) oraz rozwojowi postaci dorosłych z jaj złożonych przez dorosłe pchły (działanie larwobójcze), podanie produktu zapobiega także namnażaniu pcheł przez dwa miesiące po podaniu. Kleszcze. Produkt leczniczy weterynaryjny wykazuje ciągłą skuteczność roztocząjącą i repelencyjną wobec inwazji kleszczy (*Rhipicephalus sanguineus* i *Ixodes ricinus* przez jeden miesiąc, a *Dermacentor reticulatus* do trzech tygodni).

W przypadku obecności kleszczy podczas podawania produktu, nie wszystkie one mogą zostać zabite w ciągu pierwszych 48 godzin, ale mogą one zostać zabite w ciągu tygodnia. Zaleca się użycie odpowiedniego urządzenia w celu usunięcia kleszczy. Moskity, komary i bolimuszki: Podanie produktu zapewnia ciągłą aktywność repelencyjną (nie pobieranie pokarmu). Zapobiega ukąszeniom przez moskity (*Phlebotomus perniciosus*), komary (*Culex pipiens*, *Aedes aegypti*) oraz bolimuszki (*Stomoxys calcitrans*) przez jeden miesiąc po podaniu. Podanie produktu zapewnia także ciągłą aktywność insektobójczą wobec komarów (*Aedes aegypti*) i bolimuszek (*Stomoxys calcitrans*) przez jeden miesiąc. **PRZECIWWSKAZANIA:** Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować u kotów. Produktu leczniczego weterynaryjnego nie należy stosować u kotów ze względu na ich unikalną fizjologię i niezdolność metabolizowania permetryny. W przypadku podania kotu lub półkniędza przez kota, aktywnie wylizującego niedawno leczzonego psa, produkt leczniczy weterynaryjny może mieć poważne szkodliwe działanie. **PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:** Ceva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière, 33500, Libourne, Francja. **NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:** EU/2/13/156/001-035. Pozwolenie wydane przez Komisję Europejską. Wydawany bez przepisu lekarza - OTC. Do podawania przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.

ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa, tel. +48 22 333 80 63, contact.poland@ceva.com

