

# Palec zgarniający siewnika UNIA Famarol S025 podwójny 6mm 8243025140021\_24777

## Palec zgarniający siewnika UNIA Famarol S025 podwójny 6mm 8243025140021

**Palec zgarniający siewnika UNIA Famarol S025 podwójny 6mm 8243025140021** to wysokiej jakości podzespół dedykowany do siewników zbożowych marki Unia Famarol. Jako palec podwójny, pełni kluczową rolę w końcowym etapie siewu, odpowiadając za precyzyjne zagarnianie gleby nad wysianym ziarnem. Wykonany z solidnego drutu o grubości 6mm, zapewnia maszynie stabilną pracę oraz wysoką odporność na ścieranie i odkształcenia w trakcie eksploatacji.

## Palec siewnika Unia Famarol S025 podwójny 6mm - Specyfikacja techniczna:

- **Typ palca:** Podwójny
- **Długość całkowita:** 490mm
- **Grubość drutu:** 6mm
- **Materiał:** Wysokogatunkowa stal sprężynowa
- **Wymiary szczegółowe:** Dokładne parametry techniczne zostały podane na załączonym schemacie graficznym

## Palec podwójny 6mm Unia Famarol S025 - Kompatybilność:

Produkt jest dedykowany do siewników zbożowych produkcji polskiej o różnych szerokościach roboczych:

- **Unia Famarol:** S025 (wersje 2,7m oraz 3,0m)

## Palec do siewnika - Numery porównawcze i katalogowe:

- 8243025140021
- 8243-025-140-021
- 3025140021
- 3025/14-002/0

## Zastosowanie i korzyści:

- **Precyzyjne zagarnianie:** Podwójna konstrukcja palca gwarantuje dokładne przykrycie nasion ziemią, co chroni je przed ptakami i zapewnia optymalną wilgotność do kiełkowania.
- **Wyrównanie powierzchni:** Skutecznie niweluje koleiny i bruzdy pozostawione przez redlice, przygotowując pole do dalszych zabiegów agrotechnicznych.
- **Wysoka sprężystość:** Drut o grubości 6mm charakteryzuje się doskonałą pamięcią kształtu – palec skutecznie amortyzuje uderzenia i błyskawicznie powraca do pozycji roboczej.

- **▣ Dedykowane dopasowanie:** Wymiary w pełni odpowiadają standardom siewnika S025, co pozwala na bezproblemowy montaż bez konieczności przeróbek mechanicznych.


## **Palec zgarniający UNIA Famarol - Dodatkowe informacje:**

- **▣ Jakość siewu:** Regularna kontrola stanu palców zagarniających jest niezbędna dla uzyskania wysokich i równomiernych plonów. Wyeksploatowane palce mogą prowadzić do nierównomiernego przykrycia ziarna.
- **▣ Trwałość mechaniczna:** Zastosowanie stali sprężynowej sprawia, że element jest wysoce odporny na pękanie zmęczeniowe nawet przy pracy na zwięźlejszych glebach.
- **⚠ Wskazówka serwisowa:** Zalecamy wymianę palców całymi sekcjami. Różnice w sprężystości między nowymi a wypracowanymi elementami mogą powodować nierównomierną głębokość zagarniania na całej szerokości maszyny.

## **Palec siewnika Unia Famarol S025 - FAQ**

- **Czy ten palec odpowiada szerokości 2,7m?** Tak, ten podzespół jest dedykowany do siewników S025 zarówno w wersji 2,7m, jak i 3,0m.
- **Jaka jest średnica drutu?** Palec wykonano z drutu stalowego o grubości 6mm.
- **Czy podana długość 490mm obejmuje uzwojenie?** Tak, jest to długość całkowita mierzona zgodnie ze specyfikacją techniczną elementu.

## **Palec do siewnika Unia Famarol S025 zdjęcia:**







**Postaw na sprawdzone rozwiązania i wybierz Palec zgarniający siewnika UNIA Famarol S025 podwójny 6mm 8243025140021. Zadbaj o sprawność Twojej maszyny i zapewnij sobie efektywną pracę w nadchodzącym sezonie!**