


Końcówka złączka do butli gazowej 11kg na wąż DN6 gwint lewy 21,8mm_84509

Końcówka złączka do butli gazowej 11kg na wąż DN6 gwint lewy 21,8mm

Złączka (końcówka) to niezbędny element przeznaczony do bezpiecznego i szczelnego połączenia węża gazowego o mniejszej średnicy DN6 z typową butlą propan-butan o pojemności 11kg. Złączka posiada standardowy gwint wewnętrzny 21,8mm lewy, co zapewnia kompatybilność z większością krajowych butli gazowych oraz reduktorów. Jest to element montowany bezpośrednio na wyjściu z butli lub na reduktorze. Wymaga użycia klucza o rozmiarze 27mm do prawidłowego dokręcenia, co gwarantuje szczelność i bezpieczeństwo całej instalacji gazowej.



Złączka do butli gazowej - Specyfikacja techniczna:

- Typ: Złączka / Końcówka do butli gazowej
- Gwint: Wewnętrzny 21,8mm lewy
- Rozmiar klucza do montażu: 27mm
- Dedykowany do: Wąż gazowy DN6
- Zastosowanie: Butle gazowe 11kg (propan-butan)

Końcówka - Zalety produktu:

- Standardowy gwint 21,8mm lewy – pasuje do butli 11kg.
- Przeznaczona do węża o średnicy DN6 (mniejsze instalacje).

- □ Wykonanie pod klucz 27mm ułatwia solidne dokręcenie.
- □ Zapewnia szczelne i bezpieczne połączenie instalacji gazowej.


Zastosowanie złączki:

- Podłączenie butli gazowej 11kg do reduktorów ciśnienia.
- Łączenie butli z wężem gazowym (DN6) w mniejszych instalacjach, np. w kuchenkach turystycznych, ogrzewaczach.


Akcesoria gazowe - FAQ

- Jaki jest rozmiar gwintu złączki? Gwint wewnętrzny ma rozmiar 21,8mm lewy.
- Do jakiego węża jest przeznaczona końcówka? Jest przeznaczona do węża o średnicy DN6.
- Jaki klucz jest potrzebny do montażu? Do montażu potrzebny jest klucz 27mm.
- Do jakich butli pasuje? Pasuje do butli propan-butan 11kg.

Złączka gazowa zdjęcia:







Wybierz bezpieczeństwo i szczelność – kup Końcówka złączka do butli gazowej 11kg na wąż DN6. Zadbaj o prawidłowe podłączenie swojej instalacji gazowej z węzłem DN6.