

TAŚMY OGRODZENIOWE

Nowoczesna taśma ogrodzeniowa WDB PLAST® z podwójnym zabezpieczeniem DUALTECH to innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możemy stworzyć estetyczny, unikalny i funkcjonalny system ogrodzeniowy.

Taśma WDB PLAST® została wyprodukowana w oparciu o system DUALTECH, co gwarantuje podwyższoną ochronę przed promieniowaniem UV, odbarwianiem koloru i niskimi temperaturami.

Taśma ogrodzeniowa zapewnia poczucie prywatności, chroni przed wiatrem i stanowi skuteczną ochronę prywatności posesji.

Taśma została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, dzięki czemu nie traci swojej pierwotnej barwy.



ZALETY STOSOWANIA TAŚMY OGRODZENIOWEJ

- ✓ ochrona prywatności
– taśmy gwarantują dyskrecję i prywatność na posesjach, tarasach, balkonach
- ✓ ochrona przed śniegiem i wiatrem
– taśmy redukują silne uderzenia wiatru, stanowią zabezpieczenie przed nawiewaniem śniegu na posesje, balkony
- ✓ redukcja hałasu
– taśmy skutecznie ograniczają hałas w miejscach o dużym natężeniu dźwięku (ruchliwe ulice, place zabaw, place budowy)



SYSTEM DUALTECH

Oryginalne taśmy ogrodzeniowe marki WDB PLAST® z systemem DUALTECH to innowacyjne rozwiązanie gwarantujące najwyższą jakość produktu.

System DUALTECH składa się z dwóch zabezpieczeń:

- 1. UV STABILIZER** – zapobiega przedwczesnej degradacji materiału, znacząco wydłużając żywotność taśmy ogrodzeniowej marki WDB PLAST®;
- 2. COLOR PROTECT** – chroni taśmę ogrodzeniową przed wyblaknięciem.

Postaw na sprawdzone rozwiązanie!



ZALETY TAŚMY OGRODZENIOWEJ WDB PLAST®

- ✓ posiada certyfikat TÜV SÜD Certification and Testing – badanie pod kątem blaknięcia taśmy, wynik 4/5
- ✓ nie blaknie na słońcu dzięki stabilizacji UV
- ✓ nie odkształca się pod wpływem temperatur
- ✓ nie wymaga konserwacji
- ✓ intuicyjny montaż nie wymaga profesjonalnego sprzętu ani specjalistycznej wiedzy
- ✓ taśma WDB PLAST® PREMIUM LINE wykonana jest z POLIPROPYLENU
- ✓ taśma WDB PLAST® wykonana jest w systemie DUALTECH

Wybierając taśmy ogrodzeniowe marki WDB PLAST® masz pewność otrzymania produktu najwyższej jakości!

PARAMETRY TAŚM

| Rozmiar | 190 mm | | 47,5 mm | |
|----------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | Linia produktowa | Premium Line 1,2 mm | Basic Line 450 g | Premium Line 1,2 mm |
| Długość 1 rolki | 26 mb | 35 mb | 50 mb | 35 mb |
| Powierzchnia 1 rolki | 5 m ² | 6,7 m ² | 2,4 m ² | 1,7 m ² |


KLIPSY MONTAŻOWE DO TAŚM

Taśma ogrodzeniowa mocowana jest do ogrodzenia za pomocą klipsów montażowych.

Cechy klipsów **WDB PLAST®**:

- ✓ mocny chwyt taśmy,
- ✓ łatwy i szybki montaż,
- ✓ odporność na promieniowanie UV,
- ✓ dostępne w kolorach RAL: 7016, 7040, 8011, 9003, 6005, 9005.

do taśmy Basic Line



MONTAŻ TAŚMY OGRODZENIOWEJ

1. Zaplatamy taśmę ogrodzeniową na panel.
2. Mocujemy taśmę w klipsie zakończeniowym.
3. Klips wraz z taśmą ogrodzeniową mocujemy do panelu.



KOLORY



RAL 7016




RAL 7040



RAL 8011



RAL 9003



RAL 6005








RAL 9005

Taśma ogrodzeniowa WDB PLAST® Basic Line*

Screening strip WDB PLAST® Basic Line / Zaunsichtschutz WDB PLAST® Basic Line /
Заборная лента WDB PLAST® Basic Line







190 mm × 35 mb

| kod produktu | kolor [RAL] | |
|--------------|---------------|---|
| 62.050.7016 | antracyt 7016 |  |
| 62.050.7040 | szary 7040 |  |
| 62.050.6005 | zielony 6005 |  |
| 62.050.8011 | brązowy 8011 |  |
| 62.050.9003 | biały 9003 |  |
| 62.050.9005 | czarny 9005 |  |

* zestaw zawiera 1 rolkę + 20 szt. klipsów

190 mm × 50 mb

| kod produktu | kolor [RAL] | |
|--------------|---------------|---|
| 62.070.7016 | antracyt 7016 |  |
| 62.070.7040 | szary 7040 |  |
| 62.070.6005 | zielony 6005 |  |
| 62.070.8011 | brązowy 8011 |  |
| 62.070.9003 | biały 9003 |  |
| 62.070.9005 | czarny 9005 |  |


* zestaw zawiera 1 rolkę + 26 szt. klipsów







PVC 450 g/m²

Klipsy montażowe do taśmy WDB PLAST® Basic Line

Fitting clips for strip WDB PLAST® Basic Line / Clipse für Sichtschutz WDB PLAST® Basic Line / Монтажные клипсы для ленты WDB PLAST® Basic Line

wysokość 190 mm



| kod produktu | kolor [RAL] | |
|--------------|---------------|---|
| 62.051.7016 | antracyt 7016 |  |
| 62.051.7040 | szary 7040 |  |
| 62.051.6005 | zielony 6005 |  |
| 62.051.8011 | brązowy 8011 |  |
| 62.051.9003 | biały 9003 |  |
| 62.051.9005 | czarny 9005 |  |

TABELE PRZELICZNIKÓW

Poniższe tabele pomogą Ci określić, ile rolek taśmy powinieneś kupić do swojego ogrodzenia. Zmierz najpierw wysokość i szerokość Twoich paneli ogrodzeniowych lub wysokość siatki ogrodzeniowej i jej całkowitą długość, a następnie sprawdź w poniższych tabelach ile rolek potrzebujesz.

Taśma WDB PLAST® Basic Line 190 mm × 35 m

| liczba paneli ogrodzeniowych | rozmiar panela ogrodzeniowego [m] | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1,00 × 2,50 | 1,20 × 2,50 | 1,50 × 2,50 | 1,80 × 2,50 | 2,00 × 2,50 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Taśma WDB PLAST® Basic Line 190 mm × 50 m

| liczba paneli ogrodzeniowych | rozmiar panela ogrodzeniowego [m] | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1,00 × 2,50 | 1,20 × 2,50 | 1,50 × 2,50 | 1,80 × 2,50 | 2,00 × 2,50 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |