

FERNOX F4 Leak Sealer Środek Uszczelniający instalację ogrzewania 500ml

Galeria Produktu




Opis Produktu

⚙️ Specyfikacja techniczna:

FERNOX F4 Leak Sealer to profesjonalny środek uszczelniający, który wyróżnia się następującymi parametrami:

- Producent: Fernox
- Model: F4 Leak Sealer
- Pojemność: 500ml
- Przeznaczenie: Uszczelnianie instalacji centralnego ogrzewania
- Rodzaj: Płyn



- Wydajność: Do 130 litrów wody w instalacji lub 250 m² ogrzewania podłogowego
- Typ pieca: Kompatybilny z kotłami dwufunkcyjnymi, dwufunkcyjnymi z zasobnikiem cwu, jednofunkcyjnymi
- Sposób montażu: Odpowiedni dla pieców stojących funkcyjnych i wiszących
- Kompatybilność: Neutralny dla wszystkich metali i materiałów, w tym aluminium

Instrukcja stosowania i środki ostrożności

Sposób użycia:

- Zalecane stężenie użytkowe wynosi 0,385%
- W instalacjach otwartych preparat należy dodać do naczynia wzbiorczego
- Dla systemów zamkniętych, aplikuj środek w dogodnym punkcie dozowania (np. grzejnik drabinkowy lub filtr przewodowy)
- W przypadku podgrzewaczy pośrednich z pojedynczym zasilaniem w wodę, stosuj środki chemiczne przeznaczone do wody pitnej

⚠ Środki ostrożności:

⚠ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

⚠ Produkt sklasyfikowany jako nieszkodliwy, jednak należy zachować standardowe środki ostrożności jak przy pracy z chemikaliami



Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	57764
Marka	Fernox
Rodzaj	płyn
Typ pieca	dwufunkcyjny, dwufunkcyjny z zasobnikiem cwu, jednofunkcyjny, komora spalania
Sposób montażu	Stojące funkcyjne, Wiszące
Waga produktu z opakowan	0.65
Zawiera baterie	nie
EAN (GTIN)	5014551577640
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne