

The logo features the word "KOVAX" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a stylized circular emblem consisting of several parallel white lines of varying lengths, creating a sense of motion or a gear-like structure. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the "X".

KOVAX®

KATALOG
2023



トシプロック S
KOVAX®



Szybko

Nasze rozwiązania znacznie skracają czas szlifowania.



Bezpiecznie

Dzięki systemowi na sucho proces szlifowania masz zawsze pod kontrolą.



Łatwo

System szlifowania Kovax ma rozwiązanie dla każdego problemu.

Historia Doskonałości. Nasza Historia.

Ze względu na nasze japońskie korzenie dążenie do najwyższej jakości leży w naszym DNA. Dążymy do tego na poziomie produktu oraz w obsłudze klienta. Nasze pragnienie doskonałości jest zakorzenione w kulturze japońskiej, w której doskonałość symbolizuje koło. Od niepamiętnych czasów tak zwane Ensō jest reprezentowane jako wyraz doskonałości. Ponieważ Enso jest tak ważnym i znaczącym symbolem, z którym Kovax może się silnie identyfikować, koło jest powtarzającym się elementem naszego projektu. W japońskim systemie pisma Kanji Ensō dosłownie oznacza także „krąg wspólnoty”, co oznacza utrzymanie harmonijnej współpracy z relacjami.

Ta wizja jest w pełni zgodna z filozofią Kovax. Perfekcję tworzymy w naszych ultranowoczesnych fabrykach, w których łączymy najnowsze technologie produkcyjne z 90-letnim doświadczeniem w opracowywaniu i produkcji rozwiązań szlifierskich. Rezultatem jest kompletna linia do

szlifowania, która umożliwia szlifowanie na sucho nawet w najwyższych gradacjach. Dzięki bardzo jednolitemu efektowi końcowemu możesz naprawdę się wyróżnić, a jednocześnie znacznie skrócić czas pracy. Ale idziemy jeszcze dalej! Nasza potrzeba perfekcji oznacza również, że myślimy z wyprzedzeniem: Jak możemy sprawić, by jutrzejsza praca była dla Ciebie jeszcze łatwiejsza i bardziej wydajna? Lub jakie rozwiązanie szlifierskie możemy Ci zaoferować dla nowych obszarów zastosowań, materiałów itp.? Dlatego regularnie wprowadzamy innowacyjne produkty, które są zupełnie nowe na skalę światową.

Przed wszystkim jednak dążymy do perfekcji, tworząc harmonijne relacje z naszymi klientami. Osobisty kontakt, lojalność i krótkie linie komunikacji. Bądźmy ze sobą w kontakcie.

To jest siła Kovaxa. To nasza Historia Doskonałości!

Rodzina Kovax

45

krajów

Jedną z podstawowych zasad kultury japońskiej jest lojalność. Stosowali to już japońscy wojownicy samurajowie. Kovax jest również silnym zwolennikiem: we wszystkich naszych relacjach dążymy do długoterminowej współpracy, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Tymczasem nasza sieć partnerska obejmuje 45 krajów. Wspólnie współpracujemy, dzielimy się wiedzą, a nasi partnerzy wzajemnie szanują swoje rynki. W ten sposób tworzymy nowe możliwości biznesowe, zwiększamy wzajemny sukces i realizujemy ciągłość. Stabilna przyszłość, szczególnie w zmieniających się warunkach rynkowych.

Razem jesteśmy silni i potrafimy sprostać każdemu wyzwaniu. Jesteśmy rodziną Kovaxa!

IKONY

Odkryj za pomocą ikon odpowiednie rozwiązania Kovax dla każdej aplikacji. Na pierwszy rzut oka widać, które produkty są odpowiednie dla poszczególnych aplikacji.

ZASTOSOWANIE

	SZLIFOWANIE METALU
	USUWANIE STARYCH POWŁOK
	SZLIFOWANIE SZPACHLÓWKI
	SZLIFOWANIE PODKŁADU
	CIENIOWANIE
	USUWANIE NIEDOSKONAŁOŚCI
	PRZYGOTOWANIE POD POLEROWANIE
	WODOODPORNY

PORADY

	PORADY PRODUKTOWE
	PORADY PRAKTYCZNE

PRZYCZEPNOŚĆ

	NA RZEP
	SAMOPRZYLEPNE

6

ODKRYJ

Nowe produkty	6
Główne produkty	12

16

SZLIFOWANIE MECHANICZNE

Maxcut	16
Tri-Pro	18
Premium	20
 Maxfilm	22
Magic Disc	24

25

SZLIFOWANIE RĘCZNE

Maxcut	25
Maxfilm	26
Kofle-X	28
Papiery na gąbce foam-x	28
Highflex	29
Doubleflex	29
Gąbka Ścierna Czterostronna	29
Wstęgi	30
Wodoodporny	31

32

SUPER ASSILEX

Krażki Super Assilex	32
Podkładki Super Assilex	33
Wstęgi Super Assilex I akcesoria	34

38

PRZYGOTOWANIE POD POLEROWANIE

Yellow Film	38
Tolecut	40
Tolex	42
Buflex Dry	44
Buflex Wet	46
Assilex Stick-On I akcesoria	47
 Buflex Shine	48
Polerowanie	50
 Pielęgnacja karoserii	52

54

ELEKTRONARZĘDZIA & INNE

Elektronarzędzia	54
 ProMa-X	56
 EMa-X	60
 ChargeMa-X	61
 Tarcze & Adaptery	62
Przekładki	67
 Akcesoria	68
Ściernice	70
Wózek Warsztatowy Pro-Mate	72
Tolekit	75
Pro-Xpose	75

ODKRYJ NASZE NOWE URZĄDZENIA:

MOC NARZĘDZI



EMA-X 150/6
SZLIFIEKA ELEKTRYCZNA ORBITALNA
910-0900 | Strona 60



EMA-X 125/15
POLERKA ELEKTRYCZNA ORBITALNA
910-0710 | Strona 60



CHARGEMA-X 125/15
POLERKA ORBITALNA AKUMULATOROWA
910-0720 | Strona 61



CHARGEMA-X 150
POLERKA ROTACYJNA AKUMULATOROWA
910-0740 | Strona 61



CHARGEMA-X 75
POLERKA ROTACYJNA
AKUMULATOROWA
910-0730 | Strona 61



ODSYSACZ PYŁÓW PLUS KLASA M
910-8350 | Strona 58
910-8360 | Strona 58



ODSYSACZ PYŁÓW PLUS KLASA L
910-8450 | Strona 58
910-8460 | Strona 58






ODKRYJ NASZ NOWY SYSTEM POLERSKI:

ODKRYJ



BUFLEX SHINE PREMIUM PASTA POLERSKA ŚCIERNA

858-2100 | Strona 48



BUFLEX SHINE GĄBKA POMARAŃCZOWA 150MM
BUFLEX SHINE GĄBKA POMARAŃCZOWA 125MM
BUFLEX SHINE GĄBKA POMARAŃCZOWA 125MM
BUFLEX SHINE GĄBKA POMARAŃCZOWA 75MM

ŚREDNIO-TWARDA

858-7410
858-7420
858-7450
858-7430
| Strona 49



BUFLEX SHINE ULTRAFINE PERFORMING PASTA POLERSKA WYKAŃCAJĄCA

858-2200 | Strona 48



BUFLEX SHINE GĄBKA CZARNA 150MM
BUFLEX SHINE GĄBKA CZARNA 125MM
BUFLEX SHINE GĄBKA CZARNA 125MM
BUFLEX SHINE GĄBKA CZARNA 75MM

FINE

858-7510
858-7520
858-7550
858-7530
| Strona 49



ŚRODEK CZYSZCZĄCY
858-8100 | Strona 48



POMARAŃCZOWA ŚCIERKA Z MIKROFIBRY
851-4163 | Strona 68



BUFLEX SHINE ULTIMATE PASTA NABŁYSZCZAJĄCA I ZABEZPICZAJĄCA

858-2300 | Strona 48



BUFLEX SHINE GĄBKA CZARNA 150MM
BUFLEX SHINE GĄBKA CZARNA 125MM
BUFLEX SHINE GĄBKA CZARNA 75MM
BUFLEX SHINE GĄBKA CZARNA RĘCZNA

ULTRAFINE

858-7210
858-7215
858-7220
858-7310
| Strona 49

ODKRYJ NASZĄ NOWĄ LINIĘ PIELĘGNACJI SAMOCHODÓW:

**NANO ARMOR 5 LAT ZESTAW | STRONA 52 832-1200**

POWŁOKA BAZOWA	832-1130
BLUE NANO	832-1120
RED NANO	832-1110
NANO WZMACNIACZ	823-1310
POMARAŃCZOWA ŚCIERKA Z MIKROFIBRY	851-4163
APLIKATOR NANO	832-1280
SZMATKA NANO	832-1290

**NANO ARMOR 2 LATA ZESTAW | STRONA 52 832-1100**

BLUE NANO	832-1120
RED NANO	832-1110
APLIKATOR NANO	832-1280
SZMATKA NANO	832-1290

**NANO ARMOR 6 MIESIĘCY ZESTAW | STRONA 52 823-1300**

NANO WZMACNIACZ	823-1310
POMARAŃCZOWA ŚCIERKA Z MIKROFIBRY	851-4163

**PREPARATION ZESTAW | STRONA 52 823-1800**


SPRAY PRZYGOTOWUJĄCY	823-1820
SPRAY CZYSZCZĄCY	823-1810
POMARAŃCZOWA ŚCIERKA Z MIKROFIBRY	851-4163

**PREPARAT PRZECIWMGIELNY | STRONA 53 823-1600**

PRZECIWMGIELNY	823-1610
POMARAŃCZOWA ŚCIERKA Z MIKROFIBRY	851-4163
ŚCIERECZKA HITEX	858-8230

**GLINKA CZYSZCZĄCA NIEBIESKA**
858-8300 | Strona 53

WSZYSTKO DLA LEPSZEJ PIELĘGNACJI SAMOCHODU





MAXCUT P60 - P180

NUMER 1 DO SZLIFOWANIA
TWARDEJ SZPACHŁÓWKI I METALU.



ZALETY MAXCUT

Produkty Maxcut posiadają specjalnie utwardzane ziarna tlenku aluminium, o twardości 9,8 w skali twardości Mohsa. W porównaniu do najtwardszego minerału - diamentu o twardości 10 - jest jednym z najtwardszych istniejących minerałów, a tym samym idealnie nadaje się do ekstremalnie trudnego szlifowania. Otwarta struktura nasypu całkowicie zapobiega zapychaniu się.




MAXFILM P80 - P600

MAXFILM ZAPEWNIĄ MAKSYMALNĄ ŻYWOTNOŚĆ PODCZAS CAŁEGO PROCESU SZLIFOWANIA, OD SZLIFOWANIA CZYSTEGO METALU PO SZLIFOWANIE PODKŁADU.



ZALETY MAXFILM

Specjalny nośnik wykorzystywany w Maxfilm zapewnia jeszcze bliższy kontakt z powierzchnią szlifowaną oraz zapobiega wbijaniu się ziaren do nośnika. Nośnik ten w połączeniu z podwójną powłoką przeciw zapychaniu się daje niezwykle długą żywotność krążka Maxfilm. Informacja o gradacji w górnej części krążka zapewnia maksymalne ułatwienie użytkowania.





SUPER ASSILEX K240 - K1500

UNIKALNY SYSTEM SZLIFOWANIA NA SUCHO, RÓWNOMIERNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ, KTÓRA ZADZIWIĄ.



ZALETY SUPER ASSILEX

Innowacyjny nośnik lateksowy i unikalna struktura ziarna powodują wyjątkowo równomierne i płytkie rysy. Produkty Super Assilex wspierają Cię podczas codziennych prac szlifierskich dzięki doskonałej wydajności i szybkości cięcia. Skutkuje to większą wydajnością. Super Assilex zapobiega potencjalnym problemom w pozostałej części procesu szlifowania.



MAGIC DISC 320 - 500

SPECJALNIE OPRACOWANY KRĄŻEK ŚCIERNY DO SZLIFOWANIA KATAFOREZY I BARDZO TWARDEGO MATOWEGO LAKIERU BEZBARWNEGO



ZALETY MAGIC DISC


Magic Disc wraz z jego nośnikiem, nowo opracowanymi ziarnami diamentu oraz nową generacją 2.0 powłoki antyzapychającej ma niewiarygodną trwałość szlifowania twardych powłok. Pomimo wysokiej agresywności zostawia niezwykle jednolite zarysowania.



UŻYWAJ PUDRU
KONTROLNEGO W SPRAYU
LUB PUDRU
KONTROLNEGO PODCZAS
SZLIFOWANIA
SZPACHŁÓWKI I
PODKŁADU.

Strona 68

UŻYWAJ OBROTÓW
5 LUB 6 MM DLA
WSZYSTKICH NASZYCH
PRODUKTÓW.



YELLOW FILM



P800 - P2000

ROZWIĄZANIE NUMER 1 DO STREF ODKURZU, Z GWARANCJĄ NA DOSKONAŁE I NIEWIDOCZNE PRZEJŚCIE OD STAREJ DO NOWEJ POWŁOKI LAKIERU BEZBARWNEGO.



ZALETY YELLOW FILM

Folia w połączeniu z powłoką przeciw przegrzewaniu pozwala na chłodny proces szlifowania. W rezultacie miejsca przegrzania mogą zostać ograniczone do minimum, a ryzyko głębokich zarysowań jest znacznie zmniejszone. Yellow Film jest idealny do szlifowania warstwy wierzchniej, usuwania niedoskonałości i usuwania struktury skórki pomarańczy. Główne rynki Yellow Film to sektor motoryzacyjny, a także rynek drzewny.



TOLECUT



K800 - K3000

MISTRZ ŚWIATA W USUWANIU NIEDOSKONAŁOŚCI NA SUCHO.



ZALETY TOLECUT

Tolecut to system szlifierski na sucho. Bez wykorzystania wody zawsze możliwe jest zobaczenie, w jakim stopniu niedoskonałości zostały usunięte. Dzięki stałej kontroli ryzyko przetarcia lakieru powierzchniowego jest ograniczone do minimum. Tolecut jest unikalny w swojej sile tnącej, a dzięki swojej elastyczności, w połączeniu z tolecard, można go stosować do powierzchni wklęsłych i wypukłych. Łatwość użycia sprawia, że Tolecut jest produktem obowiązkowym dla każdego profesjonalisty zajmującego się wtrąceniami.



BUFLEX DRY


K2000 - K3000

NAJDROBNIJSZY MATERIAŁ ŚCIERNY REDUKUJĄCY CZAS POLEROWANIA DO MINIMUM.



ZALETY BUFLEX DRY


Niezwyczajnie elastyczna, innowacyjna lateksowa powłoka o unikalnej strukturze ziaren zapewnia ekstremalnie jednolite szlifowanie. Specjalnie opracowany rzep zapewnia bezpieczeństwo procesu i zapobiega zarysowaniom spowodowanym twardością rzepu. Buflex nie zmienia struktury lakieru.



MAXCUT


KRAŻKI NA RZEP MAXCUT
203 MM - 8 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
583-0060	P60	  	50	300
583-0080	P80	  	50	300
583-0120	P120	  	50	300




KRAŻKI NA RZEP MAXCUT
152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
569-0060	P60	  	50	400
569-0080	P80	  	50	400
569-0120	P120	  	50	400
569-0180	P180		50	600




KRAŻKI NA RZEP MAXCUT
152 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
563-0060	P60	  	50	400
563-0080	P80	  	50	400
563-0120	P120	  	50	400
563-0180	P180		50	600



KRAŻKI NA RZEP MAXCUT
152 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
562-0060	P60	  	50	400
562-0080	P80	  	50	400
562-0120	P120	  	50	400
562-0180	P180		50	600




 GRADACJE P60 I P80 SĄ ODPOWIEDNIE DO SZLIFOWANIA SPAWÓW I ZŁĄCZEŃ.

 UŻYWAJ MAXCUT Z NISKĄ PRĘDKOŚCIĄ SZLIFIERKI W CELU UZYSKANIA MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI. IDEALNY DO USUWANIA STARYCH POWŁOK, CZYSTEGO METALU I TWARDEGO DREWNA TAKIEGO JAK BUK I ORZECH.


KRAŻKI NA RZEP MAXCUT
125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
553-0080	P80	  	50	400
553-0120	P120	  	50	400




KRAŻKI NA RZEP MAXCUT
125 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
552-0060	P60	  	50	400
552-0080	P80	  	50	400
552-0120	P120	  	50	400
552-0180	P180		50	600




 GRADACJE P60 I P80 SĄ ODPOWIEDNIE DO SZLIFOWANIA SPAWÓW I ZŁĄCZEŃ.



TRI-PRO

KRAŻKI NA RZEP TRI-PRO
152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
527-0040	P40		50	600
527-0060	P60		100	800
527-0080	P80		100	800
527-0100	P100		100	800
527-0120	P120		100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240		100	1200
527-0280	P280		100	1200
527-0320	P320		100	1200
527-0360	P360		100	1200
527-0400	P400		100	1200
527-0500	P500		100	1200
527-0600	P600		100	1200



KRAŻKI NA RZEP TRI-PRO
152 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120		100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240		100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200




UŻYWAJ PUDRU
KONTROLNEGO W SPRAYU
LUB PUDRU
KONTROLNEGO PODCZAS
SZLIFOWANIA
SZPACHŁÓWKI I
PODKŁADU.

Strona 68

KRAŻKI NA RZEP TRI-PRO
125 MM - 8 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200



STOSOWAĆ W KOMBINACJI Z TARCZĄ 885-0169 ORAZ GDY JEST TAKA POTRZEBA Z PRZEKŁADKĄ 885-0712.

KRAŻKI NA RZEP TRI-PRO
125 MM - BEZ OTWORÓW


Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200



STOSOWAĆ W KOMBINACJI Z TARCZĄ 885-0169 ORAZ GDY JEST TAKA POTRZEBA Z PRZEKŁADKĄ 885-0712.

TARCZA TRI-PRO
125 MM - 8 OTWORÓW

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
885-0169	5/16"	1



PRZEKŁADKA TRI-PRO
125 MM - 8 OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
885-0712	2



PREMIUM

KRAŻKI NA RZEP PREMIUM
203 MM - 8 OTWORÓW




Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
786-0180	P180		50	300
786-0240	P240		50	300
786-0320	P320		50	300

KRAŻKI NA RZEP PREMIUM
152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600

KRAŻKI NA RZEP PREMIUM
152 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	400
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600



KRAŻKI NA RZEP PREMIUM
152 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
565-0080	P80		50	400
565-0120	P120		50	400
565-0180	P180		50	600
565-0220	P220		50	600
565-0240	P240		50	600
565-0320	P320		50	600
565-0400	P400		50	600
565-0500	P500		50	600
565-0600	P600		50	600

KRAŻKI NA RZEP PREMIUM
75 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
730-0060	P60		50	1800
730-0080	P80 *		50	1800
730-0120	P120 *		50	1800
730-0150	P150 *		50	1800
730-0180	P180 *		50	1800
730-0220	P220 *		50	1800
730-0240	P240 *		50	1800
730-0280	P280 *		50	1800
730-0320	P320 *		50	1800
730-0400	P400 *		50	1800
730-0500	P500 *		50	1800
730-0600	P600 *		50	1800


*GDY TYLKO SKOŃCZA SIĘ ZAPASY W MAGAZYNIE, ZASTĄPI JE SERIA 77 MM MAXFILM.



MAXFILM


KRAŻKI NA RZEP MAXFILM
152 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
523-9080	P80		50	600
523-9120	P120		50	600
523-9150	P150		50	600
523-9180	P180		50	600
523-9220	P220		50	600
523-9240	P240		50	600
523-9280	P280		50	600
523-9320	P320		50	600
523-9360	P360		50	600
523-9400	P400		50	600
523-9500	P500		50	600
523-9600	P600		50	600



KRAŻKI NA RZEP MAXFILM
152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
523-0080	P80		50	600
523-0120	P120		50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600



KRAŻKI NA RZEP MAXFILM
152 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
520-0080	P80		50	600
520-0120	P120		50	600
520-0150	P150		50	600
520-0180	P180		50	600
520-0220	P220		50	600
520-0240	P240		50	600
520-0280	P280		50	600
520-0320	P320		50	600
520-0360	P360		50	600
520-0400	P400		50	600
520-0500	P500		50	600
520-0600	P600		50	600




KRAŻKI NA RZEP MAXFILM
152 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
521-0120	P120		50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240		50	600
521-0280	P280		50	600
521-0320	P320		50	600
521-0360	P360		50	600
521-0400	P400		50	600
521-0500	P500		50	600
521-0600	P600		50	600




KRAŻKI NA RZEP MAXFILM
125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
513-0120	P120		50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240		50	600
513-0320	P320		50	600
513-0400	P400		50	600
513-0500	P500		50	600
513-0600	P600		50	600



KRAŻKI NA RZEP MAXFILM
77 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
523-8080	P80		50	1800
523-8100	P100		50	1800
523-8120	P120		50	1800
523-8150	P150		50	1800
523-8180	P180		50	1800
523-8220	P220		50	1800
523-8240	P240		50	1800
523-8280	P280		50	1800
523-8320	P320		50	1800
523-8360	P360		50	1800
523-8400	P400		50	1800
523-8500	P500		50	1800
523-8600	P600		50	1800



KRAŻKI NA RZEP MAXFILM
77 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
520-8080	P80		50	1800
520-8100	P100		50	1800
520-8120	P120		50	1800
520-8150	P150		50	1800
520-8180	P180		50	1800
520-8220	P220		50	1800
520-8240	P240		50	1800
520-8280	P280		50	1800
520-8320	P320		50	1800
520-8360	P360		50	1800
520-8400	P400		50	1800
520-8500	P500		50	1800
520-8600	P600		50	1800

DOSTĘPNE W Q2. W PRZYPADKU GRADACJI P60 ZALECAMY PREMIUM SUPER TACK 75 MM (STRONA 21).




MAGIC DISC

KRAŻKI NA RZEP MAGIC DISC
152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
528-0320	320		10	200
528-0400	400		10	200
528-0500	500		10	200

UŻYJ MAGIC DISC 320 I 400, ABY ZMATOWIĆ POWIERZCHNIĘ POKRYTĄ KATAFOREZĄ. UŻYJ MAGIC DISC 500 DO ZMATOWIENIA MATOWYCH LAKIERÓW BEZBARWNYCH ORAZ ANTISCRATCH PRZED PONOWNYM LAKIEROWANIEM.

UŻYJ KOMBINACJI Z TWARDĄ PRZEKŁADKĄ (971-0057) (STRONA 33) DLA ŁATWIEJSZEGO STOSOWANIA NA ELEMENTACH WYPUKŁYCH I WKŁĘŚLYCH.



MAXCUT

WSTĘGI NA RZEP MAXCUT
70 X 198 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
704-0060	P60		50	1200
704-0080	P80		50	1200
704-0120	P120		50	1200
704-0180	P180		50	1200

WSTĘGI NA RZEP MAXCUT
70 X 402 MM - 14 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
799-9060	P60		50	800
799-9080	P80		50	800
799-9120	P120		50	800
799-9180	P180		50	800





WSTĘGI NA RZEP MAXCUT
115 X 230 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
708-0060	P60		50	500
708-0080	P80		50	500
708-0120	P120		50	500
708-0180	P180		50	500

WSTĘGI NA RZEP MAXCUT
70 X 126 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
702-0060	P60		50	1800
702-0080	P80		50	1800
702-0120	P120		50	1800
702-0180	P180		50	1800


SZLIFUJ UKOŚNIE, ABY UNIKNĄĆ GŁĘBOKICH ZARYSOWAŃ. ZOBACZ STRONĘ 70 ZE WSZYSTKIMI NASZYMİ ŚCIERNICAMI PŁASKIMI.



MAXFILM

WSTĘGI NA RZEP MAXFILM
70 X 198 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
703-0080	P80		50	1600
703-0120	P120		50	1600
703-0180	P180		50	1600
703-0240	P240		50	1600
703-0320	P320		50	1600
703-0400	P400		50	1600




WSTĘGI NA RZEP MAXFILM
70 X 402 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
705-0080	P80		50	800
705-0120	P120		50	800
705-0180	P180		50	800
705-0240	P240		50	800
705-0320	P320		50	800
705-0400	P400		50	800



WSTĘGI NA RZEP MAXFILM
115 X 230 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
707-0080	P80		50	1000
707-0120	P120		50	1000
707-0180	P180		50	1000
707-0240	P240		50	1000
707-0320	P320		50	1000
707-0400	P400		50	1000



WSTĘGI NA RZEP MAXFILM
70 X 126 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
7010080	P80		50	2400
7010120	P120		50	2400
7010180	P180		50	2400
7010240	P240		50	2400
7010320	P320		50	2400
7010400	P400		50	2400



WŁÓKNINA ŚCIERNA KOFLE-X SLIM
115 X 230 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
900-7950	Czerwony	Bardzo Drobna	25
900-7951	Szary	Ultra Drobna	25

💡 ELASTYCZNY MATERIAŁ DO TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSC. ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX.

🔧 UŻYWAJ DROBNEJ PASTY MATUJĄCEJ (852-0260) DLA SZYBSZEGO I ŁATWIEJSZEGO CZYSZCZENIA.

★ EKONOMICZNY WYBÓR



WŁÓKNINA ŚCIERNA KOFLE-X PERFORMANCE
115 X 230 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
900-7952	Czerwony	Bardzo Drobna	20
900-7953	Szary	Ultra Drobna	20

💡 GRUBSZA I BARDZIEJ AGRESYWNA. UŻYJ DROBNĄ PASTĘ MATUJĄCĄ (852-0260) DLA SZYBSZEGO I ŁATWIEJSZEGO MATOWIENIA.

🔧 ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX

★ EKONOMICZNY WYBÓR



WŁÓKNINA ŚCIERNA NA ROLI
115 MM X 10 M

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
900-7954	Czerwony	Bardzo Drobna	1
900-7955	Szary	Ultra Drobna	1

💡 ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX.

🔧 UŻYWAJ DROBNEJ PASTY MATUJĄCEJ (852-0260) DLA SZYBSZEGO I ŁATWIEJSZEGO CZYSZCZENIA.

★ EKONOMICZNY WYBÓR



DROBNA PASTA MATUJACA - WODNA
1 L

Nr kat.
852-0260

💡 POŁĄCZENIE PASTY MATUJĄCEJ I KOFLE-X ZAPEWNIĄ RÓWNOMIERNE SZLIFOWANIE I POZWALA NA ZNACZĄCE ZMNIEJSZENIE PRESJI PODCZAS SZLIFOWANIA.



ROLKI FOAM-X
115 MM X 25 M

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
KFX-0180	P180		1
KFX-0240	P240		1
KFX-0320	P320		1
KFX-0400	P400		1
KFX-0500	P500		1
KFX-0600	P600		1
KFX-0800	P800		1

🔧 ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX.

★ EKONOMICZNY WYBÓR



GĄBKI HIGHFLEX
115 X 140 X 6 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
HFX-MEDIUM-20	Średnia		20
HFX-FINE-20	Fine		20
HFX-SUPERFINE-20	Super Fine		20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra Drobna		20
HFX-MICROFINE-20	Micro Fine		20

💡 ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX.

★ EKONOMICZNY WYBÓR



20x

GĄBKI HIGHFLEX
115 X 140 X 6 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
HFX-MEDIUM	Średnia		100
HFX-FINE	Fine		100
HFX-SUPERFINE	Super Fine		100
HFX-ULTRAFINE	Ultra Drobna		100
HFX-MICROFINE	Micro Fine		100

💡 ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX.

★ EKONOMICZNY WYBÓR




100x

GĄBKA ŚCIERNA DWUSTRONNA MIĘKKA
123 X 98 X 13 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
901-0010	SZARA	Średnia	100
901-0020	CZERWONA	Fine	100
901-0030	NIEBIESKA	Super Fine	100
901-0040	ZIELONA	Ultra Drobna	100
901-0050	BEŻOWA	Micro Fine	100

💡 DZIĘKI ELASTYCZNEJ PIANCE POLIURETANOWEJ DOUBLEFLEX ŁATWO DOPASOWUJE SIĘ DO KONTURÓW POWIERZCHNI.

★ EKONOMICZNY WYBÓR



KOSTKA ŚCIERNA CZTEROSTRONNA
100 X 68 X 25 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
902-0010	Średnia		250
902-0020	Fine		250
902-0030	Super Fine		250
902-0040	Ultra Drobna		250

💡 IDEALNE DO OBRÓBK DREWNA. UMOŻLIWIA SZLIFOWANIE NAROŻNIKÓW, KRAWĘDZI I KĄTÓW PROSTYCH.

★ EKONOMICZNY WYBÓR



KOSTKA ŚCIERNA CZTEROSTRONNA SKOŚNA
115 X 90 X 68 X 25 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
902-0015	ŚREDNIA		100
902-0025	Fine		100
902-0035	Super Fine		100
902-0045	Ultra Fine		100

💡 IDEALNY DO OBRÓBKI DREWNA. UMOŻLIWIA SZLIFOWANIE POD KĄTEM PROSTYM, W PRZYPADKU SZLIFOWANIA TYLKO JEDNEJ STRONY

★ EKONOMICZNY WYBÓR



WSTĘGI
115 X 280 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
220-0040	P40		100	800
221-0060	P60		100	800
221-0080	P80		100	1000
221-0100	P100		100	1000
221-0120	P120		100	1000
224-0150	P150		100	2000
224-0180	P180		100	2000
224-0220	P220		100	2000
224-0240	P240		100	2000
224-0280	P280		100	2000
224-0320	P320		100	2000
224-0360	P360		100	2000
224-0400	P400		100	2000



ARKUSZ WODOODPORNY CZARNY - WĘGLIK SILIKONU
230 X 280 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
101-0060	P60		50	500
101-0080	P80		50	500
101-0100	P100		50	500
101-0120	P120		50	500
102-0150	P150		50	1000
102-0180	P180		50	1000
102-0220	P220		50	1000
102-0240	P240		50	1000
102-0280	P280		50	1000
102-0320	P320		50	1000
102-0360	P360		50	1000
102-0400	P400		50	1000
102-0500	P500		50	1000
102-0600	P600		50	1000
102-0800	P800		50	1000
102-1000	P1000		50	1000
102-1200	P1200		50	1000
102-1500	P1500		50	1000
102-2000	P2000		50	1000

🔧 MOGĄ BYĆ STOSOWANE Z KOSTKĄ RĘCZNĄ (971-0001).



ARKUSZ WODOODPORNY BRĄZOWY - TLENEK ALUMINIUM
230 X 280 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
105-0180	P180		50	1000
105-0220	P220		50	1000
105-0240	P240		50	1000
105-0280	P280		50	1000
105-0320	P320		50	1000
105-0400	P400		50	1000
105-0600	P600		50	1000
105-0800	P800		50	1000
105-1000	P1000		50	1000
105-1200	P1200		50	1000

🔧 MOGĄ BYĆ STOSOWANE Z KOSTKĄ RĘCZNĄ (971-0001).



CANDYBLOCK
140 X 70 MM & 45 X 70 MM


Nr kat.
971-0001




KRAŻKI NA RZEP SUPER ASSILEX

KRAŻKI NA RZEP SUPER ASSILEX
152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
193-2537	K240*		25	1000
193-2535	K320*		25	1000
193-1575	K360*		25	1000
193-2533	K400*		25	1000
193-2532	K500*		25	1000
193-1578	K600*		25	1000
193-1579	K800*		25	1000
193-2527	K1000*		25	1000
193-1580	K1200*		25	1000
193-2525	K1500		25	1000




*ALTERNATYWY EKONOMICZNE DLA ZACIERANIA I SZLIFOWANIA NA STRONIE 28 & 29.



KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRO RZEPEM. UŻYJ PRZEKŁADKI **971-0057** (TWARDEJ) W CELU WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOŚCI ORAZ PRZEKŁADKI **971-0091** (MIĘKKIEJ) DO POWIERZCHNI ZAKRZYWIONYCH I ZWIĘKSZENIU RÓWNOMIERNOŚCI.

KRAŻKI NA RZEP SUPER ASSILEX
152 MM - 7 OTWORÓW


Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
193-1538	K600*		25	1000
193-1539	K800*		25	1000
193-1540	K1200*		25	1000



KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRO RZEPEM. UŻYJ PRZEKŁADKI **971-0049** (TWARDEJ) W CELU WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOŚCI ORAZ PRZEKŁADKI **971-0039** (MIĘKKIEJ) DO POWIERZCHNI ZAKRZYWIONYCH ABY ZWIĘKSZYĆ RÓWNOMIERNOŚĆ SZLIFU.

KRAŻKI NA RZEP SUPER ASSILEX
125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
195-1538	K600*		25	1000
195-1539	K800*		25	1000
195-1540	K1200*		25	1000



KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRO RZEPEM. UŻYWAJ W KOMBINACJI Z TARCZĄ **972-0003** (STRONA 53) I PRZEKŁADKĄ **971-0044** (STRONA 67)

KRAŻKI NA RZEP SUPER ASSILEX
75 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
730-2510	K600*		50	1800
730-2508	K800*		50	1800
730-2507	K1200*		50	1800
730-2505	K1500*		50	1800



ZAWIERA PRZEKŁADKĘ **971-7503** (STRONA 67).

IDEALNY RÓWNIEŻ DO SZLIFOWANIA PŁYT MINERALNYCH (NP. CORIAN) (K320, K360, K400, K600) ORAZ SZLIFOWANIA STARYCH POWŁOK W SEKTORACH Z BRANŻY DRZEWNEJ (K240, K320).

PRZEKŁADKI SUPER ASSILEX

TARCZA SUPER ASSILEX - **TWARDA**
150 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
885-0163	5/16"	1



PRZEKŁADKA NA RZEP SUPER ASSILEX - **TWARDA**
150 MM - 15 OTWORÓW



Nr kat.	Opakowanie
971-0057	MIKRORZEP 2

UŻYJ PRZEKŁADKI TWARDEJ W CELU WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOŚCI


PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX - **TWARDA**
150 MM - 7 OTWORÓW



Nr kat.	Opakowanie
971-0049	MIKRORZEP 2

UŻYJ PRZEKŁADKI TWARDEJ W CELU WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOŚCI.

PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX - **MIĘKKA**
150 MM - 15 OTWORÓW



Nr kat.	Opakowanie
971-0091	MIKRORZEP 2

UŻYJ PRZEKŁADKI MIĘKKIEJ DO POWIERZCHNI ZAKRZYWIONYCH I ZWIĘKSZENIU RÓWNOMIERNOŚCI

PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX - **MIĘKKA**
150 MM - 7 OTWORÓW



Nr kat.	Opakowanie
971-0039	MIKRORZEP 2

UŻYJ PRZEKŁADKI MIĘKKIEJ DO POWIERZCHNI ZAKRZYWIONYCH I ZWIĘKSZENIU RÓWNOMIERNOŚCI


DLA SUPER ASSILEX UŻYJ PRZEKŁADKI Z MIKRO RZEPEM, ABY UNIKNĄĆ ZARYSOWAŃ PO SZLIFOWIE SPOWODOWANYCH ZBYT GRUBYM RZEPEM...

Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy drukarskie, pomyłki i zmiany

WSTĘGI SUPER ASSILEX I AKCESORIA

WSTĘGI NA RZEP SUPER ASSILEX 130 X 170 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-2517	K240*		25	500
191-2515	K320*		25	500
191-1515	K360*		25	500
191-2513	K400*		25	500
191-2512	K500*		25	500
191-1508	K600*		25	500
191-1509	K800*		25	500
191-2507	K1000*		25	500
191-1510	K1200*		25	500
191-2505	K1500		25	500




Z LINIĄ PERFORACJI: MOŻNA ŁATWO PODZIELIĆ NA 2 WSTĘGI 130 X 85 MM
*PATRZ STRONA 32 - PORADA PRODUKTOWA.

PODKŁADKI RĘCZNE NA RZEP SUPER ASSILEX

Nr kat.			Opakowanie
971-0026	PODKŁADKA RĘCZNA L	97 x 150 MM	2
971-0025	PODKŁADKA RĘCZNA M	75 x 120 MM	4
971-0094	PODKŁADKA RĘCZNA M - Twarda	75 x 120 MM	4

PODKŁADKI L & M (**971-0026**, **971-0025**) POSIADAJĄ DWA ROGI BEZ RZEPU, DZIĘKI CZEMU WSTĘGĘ MOŻNA ŁATWO ŚCIGAĆ BEZ USZKODZENIA PODKŁADKI..

PODKŁADKI SUPER ASSILEX M - TWARDA (**971-0094**) UŻYJ TYLKO W POŁĄCZENIU ZE WSTĘGĄ SUPER ASSILEX K240 130 X 85 MM.




PRZEKŁADKI SUSPER ASSILEX 75 X 120 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0035	4

STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z SZLIFIERKĄ ASSILEX/BUFLEX KO-202 (**910-0202**) (STRONA 55) LUB SZLIFIERKĄ PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX (**910-0660**) (STRONA 57).



ŚCIERNICA I PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX - DUŻA 120 X 160 MM



Nr kat.		For Sheet	Opakowanie
885-2140	ŚCIERNICA	130 x 170 MM	1
885-2191	PRZEKŁADKA	130 x 170 MM	1

POŁĄCZ ŚCIERNICĘ DO SUPER ASSILEX Z PRZEKŁADKĄ (BARDZO TWARDA) DO SPŁASZCZENIA POWIERZCHNI I WIĘKSZEJ AGRESYWNOŚCI. BEZ PRZEKŁADKI ŚCIERNICA JEST BARDZIEJ ELASTYCZNA.

ŚCIERNICA I PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX - MAŁA 72 X 125 MM



Nr kat.		For Sheet	Opakowanie
885-2190	ŚCIERNICA	130 x 85 MM	1
885-2197	PRZEKŁADKA	130 x 85 MM	1



Twój wybór. Twój proces. Twoje środowisko.

W przeciwieństwie do materiałów ściernych na podłożu piankowym, PRZEKŁADKI mają wyjątkowo długą żywotność. Nie musisz więc ciągle ich wymieniać. To nie tylko oszczędza czas i materiały, ale także zmniejsza ilość odpadów i pomaga chronić planetę. Czy wiesz, że 1 przekładka równa się 500 gąbkom ściernym na podłożu piankowym?

Ponadto przekładki oferują wiele opcji w procesie szlifowania. Na przykład możesz wybrać twardą przekładkę, aby uzyskać większą agresywność, lub miękką przekładkę, aby uzyskać większą jednolitość lub możliwość szlifowania krzywizn. W ten sposób możesz spersonalizować proces szlifowania!

KORZYŚCI

BEZPIECZNIEJSZE DLA ŚRODOWISKA

TRWAŁE I ŻYWOTNE PRZEZ DŁUGI CZAS

OFERUJĄ WIECEJ MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE AGRESYWNOSTI I JEDNORODNOŚCI

PORÓWNANIE ODPADÓW

500

GĄBEK ŚCIERNYCH

vs.


1

PRZEKŁADKA



ODKRYJ NASZE PRZEKŁADKI – PO PROSTU ZESKANUJ I OBEJRZYJ!



NARZĘDZIA			RĘCZNE	BUFLEX DRY
 75 MM Nr kat. 971-0068	 78 x 123 MM Nr kat. 971-0061	 150 MM Nr kat. 971-0065	 78 x 123 MM Nr kat. 971-0060	
 75 MM Nr kat. 971-7503	 75 x 120 MM Nr kat. 971-0035	 150 MM Nr kat. 971-0091	 75 x 120 MM Nr kat. 971-0025 97 x 150 MM Nr kat. 971-0026	ELASTYCZNY SUPER ASSILEX
		 150 MM Nr kat. 971-0057	 75 x 120 MM Nr kat. 971-0094	
				TWARDA

YELLOW FILM

KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM
152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600

KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM
152 MM - 7 OTWORÓW




Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
779-0800	P800		50	600
779-1000	P1000		50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500		50	600

KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM
152 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
778-0800	P800		50	600
778-1000	P1000		50	600
778-1200	P1200		50	600
778-1500	P1500		50	600

KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM
125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
555-0800	P800		50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500		50	600



KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM
75 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
730-0800	P800		50	1800
730-1500	P1500		50	1800
730-2000	P2000		50	1800

ZAWIERA PRZEKŁADKĘ 971-7502 (STRONA 67).

KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM
77 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
731-0800	P800		50	1800
731-1000	P1000		50	1800
731-1200	P1200		50	1800
731-1500	P1500		50	1800
731-2000	P2000		50	1800

KRAŻKI SAMOPRZYLEPNE YELLOW FILM
35 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
881-1500	P1500		100	2000
881-2000	P2000		100	2000

UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PRZEKŁADKĄ 910-3501-47 LUB KORKIEM 971-0023 DO OBRÓBK
RĘCZNEJ.

KOREK
31 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0023	5

STOSOWANY Z KRAŻKAMI SAMOPRZYLEPNYMI YELLOW FILM 35 MM (881-1500, 881-2000) I
WSTĘGAMI SAMOPRZYLEPNYMI TOLEUT (192-1513, -1512, -1511). (STRONA 41)

PRZEKŁADKA SAMOPRZYLEPNA
32 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-3501-47	1

DO SZLIFIERKI TOUCH-UP (910-3501) (STRONA 46). PRZEKŁADKA ZMIENIA SPOSÓB MOCOWANIA
Z RZEPU NA KLEJ. ODPOWIEDNIA DO KRAŻKÓW SAMOPRZYLEPNYCH YELLOW FILM 35 MM (881-
1500, 881-2000) I WSTĘG SAMOPRZYLEPNYCH TOLEUT (192-1513, -1512, -1511). (STRONA 41)



DLA WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI UŻYWAJ OD NISKICH DO ŚREDNICH PRĘDKOŚCI OBROTOWYCH SZLIFIERKI. TO
ZAPEWNI BRAK PRZGRZEWANIA SIĘ PODCZAS SZLIFOWANIA.

TOLECUT

WSTĘGI SAMOPRZYPELNE TOLE CUT 70 X 114 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1517	K800	☒	25	1000
191-1516	K1200	☒	25	1000
191-1513	K1500	☒	25	1000
191-1512	K2000	☒	25	1000
191-1519	K2500	☒	25	1000
191-1511	K3000	☒	25	1000



K800 & K1200 IDEALNE DO USUWANIA ZACIEKÓW I WYRÓWNANIA WIĘKSZYCH POWIERZCHNI.



UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z TOLECARD (971-0048) LUB TOLEBLOCK QM (971-0055).

TOLECARD 66 X 110 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0048	10



MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ PRZY ZAKRZYWIENIACH I KRAWĘDZIACH.



WSTĘGI SAMOPRZYPELNE TOLE CUT - 1/8 29 X 35 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1527	K800	☒	200	8000
191-1526	K1200	☒	200	8000
191-1523	K1500	☒	200	8000
191-1522	K2000	☒	200	8000
191-1528	K2500	☒	200	8000
191-1521	K3000	☒	200	8000



UŻYJ K800 I K1200 DO USUWANIA WIĘKSZYCH NIEDOSKONAŁOŚCI.



UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z TOLEBLOCK (971-0047) LUB TOLEBLOCK QS (971-0056).

WSTĘGI SAMOPRZYPELNE TOLE CUT - 1/4 70 X 29 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1547	K800	☒	100	4000
191-1546	K1200	☒	100	4000



DO USUWANIA ZACIEKÓW I WIĘKSZYCH NIEDOSKONAŁOŚCI NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH.



UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z TOLEBLOCK M (971-0055).



TOLEBLOCK S 26 X 32 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0047	10



TOLEBLOCK M 68 X 27 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0055	5





DO USUWANIA ZACIEKÓW. STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z TOLE CUT ARKUSZ 1/4.

TOLEBLOCK QS ZAKRĄGLONA MAŁA

Nr kat.	Opakowanie
971-0056	6





UŻYWAJ TOLE CUT ARKUSZ 1/8 DO SZLIFOWANIA WYPUKŁYCH/ WKŁĘŚŁYCH MIEJSC.

TOLEBLOCK QM ZAKRĄGLONA DUŻA

Nr kat.	Opakowanie
971-0059	2






UŻYWAJ WSTĘGĘ TOLE CUT DO SZLIFOWANIA WYPUKŁYCH/ WKŁĘŚŁYCH MIEJSC.

KRĄŻKI SAMOPRZYLEPNE TOLE CUT 34 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
192-1513	K1500	☒	600
192-1512	K2000	☒	600
192-1514	K2500	☒	600
192-1511	K3000	☒	600





POLECANY DO PRZEMYSŁU. OBRÓBKĄ MASZYNOWĄ: STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z PRZEKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ (910-3501-47). OBRÓBKĄ RĘCZNĄ: STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z KORKIEM (971-0023). (STRONA 39)

TOLEX

KRAŻKI NA RZEP TOLEX
152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
193-1563	K1500		25	1000

 DO STOSOWANIA Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRO RZEPEM (971-0027).

PRZEKŁADKA NA RZEP TOLEX
150 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
971-0027	MIKRORZEP 2

KRAŻKI NA RZEP TOLEX
125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
195-1593	K1500		25	1000

 UŻYJ W POŁĄCZENIU Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRORZEPEM - 971-0044 (STRONA 67).

KRAŻKI NA RZEP TOLEX
75 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
730-1502	K1500		50	1800



ZAWIERA PRZEKŁADKĘ (971-7503) (STRONA 67).

WSTĘGI NA RZEP TOLEX
130 X 170 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1533	K1500		25	500

 Z LINIĄ PERFORACJI UMOŻLIWIAJĄCĄ ŁATWY PODZIAŁ NA DWIE MNIEJSZE CZĘŚCI 130 X 85 MM. UŻYWAJ Z PODKŁADKĄ SUPER ASSILEX M (971-0025) LUB SUPER ASSILEX L (971-0026) (STRONA 32). DLA JESZCZE DROBNIEJSZEGO WYKOŃCZENIA STOSUJ Z PODKŁADKĄ BUFLEX DRY (971-0060) (OBRÓBKA RĘCZNA) LUB Z PODKŁADKĄ (971-0061) (OBRÓBKA MASZYNOWA) (STRONA 45).

 SKRÓĆ CZAS POLEROWANIA, UŻYWAJĄC TOLEX K1500 MIĘDZY YELLOW FILM A BUFLEX DRY.



TOLEX SAMOPRZYLEPNY

KRAŻKI TOLEX SAMOPRZYLEPNE
152 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
192-1503	K1500		25	1500

 DLA WIĘKSZEJ AGRESYWNOŚCI UŻYWAJ PRZEKŁADKI TWARDEJ (971-0017). DLA WIĘKSZEJ RÓWNOMIERNOŚCI KORZYSTAJ Z PRZEKŁADKI MIĘKKIEJ (971-0014).

PRZEKŁADKA TOLEX SAMOPRZYLEPNA - TWARDA
150 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
971-0017	2

PRZEKŁADKA TOLEX/BUFLEX WET SAMOPRZYLEPNA - MIĘKKA
150 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
971-0014	2

WSTĘGI TOLEX SAMOPRZYLEPNE
70 X 114 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1503	K1500		25	750

 UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PRZEKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ (971-0016).

PODKŁADKA RĘCZNA TOLEX SAMOPRZYLEPNA
62 X 111 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0016	2




BUFLEX DRY KRAŻKI NA RZEP

KRAŻKI NA RZEP BUFLEX DRY 152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
193-1565	K2000		25	1000
193-1562	K2500		25	1000
193-1564	K3000		25	1000

UŻYWAJ TYLKO Z PRZEKŁADKĄ **971-0065**.



PRZEKŁADKA NA RZEP BUFLEX DRY 150 MM - 15 OTWORÓW


Nr kat.	Opakowanie
971-0065	RZEP ŻEŃSKO-ŻEŃSKI 2



KRAŻKI NA RZEP BUFLEX DRY 125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
195-1535	K2000		25	1000
195-1534	K3000		25	1000

UŻYWAJ TYLKO Z PRZEKŁADKĄ **971-0067**.



PRZEKŁADKA NA RZEP BUFLEX DRY 125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
971-0067	RZEP ŻEŃSKO-ŻEŃSKI 2




STOSUJ BUFLEX DRY WYŁĄCZNIE W POŁĄCZENIU Z PASUJĄCĄ PRZEKŁADKĄ Z INNOWACYJNYM RZEPEM DLA IDEALNYCH REZULTATÓW SZLIFOWANIA. TAKI SYSTEM POZWOLI UNIKNAĆ RYS POWSTAŁYCH NA SKUTEK ŹŁE DOBRANEGO RZEPU ORAZ POZOSTAWI MNIJ ZARYSOWAŃ, DZIĘKI CZEMU CZAS POTRZEBNY NA POLEROWANIE ZOSTANIE ZREDUKOWANY DO MINIMUM.

KRAŻKI NA RZEP BUFLEX DRY 75 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
730-1513	K2000		50	1800
730-1515	K2500		50	1800
730-1514	K3000		50	1800

UŻYWAJ TYLKO Z PRZEKŁADKĄ **971-0068**.



PRZEKŁADKA NA RZEP BUFLEX DRY 75 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
971-0068	RZEP ŻEŃSKO-ŻEŃSKI 4



WSTĘGI NA RZEP BUFLEX DRY 130 x 170 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1532	K2000		25	500
191-1534	K2500		25	500
191-1531	K3000		25	500

Z LINIĄ PERFORACJI UMOŻLIWIAJĄCĄ ŁATWY PODZIAŁ NA DWIE MNIEJSZE CZĘŚCI 85 X 130 MM. UŻYWAJ Z PODKŁADKĄ BUFLEX DRY **971-0060** (OBRÓBKA RĘCZNA) LUB Z PODKŁADKĄ **971-0061** (OBRÓBKA MASZYNOWA).



PODKŁADKA RĘCZNA NA RZEP I PRZEKŁADKA BUFLEX DRY 78 x 123 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0060	RZEP ŻEŃSKO-ŻEŃSKI 2

OBRÓBKA RĘCZNA

Nr kat.	Opakowanie
971-0061	RZEP ŻEŃSKO-ŻEŃSKI 2

OBRÓBKA MASZYNOWA




BUFLEX WET SAMOPRZYLEPNY - SYSTEM NA MOKRO

KRĄŻKI BUFLEX WET SAMOPRZYLEPNE 152 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
192-1502	K2000		25	1500
192-1501	K3000		25	1500

 UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PRZEKŁADKĄ TOLEX/BUFLEX WET (971-0014).



PRZEKŁADKA TOLEX/BUFLEX WET - MIĘKKA 150 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
971-0014	2



WSTĘGI BUFLEX WET SAMOPRZYLEPNE 70 X 114 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1502	K2000		25	750
191-1501	K3000		25	750

 UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PODKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ TWARDĄ NH (971-0013) LUB MIĘKKĄ NS (971-0012).



BUFLEX WET PODKŁADKA RĘCZNA NH SAMOPRZYLEPNA - TWARDA 110 X 70 X 50 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0013	2



BUFLEX WET PODKŁADKA RĘCZNA NS SAMOPRZYLEPNA - MIĘKKA 110 X 70 X 50 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0012	2



ASSILEX SAMOPRZYLEPNY I AKCESORIA


WSTĘGI ASSILEX SAMOPRZYLEPNE 85 X 130 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1505	K800		50	1000
191-1504	K1500		50	1000




PODKŁADKA RĘCZNA SAMOPRZYLEPNA AU - TWARDA 83 X 130 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0020	2




PODKŁADKA RĘCZNA SAMOPRZYLEPNA AH - MIĘKKA 83 X 130 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0021	2



PODKŁADKA RĘCZNA SAMOPRZYLEPNA AS - MIĘKKA 83 X 130 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0022	6



NOWOŚĆ

BUFLEX SHINE

BUFLEX SHINE POLISH IDEALNIE WSPÓŁPRACUJE Z NASZYM SYSTEMEM SZLIFOWANIA. ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZY REZULTAT I SKRÓCIĆ CZAS POLEROWANIA, UŻYJ BUFLEX DRY PRZED POLEROWANIEM.

- OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
- ZARYSOWANIA I HOLOGRAMY NIE POJAWIĄ SIĘ PONOWNIE
- NIESAMOWITY POŁYSK WYKOŃCZENIA

NAJSZYBSZA
DROGA DO
NAJLEPSZEGO
WYKOŃCZENIA

BUFLEX SHINE PREMIUM PASTA POLERSKA ŚCIERNA
1 L


Nr kat.	Opakowanie	Karton
858-2100	1	6

STOSOWAĆ DO POLEROWANIA WSZYSTKICH NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW LAKIERNICZYCH, POZOSTAWIA WYKOŃCZENIE O WYSOKIM POŁYSKU BEZ ZAWIROWAŃ.

SZLIFOWAĆ UŻYWAJĄC BUFLEX DRY PRZEZ CO NAJMNIEJ 10 SEKUND, CO ZNACZNIE SKRÓCI CZAS POLEROWANIA.

STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z POMARAŃCZOWĄ GĄBKĄ POLERSKĄ (858-7410, 858-7420, 858-7450 LUB 858-7430).

POLEROWANIE I
POŁYSK



BUFLEX SHINE GĄBKA - ŚREDNIO-TWARDA
150 MM, 125 MM, 125 MM & 75 MM

Nr kat.	Rozmiar rzepu	Rozmiar tarczy	Otwór	Opakowanie
858-7410	150 MM	170 MM	X	2
858-7420	125 MM	145 MM	X	2
858-7450	125 MM	145 MM	✓	2
858-7430	75 MM	95 MM	X	4

TWARDSZA GĄBKA, ABY ZWIĘKSZYĆ AGRESYWNOSĆ

STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z PASTĄ POLERSKĄ BUFLEX SHINE PREMIUM (858-2100).

BUFLEX SHINE ULTRAFINE PERFORMING PASTA POLERSKA WYKAŃCZAJĄCA
1 L

Nr kat.	Opakowanie	Karton
858-2200	1	6

IDEALNIE STWORZONY DO CIEMNYCH KOLORÓW, ABY WYKOŃCZYĆ JE NA WYSOKI POŁYSK, BEZ ŚLADÓW ZAWIROWAŃ I HOLOGRAMÓW.

STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z CZARNĄ GĄBKĄ POLERSKĄ (858-7210, 858-7215, 858-7220 LUB 858-7310).

DOSKONAŁE
WYKOŃCZENIE I
ANTY-HOLOGRAM



BUFLEX SHINE GĄBKA - FINE
150 MM, 125 MM & 75 MM

Nr kat.	Rozmiar rzepu	Rozmiar tarczy	Otwór	Opakowanie
858-7510	150 MM	170 MM	X	2
858-7520	125 MM	145 MM	X	2
858-7550	125 MM	145 MM	✓	2
858-7530	75 MM	95 MM	X	4

MIĘKKA GĄBKA, ABY UZYSKAĆ LEPSZY POŁYSK

STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z BUFLEX SHINE ULTRAFINE PERFORMING POLER (858-2200).

BUFLEX SHINE ULTIMATE PASTA NABŁYSZCZAJĄCA I ZABEZPIECZAJĄCA
500 ML

Nr kat.	Opakowanie	Karton
858-2300	1	6

WOSK W PŁYNIE DO UTRWALENIA KOLORÓW I OCHRONY LAKIERU. POZOSTAWIA NIEZWYKLE GŁADKĄ POWIERZCHNIĘ.

STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z CZARNĄ GĄBKĄ POLERSKĄ (858-7210, 858-7215, 858-7220 LUB 858-7310).

ZWIĘKSZENIE
POŁYSKU I
OCHRONA LAKIERU



BUFLEX SHINE GĄBKA - ULTRAFINE
150 MM, 125 MM, 75 MM & 90 MM

Nr kat.	Rozmiar rzepu	Rozmiar tarczy	Zastosowanie	Opakowanie
858-7210	150 MM	160 MM	Narzędzia	2
858-7215	125 MM	150 MM	Narzędzia	2
858-7220	75 MM	80 MM	Narzędzia	4
858-7310	-	90 MM	Ręczne	1

PODKŁADKA RĘCZNA W CELU ZWIĘKSZENIA PRECYZJI.

STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z BUFLEX SHINE ULTIMATE SHINE & PROTECT (858-2300).

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
500 ML

Nr kat.	Opakowanie	Karton
858-8100	1	6

STOSOWAĆ MIĘDZY KOELJNYMI KROKAMI POLEROWANIA DO ODTŁUSZCZANIA POWIERZCHNI. MOŻE BYĆ TEŻ UŻYWANY DO SPRAWDZANIA HOLOGRAMÓW PO POLEROWANIU.



MATERIAŁY DO POLEROWANIA

PASTA POLERSKA WSTĘPNA - ULTRA MORDENTE
4 L

Nr kat.
852-4009
 BARDZO AGRESYWNA. IDEALNA DO PRZEMYSŁU JACHTOWEGO.



FUTRO POLERSKIE
150 MM & 80 MM

Nr kat.	Opakowanie	
858-6798	150 MM	1
858-6797	80 MM	1

 100% NATURALNA OWCZA WEŁNA. DLA WIĘKSZEJ AGRESYWNOŚCI UŻYWAJ FUTRA POLERSKIEGO. UŻYWAJ TYLKO W POŁĄCZENIU Z PASTĄ POLERSKĄ BUFLEX SHINE PREMIUM **858-2100** (STRONA 48)



FUTRO POLERSKIE I GĄBKA - TWARDA I MIĘKKA
80 MM

Nr kat.		Opakowanie	Karton
M00-4047	Wełna - Twarda	1	20
M00-4048	Wełna - Miękka	1	10
M00-4045	Gąbka - Miękka	1	10



PIELEGNACJA KAROSERII



NOWOŚĆ

PIELĘGNACJA KAROSERII

NANO ARMOR 5 LAT

ZESTAW - POWŁOKA CERAMICZNA

Nr kat.	Opakowanie	
832-1200	Nano Armor 5 Lat Zestaw	1
832-1130	Powłoka Bazowa 20 ml	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
823-1310	Nano Wzmacniacz 100 ml	1
851-4163	Pomarańczowa Ścierka Z Mikrofibry	1
832-1280	Aplikator Nano	1
832-1290	Szmatka Nano	1

ZAPEWNI NAWET 5 LAT OCHRONY PRZED SUCHYMI CZĄSTECZKAMI, WODĄ, OLEJEM I BRUDEM. MOŻE BYĆ STOSOWANY RÓWNIEŻ DO SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POWIERZCHNIA JEST DOBRZE ODTŁUSZCZONA. STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z ZESTAWEM PRZYGOTOWAWCZYM **823-1800**.

NANO ARMOR 2 LATA

ZESTAW - POWŁOKA CERAMICZNA

Nr kat.	Opakowanie	
832-1100	Nano Armor 2 Lata Zestaw	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
832-1280	Aplikator Nano	1
832-1290	Szmatka Nano	1

ZAPEWNI NAWET 2 LATA OCHRONY PRZED SUCHYMI CZĄSTECZKAMI, WODĄ, OLEJEM I BRUDEM. MOŻE BYĆ STOSOWANY RÓWNIEŻ DO SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POWIERZCHNIA JEST DOBRZE ODTŁUSZCZONA. STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z ZESTAWEM PRZYGOTOWAWCZYM **823-1800**.

NANO ARMOR 6 MIESIĘCY

ZESTAW

Nr kat.	Opakowanie	
823-1300	Nano Armor 6 Miesięcy Zestaw	1
823-1310	Nano Wzmacniacz 100 ml	1
851-4163	Pomarańczowa Ścierka Z Mikrofibry	1

MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO TYMCZASOWA PIELĘGNACJA NANOMETRYCZNA, TRWAJĄCA 6 MIESIĘCY LUB DO KONSERWACJI I ODNOWIENIA POWŁOKI. CHRONI PRZED SUCHYMI CZĄSTECZKAMI, WODĄ, OLEJEM I BRUDEM. MOŻE BYĆ STOSOWANY RÓWNIEŻ DO SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POWIERZCHNIA JEST DOBRZE ODTŁUSZCZONA. STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z ZESTAWEM PRZYGOTOWAWCZYM **823-1800**.

PRZYGOTOWANIE DO PIELĘGNACJI SAMOCHODU

ZESTAW

Nr kat.	Opakowanie	
823-1800	Przygotowanie Do Pielęgnacji Samochodu Zestaw	1
823-1820	Spray Przygotowujący 200 ml	1
823-1810	Spray Czyszczący 200 ml	1
851-4163	Pomarańczowa Ścierka Z Mikrofibry	1

STOSOWAĆ JAKO PRZYGOTOWANIE DO APLIKACJI NANO-POWŁOKI

STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z NANO ARMOUR 5 YRS KIT (**832-1200**), NANO ARMOUR 2 YRS KIT (**832-1100**) LUB NANO ARMOUR KIT 6 MTH (**823-1300**).

PREPARAT PRZECIWMGIELNY

ZESTAW

Nr kat.	Opakowanie	
823-1600	Preparat przeciwmgielny Zestaw	1
823-1610	Preparat przeciwmgielny 100 ml	1
851-4163	Pomarańczowa Ścierka Z Mikrofibry	1
858-8230	Ściereczka Hitex	3

ZAPOBIEGA PAROWANIU WEWNĘTRZNYCH SZYB I LUSTEREK

PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE POWIERZCHNIA JEST DOKŁADNIE WYCYSZCZONA. STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z PREPARATEM SPRAY **823-1820**.

GLINKA CZYSZCZĄCA NIEBIESKA

200 GR

Nr kat.	Opakowanie	
858-8300	1	

UŻYWAĆ Z ŻEŁEM ODTŁUSZCZAJĄCYM. STOSOWAĆ PRZED POLEROWANIEM, ABY POLERKA SKUTECZNIE PRACOWAŁA I ZAPOBIEGAŁA ZARYSOWANIOM. CHRONI TAKŻE PODKŁADKĘ DO POLEROWANIA PRZEZ ZABRUDZENIAMI.



PRODUKTY W ZESTAWACH SĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE OSOBNO.

NARZĘDZIA

SZLIFIERKA
125 MM

Nr kat.	Opakowanie	Karton
910-0104D	1	6

MAKS. OBROTY: 8.500 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 340 L/MIN. WAGA: 0,75 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BARÓW. SKOK: 5 MM. ZAWIERA PODKŁADKĘ PODSTAWOWĄ. **972-0015**



MINI SZLIFIERKA KD-501
72 MM

Nr kat.	Opakowanie	Karton
910-7501	1	20

MAKS. OBROTY: 13.000 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 275 L/MIN. WAGA: 0,62 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BARÓW. SKOK 3 MM. ZAWIERA PODKŁADKĘ **M750-148** (STRONA 65)..



SZLIFIERKA TOUCH-UP
31 MM

Nr kat.	Opakowanie	Karton
910-3501	1	20

MAKS. OBROTY: 8.500 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 140 L/MIN. WAGA: 0,475 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BARÓW. SKOK: 3 MM. ZAWIERA PODKŁADKĘ **910-3501-46** I PODKŁADKĘ PRZENIESIENIA INTERFEJSU STICK-ON **910-3501-47** (STRONA 39).



PRZEKŁADKA TOUCH-UP
31 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-3501-46	1


DO SZLIFIERKI DO ZAPRAWEK (**910-3501**) STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z PRZEKŁADKĄ (**970-3501-47**) (STRONA 39)



SZLIFIERKA KO-202 ASSILEX / BUFLEX
70 X 115 MM

Nr kat.	Opakowanie	Karton
910-0202	1	6

MAKS. OBROTY: 8.500 RPM. ZUŻYCIE POWIETRZA: 340 L/MIN. WAGA: 0,74 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. SKOK: 3 MM. ZAWIERA PODKŁADKĘ **910-0202-36**.



POLERKA KP-302
123 MM

Nr kat.	Opakowanie	Karton
910-0302	1	6

MAKS. OBROTY: 3000 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 450 L/MIN. WAGA: 1,20 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BARÓW. ZAWIERA PODKŁADKĘ (**972-3201**).



POLERKA KP-301
72 MM

Nr kat.	Opakowanie	Karton
910-0301	1	10

MAKS. OBROTY: 2500 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. WAGA: 0,70 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BARÓW. ZAWIERA PODKŁADKĘ **M00-4043** (STRONA 65) I PODKŁADKĘ WEŁNANĄ **M00-4047** (STRONA 50).



POLERKA 450 PL
72 MM

Nr kat.	Opakowanie	Karton
M00-4000	1	10

MAKS. OBROTY: 5000 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. WAGA: 0,90 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BARÓW. ZAWIERA PODKŁADKĘ **M00-4043** (STRONA 65), PODKŁADKĘ WEŁNANĄ **M00-4047** I PODKŁADKĘ PIANKOWĄ **M00-4045** (STRONA 50).




GWARANCJA? ZESKANUJ KOD QR I SPRAWDŹ TO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.



SZLIFIERKA PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX
SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA - 70 X 108 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-0660	1

ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. CIŚNIENIE POWIETRZA: 5-6 BARÓW SKOK: 3 MM.
WAGA: 0,65 KG. ZAWIERA PODKŁADKĘ: **910-0660-1** (STRONA 66) + PODKŁADKĘ
INTERFEJSU: **971-0035** (STRONA 34) & 971-0061 (STRONA 45).



PROMA-X AIR 75
SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA - 75 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-0680	1

ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. SKOK: 2,5 MM. CIŚNIENIE POWIETRZA: 6 BAR. WAGA:
0,5 KG. ZAWIERA PODKŁADKĘ **910-0680-1**. (STRONA 66)



PROMA-X AIR 150 V2
SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA - 150 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-0620	1

MAKS. OBROTY: 12.000 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 480 L/MIN. WAGA: 0,95 KG.
CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BARÓW. SKOK: 5 MM. ZAWIERA PODKŁADKĘ **973-0001**
(STRONA 63).



PROMA-X AIR SZLIFIERKA DO WSTĘG
SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA - 70 X 198 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-0650	1

ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. CIŚNIENIE POWIETRZA: 5-6 BARÓW. SKOK: 5 MM.
WAGA: 1,10 KG. ZAWIERA PODKŁADKĘ: **910-0650-1** (STRONA 66).



PROMA-X AIR 75D - Z ODSYSANIEM PYŁU
SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA - 75 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-0685	1

ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. SKOK: 2,5 MM. CIŚNIENIE POWIETRZA: 6 BAR.
WAGA: 0,6 KG. ZAWIERA PODKŁADKĘ **910-0685-1**. (STRONA 66)



PROMA-X POLERKA ELEKTRYCZNA
POLERKA ELEKTRYCZNA ROTACYJNA

Nr kat.	Opakowanie
910-0670	1

OBRÓTY: 750-2500 RPM, 6 PRĘDKOŚCI. NAPIĘCIE : 220-240 V.MOC: 1050 W. WAGA
2,2 KG. ZAWIERA TARCZĘ **973-0040**. (STRONA 64)



ODSYSACZ PROMA-X PLUS

UTRZYMUJ SWOJE MIEJSCE PRACY W CZYSTOŚCI ZA POMOCĄ ODSYSACZY PROMA-X. WYBIERZ KOMBINACJĘ, KTÓRA NAJLEPIEJ PASUJE DO TWOICH POTRZEB, DZIĘKI DWÓM OPCJOM ROZSZERZENIA.

- TURBINA O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
- AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE FILTRA
- CIĄGŁY PRZEPŁYW POWIETRZA
- WĄŻ ANTYSTATYCZNY
- UTYLIZACJA BEZPYŁOWA

DLA CZYSTSZEGO I ZDROWSZEGO MIEJSCA PRACY

ODSYSACZ PROMA-X PLUS KLASA L

KLASA L - MOŻE ODSYSAĆ PYŁY OD **1 MG/M3**. ZESTAW ODKURZACZA PROMA-X PLUS JEST STANDARDOWO WYPOSAŻONY W WĄŻ ANTYSTATYCZNY (**910-0860**). W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ ZARÓWNO WOREK, JAK I TORBA Z PE.

NOWOŚĆ



+



L

Nr kat.	910-8460
ODSYSACZ PROMA-X PLUS KLASA L	
WĄŻ ANTYSTATYCZNY	

ULEPSZENIE DO PRZEWODU CIŚNIENIOWO-ANTYSTATYCZNEGO

- + ZINTEGROWANY SYSTEM WĘŻY
- + ZINTEGROWANY SYSTEM WĘŻY POZWALA NA JEDNOCZESNĄ PRACĘ ZE SZLIFIERKĄ PNEUMATYCZNĄ



Nr kat.	910-8450
ODSYSACZ PROMA-X PLUS KLASA L	
WĄŻ ANTYSTATYCZNY PNEUMATYCZNY	

ODSYSACZ PROMA-X PLUS WĄŻ ANTYSTATYCZNY PNEUMATYCZNY - 6 M

Nr kat.	Opakowanie
910-0850	1

ZINTEGROWANY SYSTEM WĘŻY POZWALA NA JEDNOCZESNĄ PRACĘ ZE SZLIFIERKĄ PNEUMATYCZNĄ



ODSYSACZ PROMA-X PLUS WĄŻ ANTYSTATYCZNY - 5 M


Nr kat.	Opakowanie
910-0860	1



ODSYSACZ PROMA-X PLUS WORKI DO ODSYSACZA (ZESTAW 5 SZT.)

Nr kat.	Opakowanie
910-0823	5

WORKI NA PYŁ MAJĄ POJEMNOŚĆ 25 L.



ODSYSACZ PROMA-X PLUS TORBY DO ODSYSACZA (ZESTAW 5 SZT.)

Nr kat.	Opakowanie
910-0824	5

WORKI NA PYŁ MAJĄ POJEMNOŚĆ 25 L.



ULEPSZENIE DO M-CLASS

WCIĄGA NAWET NAJMNIEJSZE PYŁKI I POZOSTAWIA ZROWSZE ŚRODOWISKO PRACY

ODSYSACZ PROMA-X PLUS KLASA M

KLASA M - MOŻE ODSYSAĆ PYŁY OD **0,1 MG/M3**. ZESTAW ODKURZACZA PROMA-X PLUS JEST STANDARDOWO WYPOSAŻONY W WĄŻ ANTYSTATYCZNY (**910-0860**). W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ ZARÓWNO WOREK, JAK I TORBA Z PE.

NOWOŚĆ



+



M

Nr kat.	910-8360
ODSYSACZ PROMA-X PLUS KLASA M	
WĄŻ ANTYSTATYCZNY	

ULEPSZENIE DO PRZEWODU CIŚNIENIOWO-ANTYSTATYCZNEGO

- + ZINTEGROWANY SYSTEM WĘŻY
- + ZINTEGROWANY SYSTEM WĘŻY POZWALA NA JEDNOCZESNĄ PRACĘ ZE SZLIFIERKĄ PNEUMATYCZNĄ



Nr kat.	910-8350
ODSYSACZ PROMA-X PLUS KLASA M	
WĄŻ ANTYSTATYCZNY PNEUMATYCZNY	

ODSYSACZ PROMA-X PLUS FILTRY KLASY M & L ZESTAW 2 SZT

Nr kat.	Opakowanie
910-0821	2



ODSYSACZ PROMA-X PLUS ROZGAŁĘZNIK NA DRUGĄ SZLIFIERKĘ

Nr kat.	Opakowanie
910-0822	1



ODSYSACZ PROMA-X PLUS UCHWYT DO PCHANIA

Nr kat.	Opakowanie
910-0825	1

UCHWYT DO PRZEMIESZCZANIA I ŁATWOŚCI MANEWROWANIA PROMA-X NA OPTYMALNEJ WYSOKOŚCI. DZIĘKI WARSTWIE POWLEKANEJ NIE WYSTĘPUJĄ ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE.



ELEKTRONARZĘDZIA & INNE

NOWOŚĆ

EMA-X

EMA-X 150/6

SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA ORBITALNA - 150 MM

Nr kat.	Opakowanie
9100-900	1

MAKS. OBROTY: 10.000 OBR./MIN. WAGA: 1,2 KG. SKOK: 6MM. ZAWIERA PODKŁADKĘ **973-0009** (STRONA 63).



EMA-X 125/15

POLERKA ELEKTRYCZNA ORBITALNA - 125 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-0710	1

MAKS. OBROTY: 4500 OBR./MIN. NAPIĘCIE: 220-240 V. MOC: 500W. SKOK: 15MM. WAGA: 2,6 KG. ZAWIERA PODKŁADKĘ **973-0020** (STRONA 65).



EMA-X

ZACISK WĘŻA

Nr kat.	Opakowanie
910-0905	1



NOWOŚĆ

CHARGEMA-X

CHARGEMA-X 150

POLERKA AKUMULATOROWA ROTACYJNA - 150 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-0740	1

MAKS. OBROTY: 5000 OBR./MIN. NAPIĘCIE: 18 V. WAGA: 1,9 KG. ZAWIERA PODKŁADKĘ **973-0040** (STRONA 64).



CHARGEMA-X 125/15

POLERKA AKUMULATOROWA ORBITALNA - 125 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-0720	1

MAKS. OBROTY: 5000 OBR./MIN. NAPIĘCIE: 18 V. SKOK: 15MM. WAGA: 1,9 KG. ZAWIERA PODKŁADKĘ **973-0020** (STRONA 65).



CHARGEMA-X 75

POLERKA AKUMULATOROWA ROTACYJNA - 75 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-0730	1

MAKS. OBROTY: 1.800 OBR./MIN. NAPIĘCIE: 18 V. WAGA: 1,6 KG. ZAWIERA PODKŁADKĘ **973-0030** (STRONA 65).



CHARGEMA-X

ŁADOWARKA

Nr kat.	Opakowanie
912-0010	1



CHARGEMA-X

AKUMULATOR 18V

Nr kat.		Opakowanie
912-0025	2,5 Ah	1
912-0050	5,0 Ah	1

WYGODNE WSKAŹNIKI LED POKAZUJĄ POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA.



TARCZE & ADAPTERY

TARCZA PROMA-X FUSION - ŚREDNIA
150 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
973-0003	5/16" + M8	1

TA WIELOOTWOROWA TARCZA JEST ODPOWIEDNIA DO MASZYN FESTOOL I MOŻE BYĆ UŻYTA DO RUPES Z POŁĄCZENIU Z ADAPTERAMI.



PROMA-X FUSION ADAPTER DO TARCZ
DO RUPES SKORPIO PNEUMATYK

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
973-0004	M8	1

Z TYM ADAPTEREM TARCZA PROMA-X FUSION (973-0003) MOŻE BYĆ STOSOWANA W MASZYNACH PNEUMATYCZNYCH RUPES SKORPIO.



PROMA-X FUSION ADAPTER DO TARCZ
DO EMA-X 150/6 ELEKTRYCZNEJ ORBITALNEJ SZLIFIEKI


Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
973-0005	5/16"	1

Z TYM ADAPTEREM TARCZA PROMA-X FUSION (973-0003) MOŻE BYĆ UŻYWANA W ELEKTRYCZNEJ SZLIFIERCE ORBITALNEJ EMA-X 150/6.



EMA-X 150/6 TARCZA - TWARDA
150 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
973-0009	5/16"	1



NOWOŚĆ


PROMA-X TARCZA ZAWIERA 15 OTWOROWY WZÓR - ŚREDNIA
150 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
973-0001	5/16"	1




TARCZA PROMA-X AIR 150 - ŚREDNIA
150 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
885-0159	5/16"	1



TARCZA - ŚREDNIA
150 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
M00-1038	5/16"	1




TARCZA DO POLEREK ROTACYJNYCH - ŚREDNIA
150 MM

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
973-0040	M14	1




TARCZA DO POLEREK ROTACYJNYCH - TWARDA
150 MM

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
973-0041	M14-2	1



TARCZA - ŚREDNIA
125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
972-0003	5/16"	1




TARCZA DO POLEREK ORBITALNYCH
125 MM

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
973-0020	M8	1



TARCZA DO POLEREK ROTACYJNYCH - TWARDA
125 MM

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
973-0042	M14-2	1




TARCZA DO POLEREK ROTACYJNYCH
75 MM

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
M00-4043	5/16"	1



TARCZA DO POLEREK ROTACYJNYCH
75 MM

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
M750-148	M6	1



TARCZA DO POLEREK ROTACYJNYCH
75 MM

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
973-0030	M6	1



PROMA-X AIR 75 TARCZA
75 MM

Nr kat.	Opakowanie
9100680-1	1



PROMA-X AIR 75D TARCZA
75 MM - 6 OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
9100685-1	1



PROMA-X AIR STOPA NOŚNA
70 X 198 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.	Opakowanie
910-0650-1	1



PROMA-X AIR ASSILEX/BUFLEX STOPA NOŚNA
70 X 108 MM


Nr kat.	Opakowanie
910-0660-1	1



PRZEKŁADKI

PRZEKŁADKA - MIĘKKA
150 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.	Opakowanie
973-0002	1




PRZEKŁADKA - MIĘKKA
150 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
M00-4633	1



PRZEKŁADKA - MIĘKKA
125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
971-0044	MIKORZEP 2



PRZEKŁADKA - MIĘKKA
75 MM - 6 OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
973-0006	1



PRZEKŁADKA - MIĘKKA
75 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-7502	4

USE IN COMBINATION WITH TARCZA **M750-148**. (STRONA 65)



PRZEKŁADKA - MIĘKKA
75 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-7503	MIKORZEP 4



AKCESORIA

PUDER KONTROLNY W SPRAYU
400 ML

Nr kat.	
852-5500	Czarny
852-5510	Biały

UŻYWAĆ DO SZLIFOWANIA SZPACHLÓWKI I PODKŁADU..

PUDER KONTROLNY W PUDRZE
100 G

Nr kat.	
886-2001	Czarny
886-2002	Pomarańczowy

ZAWIERA APLIKATOR
UŻYWAĆ DO SZLIFOWANIA SZPACHLÓWKI I PODKŁADU.

WACIKI LAKIERNICZE

Nr kat.	Opakowanie
886-1050	100

ŚCIERKA Z MIKROFIBRY
POMARAŃCZOWA

Nr kat.	Opakowanie
851-4163	1



NEW

TAŚMA MASKUJĄCA PREMIUM


Nr kat.	Wymiar	Opakowanie
900-5018	18 MM X 50 M	48
900-5024	24 MM X 50 M	36
900-5036	36 MM X 50 M	24
900-5048	48 MM X 50 M	24



KOMPATYBILNY Z PRAWIE WSZYSTKIMI ZWYKŁYMI LAKIERAMI WODNYMI ORAZ ROZPUSZCZALNIKOWYMI. DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI NA ZAOKRĄGLONYCH POWIERZCHNIACH. DOBRA PRZYPĘCNOŚĆ TAŚMY DO TAŚMY. ŁATWE USUWANIE. NIE POZOSTAWIA POZOSTAŁOŚCI (KIEDY ZOSTANIE USUNIĘTE NA CZAS, GDY FARBA WYSCHNIE). ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO: 80°C PRZECZ 30 MINUT.

TAŚMA MASKUJĄCO-ODCHYLAJĄCA
50 MM X 10 M

Nr kat.	Opakowanie
900-1050	Bez perforacji
900-1051	Z perforacją



OSZCZĘDZA CZAS PRACY I KOSZTY WYMIANY FORM. MOŻE BYĆ UŻYWANY DO MASKUJĄCYCH GUM STAŁYCH, TAKICH JAK USZCZELKI OKIENNE I GUMY WOKÓŁ PRZEDNICH I TYLNYCH ŚWIATEL. ŁATWY DO USUWANIA BEZ POZOSTAWIENIA POZOSTAŁOŚCI KLEJU (USUWAMY, GDY LAKIER JEST SUCHY). ODPORNOŚĆ NA TEMP: 120°C PRZECZ 30 MINUT.

TAŚMA MASKUJĄCA PIANKOWA
13 MM X 50 M

Nr kat.	Opakowanie
900-1350	1

SAMOPRZYLEPNA TAŚMA PIANKOWA DO SZYBKIEGO I ŁATWEGO MASKOWANIA WNĘK W KAROSERII PRZED LAKIEROWANIEM. USZCZELNIA WNĘKI I SKRACA CZAS NAPRAWY . ŁATWA DO USUWANIA BEZ POZOSTAWIENIA POZOSTAŁOŚCI KLEJU (USUWAMY, GDY LAKIER JEST SUCHY). ODPORNOŚĆ NA TEMP: 95°C PRZECZ 1 GODZ.



KOMBINEZON LAKIERNICZY PREMIUM

Nr kat.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
888-0010	S (42/44)	1	15
888-0020	M (46/48)	1	15
888-0030	L (50/52)	1	15
888-0040	XL (54/56)	1	15
888-0050	2XL (58/60)	1	15

REGULOWANA TALIA DLA LEPSZEGO DOPASOWANIA. ELASTYCZNY KAPTUR I MANKIETY NA NADGARSTKI. ZMYWALNY. PODWÓJNY ZAMEK. WENTYLACJA. WŁAŚCIWOŚCI ANTYSTATYCZNE.



ŚCIERNICE

ŚCIERNICA ERGONOMICZNA
70 X 402 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.
887-0230



ŚCIERNICA ERGONOMICZNA
115 X 225 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.
887-0240



ŚCIERNICA ERGONOMICZNA
70 X 198 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.
887-0210



ŚCIERNICA ERGONOMICZNA
70 X 125 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.
887-0220



ŚCIERNICA ERGONOMICZNA Z 4 ADAPTERAMI
70 X 198 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.
887-0250



ŚCIERNICA
70 X 402 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.
887-0235



ŚCIERNICA
115 X 225 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.
887-0245



ŚCIERNICA
70 X 198 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.
887-0215



ŚCIERNICA
70 X 125 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.
887-0225



ŚCIERNICA DO KRAŻKÓW
152 MM

Nr kat.
885-0220
885-0223



ZESTAW ŚCIERNIC DO KRAŻKÓW
152 MM

Nr kat.
885-0224



SPECYFIKACJA

JAKOŚĆ KOVAX W
NARZĘDZIACH
PRO-FESSIONAL TOOLS

64 X 46 X 150 CM

WYPOSAŻONA W ZAMKNIĘCIE

PRZENOŚNA SZUFLADA DO
ŁATWEGO PRZENOSZENIA

PRO-MATE
WÓZEK ROBOCZY

STWÓRZ
WŁASNĄ
IDEALNĄ
PRZESTRZEŃ
DO PRACY

PRO-MATE WÓZEK ROBOCZY
ZAWIERA NASTĘPUJĄCE AKCESORIA:



MAŁA PRZENOŚNA
SZUFLADA

TA PRZENOŚNA SZUFLADA O WYSOKOŚCI
75 MM POMIEŚCI SZEŚĆ OPAKOWAŃ
MATERIAŁÓW KOVAX O WYMIARACH
170X190X41MM
Jeden w zestawie



DUŻA PRZENOŚNA
SZUFLADA

TA PRZENOŚNA SZUFLADA O WYSOKOŚCI
154 MM POMIEŚCI SZEŚĆ OPAKOWAŃ
MATERIAŁÓW KOVAX O WYMIARACH
170X180X110MM
Jeden w zestawie



UCHWYT NA BUTELKĘ

PRZECHOWUJ SWOJE BUTELKI (W OTWORACH
O Ø 90 MM) ORAZ PUSZKI SPY SPRAY
(W OTWORACH Ø 75 MM).
Jeden w zestawie



WIESZAK

ŁATWE ZAWIESZENIE TARCZ I PRZEKŁADEK NA
100 MM WIESZAKU
Zawiera osiem szt.



UCHWYT NA SZLIFIERKĘ

ODPOWIEDNIA DLA WSZYSTKICH SZLIFIEREK
KOVAX (OPRÓCZ 31 MM).
Zawiera dwie szt.

PRO-MATE WÓZEK ROBOCZY

Nr kat.	Opakowanie
920-0001	1

PRO-MATE AKCESORIA

Nr kat.	Opakowanie
920-0022	DUŻA PRZENOŚNA SZUFLADA 1
920-0021	MAŁA PRZENOŚNA SZUFLADA 1
920-0023	UCHWYT NA BUTELKĘ 1
920-0020	UCHWYT NA SZLIFIERKĘ 1
920-0024	ZESTAW WIESZAKÓW (6 SZT.) 6
920-0025	SZUFLADA NA FOAM-X 1



RÓWNIEŻ DOSTĘPNE:
NIEZAWARTE W STANDARDOWYM PRO-MATE

SZUFLADA NA FOAM-X

TĘ SZUFLADĘ ŁATWO UMIEŚCIĆ Z OBU
STRON PRO-MATE. SZUFLADA ZOSTAŁA
ZAPROJEKTOWANA TAK, ABY POMIEŚCIĆ 1
SZT. FOAM-X.



CHCESZ POZNAĆ
CAŁĄ SPECYFIKACJĘ?
ZESKANUJ I POBIERZ
ULOTKĘ PRO-MATE



ZESKANUJ I ZOBACZ
PRO-MATE W AKCJI
NA NASZYM KANAŁE
YOUTUBE





TOLEKIT

ZESTAW ZAWIERA NASTĘPUJĄCE
INNOWACYJNE PRODUKTY DO
**USUWANIA NIEDOSKONAŁOŚCI NA
SUCHO.**



TOLEKIT

Nr kat.	Opis	QTY.
999-8816	TOLEKIT	
971-0048	TOLECARD	2
971-0059	TOLEBLOCK QM - ZAOKRĄGLONA DUŻA	1
971-0056	TOLEBLOCK QS - ZAOKRĄGLONA MAŁA	1
971-0055	TOLEBLOCK M	1
971-0047	TOLEBLOCK S	2
191-1513	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLE CUT - K1500	5
191-1512	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLE CUT - K2000	5
191-1519	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLE CUT - K2500	5
191-1511	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLE CUT - K3000	5
191-1547	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLE CUT 1/4 - K800	20
191-1546	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLE CUT 1/4 - K1200	20
191-1523	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLE CUT 1/8 - K1500	80
191-1522	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLE CUT 1/8 - K2000	80
191-1528	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLE CUT 1/8 - K2500	80
191-1521	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLE CUT 1/8 - K3000	80

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRO-XPOSE REGAŁ EKSPOZYCYJNY

Art. No.

921-0000

ZAPROJEKTOWANY W SZCZEGÓLNOŚCI DLA CENTRÓW SZKOLENIOWYCH I SKLEPÓW.



