

Poidło smoczkowe dla prosiąt stalowe 1/2" x 3/8" 65mm_47612

Poidło smoczkowe dla prosiąt stalowe 1/2" x 3/8" 65mm

Poidło smoczkowe dla prosiąt stalowe 1/2" x 3/8" 65mm to precyzyjne urządzenie pojenia zapewniające stały dostęp do czystej wody prosiętom w okresie odsadzenia i odchowu. Wykonane ze stali kwasoodpornej, wyposażone w trzpień kuty na zimno i filtr siatkowy z drutu nierdzewnego. Umożliwia trzystopniową regulację przepływu wody, minimalizując straty i zanieczyszczenia.



Poidło smoczkowe prosiąt - Specyfikacja techniczna:

- **Długość całkowita:** 65mm
- **Gwint zewnętrzny:** 1/2"
- **Długość gwintu:** 12mm
- **Regulacja przepływu:** trzy stopniowa
- **Filtr:** siatkowy
- **Materiał:** stal kwasoodporna
- **Dedykowany do:** prosiąt w kojcach i sektorach odchowu

Smoczek pojenia prosiąt - Zastosowanie:

- automatyczne systemy pojenia w chlewniach
- kojce dla prosiąt po odsadzeniu
- sektory odchowu młodych sztuk trzody
- połączenie z rurami miedzianymi lub PCV

- montaż w profilach i ścianach chlewów



Poidło stalowe kwasoodporne - Dodatkowe informacje:

- kucie trzpienia na zimno dla wysokiej trwałości
- filtr siatkowy zapobiega zanieczyszczeniom
- regulacja przepływu dostosowana do wieku prosiąt
- obudowa ze stali nierdzewnej
- higieniczne pojenie minimalizujące marnotrawstwo wody

Poidło smoczkowe prosiąt 1/2" - FAQ

- **Jaki gwint ma poidło smoczkowe?** Zewnętrzny 1/2" do montażu
- **Jaka jest długość całkowita?** 65mm, kompaktowa dla małych kojców.
- **Jak regulować przepływ wody?** Trzy stopniowa regulacja trzpienia.
- **Z jakiego materiału wykonane?** Stal kwasoodporna, odporna na korozję w chlewni.
- **Czy posiada filtr?** Tak, siatkowy z drutu

Poidło smoczkowe prosiąt stalowe zdjęcia:



Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Poidło smoczkowe dla prosiąt stalowe 1/2" x 3/8" 65mm**.
Zadbaj o niezawodność i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.