



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|
|  |  | Czarny metalik                        | Z-1Z/m/33    |
|                                                                                   |  |                                       | Seria Szafir |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP20                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |  | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Lakierowanie                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                                  |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 75                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 75                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 32                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | 22                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 10                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5906729013824                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | FLOW PACK                             |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | 0.028                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 90                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 1620                                  |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 2370                                  |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|  | Szary mat                             | Z-1Z/m/70           | Seria Szafir                          |
|                                                                                   | Stopień ochrony (IP):                 |                     | IP20                                  |
|                                                                                   | Sposób montażu:                       |                     | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
|                                                                                   | Materiał:                             |                     | Tworzywo sztuczne, metal              |
|                                                                                   | Wykończenie powierzchni:              |                     | Lakierowanie                          |
|                                                                                   | Podświetlenie:                        |                     | Brak                                  |
|                                                                                   | Szerokość osprzętu (mm):              |                     | 75                                    |
|                                                                                   | Wysokość osprzętu (mm):               |                     | 75                                    |
|                                                                                   | Głębokość osprzętu (mm):              |                     | 32                                    |
|                                                                                   | Głębokość wbudowania (mm):            |                     | 22                                    |
|                                                                                   | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  |                     | 10                                    |
|                                                                                   | Kod EAN:                              |                     | 5906729014647                         |
|                                                                                   | Typ opakowania jednostkowego:         |                     | FLOW PACK                             |
|                                                                                   | Waga wyrobu (kg):                     |                     | 0.028                                 |
|                                                                                   | Typ opakowania zbiorczego:            |                     | Pudełko                               |
|                                                                                   | Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  |                     | 90                                    |
|                                                                                   | Szerokość opakowania zbiorczego (mm): |                     | 1620                                  |
|                                                                                   | Długość opakowania zbiorczego (mm):   |                     | 2370                                  |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |        | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------|
|  | Srebro | Z-1Z/m/18                             | Seria Szafir |
|                                                                                   |        |                                       |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |        | IP20                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |        | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
| Materiał:                                                                         |        | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |        | Lakierowanie                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |        | Brak                                  |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |        | 75                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |        | 75                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |        | 32                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |        | 22                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |        | 10                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |        | 5906729013008                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |        | FLOW PACK                             |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |        | 0.028                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |        | Pudełko                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |        | 90                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |        | 1620                                  |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |        | 2370                                  |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |       | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------|
|  | Biały | Z-1Z/m/00                             | Seria Szafir |
|                                                                                   |       |                                       |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | IP20                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |       | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
| Materiał:                                                                         |       | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | Naturalny                             |              |
| Podświetlenie:                                                                    |       | Brak                                  |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | 75                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | 75                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | 32                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |       | 22                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | 10                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |       | 5906729012186                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | FLOW PACK                             |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |       | 0.028                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | Pudełko                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |       | 90                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |       | 1620                                  |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |       | 2370                                  |              |