



TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CROWD CONTROL STANCHION

USER MANUAL

TTJDYQBXGRED2-1	DYQJDRED4-3
DYQBXGBLACK2-1	TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQJDRED4-3	TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQJDRED4-3	DYQBXGRED(1)-4-2
DYQJDRED4-2	DYQBXGRED(2)-4-2
TJDYQJDRED4-2	HGTBXGBLACK2-1
TJDYQBXGRED4-2	HGTBXGRED2-1
TJDYQREDJDFENBAO6-4	HJHGTBXGBLACK6-3
TJDYQBXGRED6-3	

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CROWD CONTROL STANCHION




TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1




TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3




DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2
TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3
DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQBXGRED(1)-4-2
DYQBXGRED(2)-4-2



HGTBXGBLACK2-1
HGTBXGRED2-1



HJHGTBXGBLACK6-3

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1. Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury.
2. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
3. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting fully loaded Crowd Control Stanchion.
5. Inspect before every use. Do not use it if the parts are loose or damaged.
6. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
7. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETER

Model	Total Product Quantity	Individual Product Size
TJDYQBXGRED2-1	2	φ320*955mm
DYQBXGBLACK2-1	2	φ320*955mm
TJDYQJDRED4-3	4	φ320*955mm
DYQJDRED4-3	4	φ320*955mm
DYQJDRED4-2	4	φ320*955mm
TJDYQJDRED4-2	4	φ320*955mm
TJDYQBXGRED4-2	4	φ320*955mm
TJDYQREDJDFENBAO6-4	6	φ320*955mm
TJDYQBXGRED6-3	6	φ320*955mm
DYQJDREDFENBAO6-3	6	φ320*955mm
TJDYQBXGRED(1)-4-2	4	φ320*955mm
TJDYQBXGRED(2)-4-2	4	φ320*955mm
DYQBXGRED(1)-4-2	4	φ320*955mm
DYQBXGRED(2)-4-2	4	φ320*955mm
HGTBXGBLACK2-1	2	φ320*900mm
HGTBXGRED2-1	2	φ320*900mm
HJHGTBXGBLACK6-3	6	φ320*900mm

INSTRUCTIONS

TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1



TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3



DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2



TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3




DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQBXGRED(1)-4-2
DYQBXGRED(2)-4-2



HGTBXGBLACK2-1
HGTBXGRED2-1



HJHGTBXGBLACK6-3



Note: The purpose of this drawing is solely to serve as a reference for product assembly, and the final form of the product may vary based on the actual object.

Ball End Isolation Post Style:

Step 1-1:

Take out all the accessories, such as the product decomposition diagram, the screws and gaskets are screwed under the column by default.

TIPS: Step 1-1 only applies to models:

TTJDYQBXGRED2-1

DYQBXGBLACK2-1

TJDYQJDRED4-3

DYQJDRED4-3

DYQJDRED4-2

TJDYQJDRED4-2

TJDYQBXGRED4-2

TJDYQREDJDFENBAO6-4

TJDYQBXGRED6-3


DYQJDRED4-3

TJDYQBXGRED(1)-4-2

TJDYQBXGRED(2)-4-2

DYQBXGRED(1)-4-2

DYQBXGRED(2)-4-2



Note: The purpose of this drawing is solely to serve as a reference for product assembly, and the final form of the product may vary based on the actual object.

Crown Head Barrier Style:

Step 1-2:


Take out all the accessories, such as the product decomposition diagram, the screws and gaskets are screwed under the column by default.

TIPS: Step 1-2 only applies to models:

HGTBXGBLACK2-1


HGTBXGRED2-1

HJHGTBXGBLACK6-3



Note: The purpose of this drawing is solely to serve as a reference for product assembly, and the final form of the product may vary based on the actual object.

Step2: For the first time installation, please note that the spacer is installed in the position pointed by the arrow, and tighten the screws with a tool, this is very important.



Step 3: Hang the velvet rope to the 2 posts.

Different product links contain different number of columns and ropes, the exact number is subject to the real thing.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.**

**Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-
WOOD NSW 2122 Australia**

**Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-
heim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730**



**E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.**



**YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX**

Made In China



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVLE[®]

TOUG H À MCO, HALF P RIZ

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevoi*.com/support

SUPPORT DE CONTRÔLE DE LA FOULE

MANUEL D'UTILISATION

TTJDYQBXGRED2-1	DYQJDRED4-3
DYQBXGBLACK2-1	TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQJDRED4-3	TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQJDRED4-3	DYQBXGRED(1)-4-2
DYQJDRED4-2	DYQBXGRED(2)-4-2
TJDYQJDRED4-2	HGTBXGBLACK2-1
TJDYQBXGRED4-2	HGTBXGRED2-1
TJDYQREDJDFENBAO6-4	HJHGTBXGBLACK6-3
TJDYQBXGRED6-3	

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR'

SUPPORT DE CONTRÔLE DE LA FOULE

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX



TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1



TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3




DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2
TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3
DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQBXGRED(1)-4-2
DYQBXGRED(2)-4-2



HGTBXGBLACK2-1 HJHGTBXGBLACK6-3
HGTBXGRED2-1



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter.

Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

1. Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.
2. NE VOUS ASSISEZ PAS OU NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
3. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, horizontale, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un poteau de contrôle des foules entièrement chargé.
5. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si les pièces sont desserrées ou endommagées.
6. Inflammable : Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflamme et brûle s'il entre en contact avec une flamme nue.
7. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	Quantité totale de produits	Taille individuelle du produit
TJDYQBXGRED2-1	2	(p320*955mm
DYQBXGBLACK2-1	2	(p320*955mm
TJDYQJDRED4-3	4	q)320*955mm
DYQJDRED4-3	4	(p320*955mm
DYQJDRED4-2	4	(p320*955mm
TJDYQJDRED4-2	4	(p320*955mm
TJDYQBXGRED4-2	4	(p320*955mm
TJDYQREDJDFENBAO6-4	6	(p320*955mm
TJDYQBXGRED6-3	6	(p320*955mm
DYQJDREDFENBAO6-3	6	(p320*955mm
TJDYQBXGRED(1)-4-2	4	(p320*955mm
TJDYQBXGRED(2)-4-2	4	(p320*955mm
DYQBXGRED(1)-4-2	4	(p320*955mm
DYQBXGRED(2)-4-2	4	(p320*955mm
HGTBXGBLACK2-1	2	(p320*900mm
HGTBXGRED2-1	2	(p320*900mm
HJHGTBXGBLACK6-3	6	(p320*900mm

INSTRUCTIONS

TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1



TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3



DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2



TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3



DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQBXGRED(1)-4-2
DYQBXGRED(2)-4-2



HGTBXGBLACK2-1
HGTBXGRED2-1




HJHGTBXGBLACK6-3



Remarque : le but de ce dessin est uniquement de servir de référence pour l'assemblage du produit, et la forme finale du produit peut varier en fonction de l'objet réel.

Style de poteau d'isolation à extrémité sphérique :



Étape 1-1 :

Retirez tous les accessoires, tels que le diagramme de décomposition du produit, les vis et les joints sont vissés sous la colonne par défaut.

CONSEILS : L'étape 1-1 s'applique uniquement aux modèles :

TTJDYQBXGRED2-1

DYQBXGBLACK2-1

TJDYQJDRED4-3

DYQJDRED4-3

DYQJDRED4-2

TJDYQJDRED4-2

TJDYQBXGRED4-2

TJDYQREDJDFENBAO6-4

TJDYQBXGRED6-3

DYQJDRED4-3

TJDYQBXGRED(1)-4-2


TJDYQBXGRED(2)-4-2

DYQBXGRED(1)-4-2

DYQBXGRED(2)-4-2

Remarque : le but de ce dessin est uniquement de servir de référence pour l'assemblage du produit, et la forme finale du produit peut varier en fonction de l'objet réel.

Style de barrière à tête couronnée :



Étape 1-2 :

Retirez tous les accessoires, tels que le diagramme de décomposition du produit, les vis et les joints sont vissés sous la colonne par défaut.

CONSEILS : Les étapes 1 à 2 s'appliquent uniquement aux modèles :

HGTBXGBLACK2-1

HGTBXGRED2-1

HJHGTBXGBLACK6-3

Remarque : le but de ce dessin est uniquement de servir de référence pour l'assemblage du produit, et la forme finale du produit peut varier en fonction de l'objet réel.

Étape 2 : Pour la première installation, veuillez noter que l'entretoise est installée dans la position indiquée par la flèche, et serrer les vis avec un outil, c'est très important.



Étape 3 : Accrochez la corde de velours aux 2 poteaux.

Différents liens de produits contiennent un nombre différent de colonnes et de cordes, le nombre exact dépend de la réalité.




Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : San Ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

EC REP Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Fabriqu  en Chine



VEVOR

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

V_{UND} V_{DER} R[®]

TOUGH ZUOLS, HALF PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevoi*.com/support

PFOSTEN FÜR MENGENKONTROLLE

BENUTZERHANDBUCH

TTJDYQBXGRED2-1	DYQJDRED4-3
DYQBXGBLACK2-1	TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQJDRED4-3	TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQJDRED4-3	DYQBXGRED(1)-4-2
DYQJDRED4-2	DYQBXGRED(2)-4-2
TJDYQJDRED4-2	HGTBXGBLACK2-1
TJDYQBXGRED4-2	HGTBXGRED2-1
TJDYQREDJDFENBAO6-4	HJHGTBXGBLACK6-3
TJDYQBXGRED6-3	

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR'

ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

PFOSTEN FÜR MENGENKONTROLLE



TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1



TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3




DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2
TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3
DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQBXGRED(1)-4-2
DYQBXGRED(2)-4-2



HGTBXGBLACK2-1 HJHGTBXGBLACK6-3
HGTBXGRED2-1



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung?

Kontakt:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

1. Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.
2. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die eine voll beladene Absperrsäule sicher tragen kann.
5. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
6. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es mit offenem Feuer in Kontakt kommt.
7. Halten Sie das Produkt von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fern, um Kratzer am Produkt zu vermeiden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUKTPARAMETER

Modell	Gesamtproduktmenge Einzelne Produktgröße	
TJDYQBXGRED2-1	2	(S. 320 x 955 mm
DYQBXGBLACK2-1	2	(S. 320 x 955 mm
TJDYQJDRED4-3	4	q)320 x 955 mm
DYQJDRED4-3	4	(p320*955mm
DYQJDRED4-2	4	(p320*955mm
TJDYQJDRED4-2	4	(p320*955mm
TJDYQBXGRED4-2	4	(p320*955mm
TJDYQREDJDFENBAO6-4	6	(S. 320 x 955 mm
TJDYQBXGRED6-3	6	(p320*955mm
DYQJDREDFENBAO6-3	6	(p320*955mm
TJDYQBXGRED(1)-4-2	4	(S. 320 x 955 mm
TJDYQBXGRED(2)-4-2	4	(S. 320 x 955 mm
DYQBXGRED(1)-4-2	4	(p320*955mm
DYQBXGRED(2)-4-2	4	(S. 320 x 955 mm
HGTBXGBLACK2-1	2	(p320*900mm
HGTBXGRED2-1	2	(p320*900mm
HJHGTBXGBLACK6-3	6	(p320*900mm

ANWEISUNGEN

TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1



TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3



DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2



TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3



DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGRED(1)-4-2

TJDYQBXGRED(2)-4-2

DYQBXGRED(1)-4-2

DYQBXGRED(2)-4-2



HGTBXGBLACK2-1

HGTBXGRED2-1




HJHGTBXGBLACK6-3



Hinweis: Diese Zeichnung dient ausschließlich als Referenz für die Produktmontage. Die endgültige Form des Produkts kann je nach tatsächlichem Objekt unterschiedlich sein.

Ausführung der Isolationspfosten mit Kugelkopf:



Schritt 1-1:

Nehmen Sie sämtliches Zubehör heraus, wie
Im Produktzerlegungsdiagramm werden die
Schrauben und Dichtungen standardmäßig
unter die Säule geschraubt.

TIPPS: Schritt 1-1 gilt nur für Modelle:

TTJDYQBXGRED2-1

DYQBXGBLACK2-1

TJDYQJDRED4-3

DYQJDRED4-3

DYQJDRED4-2

TJDYQJDRED4-2

TJDYQBXGRED4-2

TJDYQREDJDFENBAO6-4

TJDYQBXGRED6-3

DYQJDRED4-3

TJDYQBXGRED(1)-4-2

TJDYQBXGRED(2)-4-2

DYQBXGRED(1)-4-2

DYQBXGRED(2)-4-2

Hinweis: Diese Zeichnung dient ausschließlich als Referenz für die Produktmontage. Die endgültige Form des Produkts kann je nach tatsächlichem Objekt unterschiedlich sein.

Kronenkopf-Barriere-Stil:

Schritt


1-2: Nehmen Sie sämtliches Zubehör heraus, beispielsweise das Produktzerlegungsdiagramm. Die Schrauben und Dichtungen sind standardmäßig unter der Säule festgeschraubt.

TIPPS: Schritt 1-2 gilt nur für Modelle:

HGTBXGBLACK2-1

HGTBXGRED2-1

HJHGTBXGBLACK6-3



Hinweis: Diese Zeichnung dient ausschließlich als Referenz für die Produktmontage.
Die endgültige Form des Produkts kann je nach tatsächlichem Objekt unterschiedlich sein.

Schritt 2: Bei der Erstinstallation,

Bitte beachten Sie, dass der Abstandshalter in
die durch den Pfeil angezeigte Position und

Ziehen Sie die Schrauben mit einem Werkzeug fest, das ist sehr
wichtig.



Schritt 3: Hängen Sie das Samtseil an die beiden Pfosten.

**Verschiedene Produktlinks enthalten unterschiedliche Anzahl von Säulen und Seilen,
die genaue Zahl hängt vom tatsächlichen Sachverhalt ab.**



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

In China hergestellt

VEVOR



ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVILR®

TOCCARE H A OLS, HALF PRISO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevoi*.com/support

SUPPORTO PER IL CONTROLLO DELLA FOLLA

MANUALE D'USO

TTJDYQBXGRED2-1	DYQJDRED4-3
DYQBXGBLACK2-1	TJDYQBXGROSSO(1)-4-2
TJDYQJDRED4-3	TJDYQBXGROSSO(2)-4-2
DYQJDRED4-3	DYQBXGROSSO(1)-4-2
DYQJDRED4-2	DYQBXGROSSO(2)-4-2
TJDYQJDRED4-2	HGTBXGBLACK2-1
TJDYQBXGRED4-2	HGTBXGRED2-1
TJDYQREDJDFENBAO6-4	HJHGTBXGBLACK6-3
TJDYQBXGRED6-3	

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR'

UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

SUPPORTO PER IL CONTROLLO DELLA FOLLA



TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1



TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3




DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2
TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3
DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGROSSO(1)-4-2
TJDYQBXGROSSO(2)-4-2
DYQBXGROSSO(1)-4-2
DYQBXGROSSO(2)-4-2



HGTBXGBLACK2-1 HJHGTBXGBLACK6-3
HGTBXGRED2-1



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci contattaci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

1. Leggere queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.
2. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
3. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro il Crowd Control Standchion completamente carico.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.
6. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e brucerà se portato a contatto con una fiamma libera.
7. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per non graffiare il prodotto.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	Quantità totale del prodotto	Dimensioni del singolo prodotto
TJDYQBXGRED2-1	2	(p.320*955mm
DYQBXGBLACK2-1	2	(p.320*955mm
TJDYQJDRED4-3	4	q)320*955mm
DYQJDRED4-3	4	(p.320*955mm
DYQJDRED4-2	4	(p.320*955mm
TJDYQJDRED4-2	4	(p.320*955mm
TJDYQBXGRED4-2	4	(p.320*955mm
TJDYQREDJDFENBAO6-4	6	(p.320*955mm
TJDYQBXGRED6-3	6	(p.320*955mm
DYQJDREDFENBAO6-3	6	(p.320*955mm
TJDYQBXGROSSO(1)-4-2	4	(p.320*955mm
TJDYQBXGROSSO(2)-4-2	4	(p.320*955mm
DYQBXGROSSO(1)-4-2	4	(p.320*955mm
DYQBXGROSSO(2)-4-2	4	(p.320*955mm
HGTBXGBLACK2-1	2	(p320*900mm
HGTBXGRED2-1	2	(p320*900mm
HJHGTBXGBLACK6-3	6	(p320*900mm

ISTRUZIONI

TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1



TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3



DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2



TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3



DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGROSSO(1)-4-2
TJDYQBXGROSSO(2)-4-2
DYQBXGROSSO(1)-4-2
DYQBXGROSSO(2)-4-2



HGTBXGBLACK2-1
HGTBXGRED2-1



HJHGTBXGBLACK6-3



Nota: lo scopo di questo disegno è esclusivamente quello di servire come riferimento per l'assemblaggio del prodotto e la forma finale del prodotto potrebbe variare in base all'oggetto reale.

Stile palo di isolamento con estremità sferica:



Fase 1-1:

Togliere tutti gli accessori, come nello schema di decomposizione del prodotto, le viti e le guarnizioni sono avvitate di default sotto la colonna.

SUGGERIMENTI: il passaggio 1-1 si applica solo ai modelli:

TTJDYQBXGRED2-1

DYQBXGBLACK2-1

TJDYQJDRED4-3

DYQJDRED4-3

DYQJDRED4-2

TJDYQJDRED4-2

TJDYQBXGRED4-2

TJDYQREDJDFENBAO6-4

TJDYQBXGRED6-3

DYQJDRED4-3

TJDYQBXGROSSO(1)-4-2

TJDYQBXGROSSO(2)-4-2

DYQBXGROSSO(1)-4-2

DYQBXGROSSO(2)-4-2

Nota: lo scopo di questo disegno è esclusivamente quello di servire come riferimento per l'assemblaggio del prodotto e la forma finale del prodotto potrebbe variare in base all'oggetto reale.

Stile barriera a corona:



Fase 1-2:

Estrarre tutti gli accessori, come lo schema di scomposizione del prodotto, le viti e le guarnizioni che di default sono avvitate sotto la colonna.

SUGGERIMENTI: i passaggi 1-2 si applicano solo ai modelli:

HGTBXGBLACK2-1

HGTBXGRED2-1

HJHGTBXGBLACK6-3

Nota: lo scopo di questo disegno è esclusivamente quello di servire come riferimento per l'assemblaggio del prodotto e la forma finale del prodotto potrebbe variare in base all'oggetto reale.

Passaggio 2: per la prima installazione, si prega di notare che il distanziatore è installato in la posizione indicata dalla freccia, e stringere le viti con un utensile, questo è molto importante.



Fase 3: appendere la corda di velluto ai 2 pali.

I diversi link dei prodotti contengono un numero diverso di colonne e corde, il numero esatto dipende dalla realtà.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Indirizzo:
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

Made in China



VEVORE

UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VYV ELR®

TOGOH A OLS, HALF P ARROZ

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevoi*.com/support

POSTE DE CONTROL DE MULTITUDES

MANUAL DEL USUARIO

TTJDYQBXGRED2-1	DYQJDRED4-3
DYQBXGBLACK2-1	TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQJDRED4-3	TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQJDRED4-3	DYQBXGRED(1)-4-2
DYQJDRED4-2	DYQBXGRED(2)-4-2
TJDYQJDRED4-2	HGTBXGBLACK2-1
TJDYQBXGRED4-2	HGTBXGRED2-1
TJDYQREDJDFENBAO6-4	HJHGTBXGBLACK6-3
TJDYQBXGRED6-3	

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilizemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR'

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

POSTE DE CONTROL DE MULTITUDES



TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1



TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3




DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2
TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3
DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQBXGRED(1)-4-2
DYQBXGRED(2)-4-2



HGTBXGBLACK2-1 HJHGTBXGBLACK6-3
HGTBXGRED2-1



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Contáctenos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

1. Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.
2. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
3. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el poste de control de multitudes completamente cargado.
5. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
6. Inflamable: Mantener alejado del fuego. Este producto puede encenderse y arder si entra en contacto con el fuego.
7. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	Cantidad total de productos	Tamaño de producto individual
TJDYQBXGRED2-1	2	(p320*955mm
DYQBXGBLACK2-1	2	(p320*955mm
TJDYQJDRED4-3	4	q)320*955 mm
DYQJDRED4-3	4	(p320*955mm
DYQJDRED4-2	4	(p320*955mm
TJDYQJDRED4-2	4	(p320*955mm
TJDYQBXGRED4-2	4	(p320*955mm
TJDYQREDJDFENBAO6-4	6	(p320*955mm
TJDYQBXGRED6-3	6	(p320*955mm
DYQJDREDFENBAO6-3	6	(p320*955mm
TJDYQBXGRED(1)-4-2	4	(p320*955mm
TJDYQBXGRED(2)-4-2	4	(p320*955mm
DYQBXGRED(1)-4-2	4	(p320*955mm
DYQBXGRED(2)-4-2	4	(p320*955mm
HGTBXGBLACK2-1	2	(pág. 320 x 900 mm)
HGTBXGRED2-1	2	(pág. 320 x 900 mm)
HJHGTBXGBLACK6-3	6	(pág. 320 x 900 mm)

INSTRUCCIONES

TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1



TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3



DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2



TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3



DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQBXGRED(1)-4-2
DYQBXGRED(2)-4-2



HGTBXGBLACK2-1
HGTBXGRED2-1



HJHGTXGBLACK6-3



Nota: El propósito de este dibujo es únicamente servir como referencia para el ensamblaje del producto, y la forma final del producto puede variar según el objeto real.

Estilo de poste de aislamiento con extremo de bola:



Paso 1-1:

Saque todos los accesorios, como Diagrama de descomposición del producto, los tornillos y juntas se atornillan debajo de la columna por defecto.

CONSEJOS: El paso 1-1 solo se aplica a los modelos:

TTJDYQBXGRED2-1

DYQBXGBLACK2-1

TJDYQJDRED4-3

DYQJDRED4-3

DYQJDRED4-2

TJDYQJDRED4-2

TJDYQBXGRED4-2

TJDYQREDJDFENBAO6-4

TJDYQBXGRED6-3

DYQJDRED4-3

TJDYQBXGRED(1)-4-2

TJDYQBXGRED(2)-4-2

DYQBXGRED(1)-4-2

DYQBXGRED(2)-4-2

Nota: El propósito de este dibujo es únicamente servir como referencia para el ensamblaje del producto, y la forma final del producto puede variar según el objeto real.

Estilo de barrera de cabeza de corona:



Paso 1-2:

Retire todos los accesorios, como el diagrama de descomposición del producto, los tornillos y las juntas están atornillados debajo de la columna de forma predeterminada.

CONSEJOS: Los pasos 1 y 2 solo se aplican a los modelos:

HGTBXGBLACK2-1

HGTBXGRED2-1

HJHGTBXGBLACK6-3

Nota: El propósito de este dibujo es únicamente servir como referencia para el ensamblaje del producto, y la forma final del producto puede variar según el objeto real.

Paso 2: Para la primera instalación,

Tenga en cuenta que el espaciador está instalado en la posición señalada por la flecha, y

Apriete los tornillos con una herramienta, esto es muy importante.



Paso 3: Cuelga la cuerda de terciopelo en los 2 postes.

Los diferentes enlaces de productos contienen diferentes cantidades de columnas y cuerdas.

El número exacto está sujeto a la cosa real.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

REPRESENTANTE CE Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Hecho en china



VEVOR

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VIV_{TO}R®

TOUG H DO OLS, H ALF P RYŻ

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevoi*.com/support

SŁUPEK KONTROLI TŁUMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TTJDYQBXGRED2-1	DYQJDRED4-3
DYQBXGBLACK2-1	TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQJDRED4-3	TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQJDRED4-3	DYQBXGRED (1)-4-2
DYQJDRED4-2	DYQBXGRED(2)-4-2
TJDYQJDRED4-2	HGTBXGBLACK2-1
TJDYQBXGRED4-2	HGTBXGRED2-1
TJDYQREDJDFENBAO6-4	HJHGTBXGBLACK6-3
TJDYQBXGRED6-3	

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR'

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

SŁUPEK KONTROLI TŁUMU



TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1



TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3




DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2
TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3
DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQBXGRED(1)-4-2
DYQBXGRED(2)-4-2



HGTBXGBLACK2-1 HJHGTBXGBLACK6-3
HGTBXGRED2-1



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Nie wahaj się

Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem tego produktu przeczytaj tę instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.
2. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
3. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni obciążony słupek kontroli tłumy.
5. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
6. Łatwopalny: Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i spali, jeśli zostanie doprowadzony do kontaktu z otwartym ogniem.
7. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować produktu.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PARAMETR PRODUKTU

Model	Całkowita ilość produktu	Rozmiar pojedynczego produktu
TJDYQBXGRED2-1	2	(p320*955mm
DYQBXGBLACK2-1	2	(p320*955mm
TJDYQJDRED4-3	4	320*955 mm
DYQJDRED4-3	4	(p320*955mm
DYQJDRED4-2	4	(p320*955mm
TJDYQJDRED4-2	4	(p320*955mm
TJDYQBXGRED4-2	4	(p320*955mm
TJDYQREDJDFENBAO6-4	6	(p320*955mm
TJDYQBXGRED6-3	6	(p320*955mm
DYQJDREDFENBAO6-3	6	(p320*955mm
TJDYQBXGRED(1)-4-2	4	(p320*955mm
TJDYQBXGRED(2)-4-2	4	(p320*955mm
DYQBXGRED(1)-4-2	4	(p320*955mm
DYQBXGRED(2)-4-2	4	(p320*955mm
HGTBXGBLACK2-1	2	(p320*900mm
HGTBXGRED2-1	2	(p320*900mm
HJHGTBXGBLACK6-3	6	(p320*900mm

INSTRUKCJE

TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1



TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3



DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2



TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3



DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQBXGRED(1)-4-2
DYQBXGRED(2)-4-2



HGTBXGBLACK2-1
HGTBXGRED2-1




HJHGTBXGBLACK6-3



Uwaga: Rysunek ten służy wyłącznie jako punkt odniesienia przy montażu produktu, a ostateczny kształt produktu może się różnić w zależności od rzeczywistego obiektu.

Typ słupka izolacyjnego z końcówką kulistą:



Krok 1-1:

Wymij wszystkie akcesoria, takie jak:
schemat rozkładu produktu, śruby i uszczelki
są przykręcane domyślnie pod kolumną.

WSKAZÓWKI: Krok 1-1 dotyczy tylko modeli:

TTJDYQBXGRED2-1

DYQBXGBLACK2-1

TJDYQJDRED4-3

DYQJDRED4-3

DYQJDRED4-2

TJDYQJDRED4-2

TJDYQBXGRED4-2

TJDYQREDJDFENBAO6-4

TJDYQBXGRED6-3

DYQJDRED4-3

TJDYQBXGRED(1)-4-2

TJDYQBXGRED(2)-4-2

DYQBXGRED(1)-4-2

DYQBXGRED(2)-4-2

Uwaga: Rysunek ten służy wyłącznie jako punkt odniesienia przy montażu produktu, a ostateczny kształt produktu może się różnić w zależności od rzeczywistego obiektu.

Styl bariery Crown Head:

Krok 1-2:


Wymnij wszystkie akcesoria, takie jak schemat rozkładu produktu, śruby i uszczelki, które są przykręcone domyślnie pod kolumną.

WSKAZÓWKI: Kroki 1-2 dotyczą wyłącznie modeli:

HGTBXGBLACK2-1

HGTBXGRED2-1

HJHGTBXGBLACK6-3



Uwaga: Rysunek ten służy wyłącznie jako punkt odniesienia przy montażu produktu, a ostateczny kształt produktu może się różnić w zależności od rzeczywistego obiektu.

Krok 2: Przy pierwszej instalacji, proszę zwrócić uwagę, że dystans jest montowany w pozycja wskazana strzałką i dokręć śruby narzędziem, to jest bardzo ważny.



Krok 3: Zawieś sznurek aksamitny na 2 słupkach.

Różne linki do produktów zawierają różną liczbę kolumn i lin, dokładna liczba zależy od stanu faktycznego.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW 2122
Australia

Importowane do USA: San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place, Rancho
Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

REP KE Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR



WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

V EN V DER®

TOG H NAAROLS, H ALF-P RIJST

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevoi*.com/support

STANCHION VOOR MENIGTEBEHEERSING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

TJJDYQBXGRED2-1	DYQJDRED4-3
DYQBXGBLACK2-1	TJJDYQBXGRED(1)-4-2
TJJDYQJDRED4-3	TJJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQJDRED4-3	DYQBXGRED(1)-4-2
DYQJDRED4-2	DYQBXGRED(2)-4-2
TJJDYQJDRED4-2	HGTFXGBLACK2-1
TJJDYQBXGRED4-2	HGTBXGRED2-1
TJJDYQREDJDFENBAO6-4	HJHGTBXGBLACK6-3
TJJDYQBXGRED6-3	

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR'

ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

STANCHION VOOR MENIGTEBEHEERSING



TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1



TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3




DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2
TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3
DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQBXGRED(1)-4-2
DYQBXGRED(2)-4-2



HGTPXGBLACK2-1 HJHGTBXGBLACK6-3
HGTBXGRED2-1



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

1. Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.
2. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
3. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit item spelen.
4. Gebruik uitsluitend op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat de volledig beladen Crowd Control Stanchion veilig kan dragen.
5. Inspecteer voor elk gebruik. Gebruik het niet als de onderdelen los of beschadigd zijn.
6. Ontvlambaar: Uit de buurt van open vuur houden. Dit product zal ontbranden en verbranden als het in contact komt met een open vlam.
7. Houd het product uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen, om krassen op het product te voorkomen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTPARAMETER		
------------------	--	--

Model	Totale producthoeveelheid	Individuele productgrootte
TJDYQBXGRED2-1	2	(p320*955mm
DYQBXGBLACK2-1	2	(p320*955mm
TJDYQJDRED4-3	4	q)320*955mm
DYQJDRED4-3	4	(p320*955mm
DYQJDRED4-2	4	(p320*955mm
TJDYQJDRED4-2	4	(p320*955mm
TJDYQBXGRED4-2	4	(p320*955mm
TJDYQREDJDFENBAO6-4	6	(p320*955mm
TJDYQBXGRED6-3	6	(p320*955mm
DYQJDREDFENBAO6-3	6	(p320*955mm
TJDYQBXGRED(1)-4-2	4	(p320*955mm
TJDYQBXGRED(2)-4-2	4	(p320*955mm
DYQBXGRED(1)-4-2	4	(p320*955mm
DYQBXGRED(2)-4-2	4	(p320*955mm
HGTFXGBLACK2-1	2	(p320*900mm
HGTBXGRED2-1	2	(p320*900mm
HJHGTBXGBLACK6-3	6	(p320*900mm

INSTRUCTIES

TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1



TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3



DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2



TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3



DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGRED(1)-4-2

TJDYQBXGRED(2)-4-2

DYQBXGRED(1)-4-2

DYQBXGRED(2)-4-2



HGTFXGBLACK2-1

HGTBXGRED2-1




HJHGTBXGBLACK6-3



Let op: Deze tekening is uitsluitend bedoeld als referentie voor de productassemblage. De uiteindelijke vorm van het product kan variëren, afhankelijk van het daadwerkelijke object.

Stijl van isolatiepaal met kogelkop:



Stap 1-1:

Haal alle accessoires eruit, zoals

In het productdecompositiediagram worden de schroeven en pakkingen standaard onder de kolom geschroefd.

TIPS: Stap 1-1 is alleen van toepassing op modellen:

TTJDYQBXGRED2-1

DYQBXGBLACK2-1

TJDYQJDRED4-3

DYQJDRED4-3

DYQJDRED4-2

TJDYQJDRED4-2

TJDYQBXGRED4-2

TJDYQREDJDFENBAO6-4

TJDYQBXGRED6-3

DYQJDRED4-3

TJDYQBXGRED(1)-4-2

TJDYQBXGRED(2)-4-2

DYQBXGRED(1)-4-2

DYQBXGRED(2)-4-2

Let op: Deze tekening is uitsluitend bedoeld als referentie voor de productassemblage. De uiteindelijke vorm van het product kan variëren, afhankelijk van het daadwerkelijke object.

Kroonhoofdbarrière Stijl:

Stap 1-2:

Haal alle accessoires eruit, zoals het productdecompositiediagram, de schroeven en pakkingen die standaard onder de kolom zijn geschroefd.

TIPS: Stap 1-2 is alleen van toepassing op modellen:

HGTFXGBLACK2-1

HGTBXGRED2-1

HJHGTBXGBLACK6-3



Let op: Deze tekening is uitsluitend bedoeld als referentie voor de productassemblage. De uiteindelijke vorm van het product kan variëren, afhankelijk van het daadwerkelijke object.

Stap 2: Voor de eerste installatie,

let op dat de afstandhouder in de

de positie die door de pijl wordt aangegeven, en

draai de schroeven vast met een gereedschap, dit is erg

belangrijk.



Stap 3: Hang het fluwelen touw aan de 2 palen.

Verschillende productlinks bevatten een verschillend aantal kolommen en touwen, het exacte aantal is afhankelijk van de werkelijkheid.




Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREEE TEAST-WOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Gemaakt in China



VEVOR

ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

V OCH V DER[®]

TUGT H TILLOLS, HALF PRIS

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevoi*.com/support

MASSA KONTROLLSTANK

ANVÄNDARMANUAL

TTJDYQBXGRED2-1	DYQJDRED4-3
DYQBXGBLACK2-1	TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQJDRED4-3	TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQJDRED4-3	DYQBXGRED(1)-4-2
DYQJDRED4-2	DYQBXGRED(2)-4-2
TJDYQJDRED4-2	HGTBXGBLACK2-1
TJDYQBXGRED4-2	HGTBXGRED2-1
TJDYQREDJDFENBAO6-4	HJHGTBXGBLACK6-3
TJDYQBXGRED6-3	

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR'

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

MASSA KONTROLLSTANK



TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1



TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3




DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2
TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3
DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGRED(1)-4-2
TJDYQBXGRED(2)-4-2
DYQBXGRED(1)-4-2
DYQBXGRED(2)-4-2



HGTBXGBLACK2-1 HJHGTBXGBLACK6-3
HGTBXGRED2-1



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

1. Läs dessa instruktioner innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.
2. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
3. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja fullastad Crowd Control-stång.
5. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delarna är lösa eller skadade.
6. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att antändas och brinna om den kommer i kontakt med öppen låga.
7. Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTPARAMETER

Modell	Total produktkvantitet	Individuell produktstorlek
TJDYQBXGRED2-1	2	(p320*955 mm
DYQBXGBLACK2-1	2	(p320*955 mm
TJDYQJDRED4-3	4	q)320*955 mm
DYQJDRED4-3	4	(p320*955 mm
DYQJDRED4-2	4	(p320*955 mm
TJDYQJDRED4-2	4	(p320*955 mm
TJDYQBXGRED4-2	4	(p320*955 mm
TJDYQREDJDFENBAO6-4	6	(p320*955 mm
TJDYQBXGRED6-3	6	(p320*955 mm
DYQJDREDFENBAO6-3	6	(p320*955 mm
TJDYQBXGRED(1)-4-2	4	(p320*955 mm
TJDYQBXGRED(2)-4-2	4	(p320*955 mm
DYQBXGRED(1)-4-2	4	(p320*955 mm
DYQBXGRED(2)-4-2	4	(p320*955 mm
HGTBXGBLACK2-1	2	(p320*900mm
HGTBXGRED2-1	2	(p320*900mm
HJHGTBXGBLACK6-3	6	(p320*900mm

INSTRUKTIONER

TJDYQBXGRED2-1
DYQBXGBLACK2-1



TJDYQJDRED4-3
DYQJDRED4-3



DYQJDRED4-2
TJDYQJDRED4-2



TJDYQBXGRED4-2



TJDYQREDJDFENBAO6-4



TJDYQBXGRED6-3



DYQJDREDFENBAO6-3



TJDYQBXGRED(1)-4-2

TJDYQBXGRED(2)-4-2

DYQBXGRED(1)-4-2

DYQBXGRED(2)-4-2



HGTBXGBLACK2-1

HGTBXGRED2-1



HJHGTBXGBLACK6-3



Obs: Syftet med denna ritning är endast att tjäna som referens för produktmontering, och den slutliga formen på produkten kan variera beroende på det faktiska föremålet.

Stil för isolering av bollände:



Steg 1-1:

Ta fram alla tillbehör, som t.ex produktnedbrytningsdiagrammet, skruvarna och packningarna skruvas under kolonnen som standard.

TIPS: Steg 1-1 gäller endast modeller:

TTJDYQBXGRED2-1

DYQBXGBLACK2-1

TJDYQJDRED4-3

DYQJDRED4-3

DYQJDRED4-2

TJDYQJDRED4-2

TJDYQBXGRED4-2

TJDYQREDJDFENBAO6-4

TJDYQBXGRED6-3

DYQJDRED4-3

TJDYQBXGRED(1)-4-2

TJDYQBXGRED(2)-4-2

DYQBXGRED(1)-4-2

DYQBXGRED(2)-4-2

Obs: Syftet med denna ritning är endast att tjäna som referens för produktmontering, och den slutliga formen på produkten kan variera beroende på det faktiska föremålet.

Crown Head Barrier Style:

Steg 1-2:


Ta ut alla tillbehör, såsom produktnedbrytningsdiagrammet, skruvarna och packningarna skruvas fast under kolonnen som standard.

TIPS: Steg 1-2 gäller endast modeller:

HGTBXGBLACK2-1

HGTBXGRED2-1

HJHGTBXGBLACK6-3



Obs: Syftet med denna ritning är endast att tjäna som referens för produktmontering, och den slutliga formen på produkten kan variera beroende på det faktiska föremålet.

Steg 2: För första gången installation,

Observera att distansen är installerad i positionen som pekas av pilen, och dra åt skruvarna med ett verktyg, detta är mycket viktigt.



Steg 3: Häng sammetsrepet till de 2 stolparna.

Olika produktlänkar innehåller olika antal kolumner och rep, det exakta antalet är beroende av den verkliga varan.




Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adress:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place, Rancho
Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Tillverkad i Kina

VEVOR



TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support