

KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Zestaw szpilek oraz nakrętek przeznaczony do **mocowania przewodnicy w pilarkach spalinowych**.

Komplet zawiera **2 śruby (szpilki) oraz 2 nakrętki**, co umożliwia szybką i wygodną wymianę zużytych elementów.

Produkt wykonany z trwałych materiałów zapewnia **pewne mocowanie przewodnicy oraz stabilną pracę pilarki**.

Kompatybilność

Modele:

- PN 45 / 4500
- YD 45 / 52 / 5200
- CS 45 / 52 / 58 / 5800

NAC:

- SPS01-38
- SPS01-45
- SPS01-52
- NO-CS38
- CA-CS45
- TT-CS4500
- TT-CS5200

 **Pasuje do większości pilarek typu chińskiego dostępnych na rynku.**

Marki:

- NAC
- CASTORAMA
- HARDER
- VICTUS
- DEMON
- EUROCRAFT
- POWERMAT

- MAGNUM
- FLORA
- KRAFT DELLE
- KRAFT WELLE
- LIDER
- FALON TECH
- CEDRUS
- MATRIX
- GRAND
- SCHWARZBAU

 **i wiele innych**

Specyfikacja techniczna

- **Długość całkowita szpilki:** 42 mm
 - **Długość gwintu:** 13 mm
 - **Średnica gwintu:** 8 mm
 - **Zastosowanie:** prowadnica pilarki
 - **Waga produktu z opakowaniem:** 46 g
-

Zestaw zawiera

- 2x szpilka (śruba)
 - 2x nakrętka
-

Informacje bezpieczeństwa

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 - Montować przy wyłączonej pilarce.
 - Nie używać uszkodzonych elementów.
 - Sprawdzać dokręcenie przed użyciem.
 - Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- mocowania prowadnicy
 - naprawy pilarki
 - prac serwisowych
-

2. Przygotowanie

1. Wyłączyć pilarkę i odczekać aż ostygnie.
 2. Zdjąć osłonę prowadnicy.
 3. Usunąć zużyte elementy.
-

3. Użytkowanie

1. Wkręcić nowe szpilki w odpowiednie miejsce.
 2. Założyć prowadnicę i łańcuch.
 3. Przykręcić nakrętki.
 4. Sprawdzić stabilność montażu.
-

4. Konserwacja

- Kontrolować stan gwintu.
 - Czyścić elementy z zabrudzeń.
 - Przechowywać w suchym miejscu.
 - Wymieniać w razie zużycia.
-

Blok prawny (UE / PL)

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzenia pilarki.

Informacja o zgodności

Produkt przeznaczony do użytku warsztatowego i domowego.
