

### KRZ5

#### Złącze kątowe – kątownik krzesłowy

### KRZ5

#### Złącze kątowe kątownik krzesłowy

Trójwymiarowe łączniki mechaniczne TZ KRZ przeznaczone są do łączenia wzajemnie prostopadłych elementów. Wykorzystywane są głównie w produkcji meblarskiej jak i innych pracach w zależności od indywidualnych potrzeb.



74




73



**KRZ5**

**Złącze kątowe – kątownik krzesłowy**



## Karta techniczna

**KRZ5**

**Złącze kątowe – kątownik krzesłowy**



## Właściwości



## Material

Gatunek Stali: Stal DC01/S235JR

Ochrona antykorozyjna:  
Cynkowana galwanicznie min 8 µm



**ZŁĄCZE TZ  
KRZ5**

## Zastosowanie

### Połączenie

drewno lite, drewno kompozytowe, sklejka, płyta meblowa.

## Obszar zastosowań

Do łączenia lekkich konstrukcji drewnianych głównie w pracach stolarskich oraz meblarskich.

## Karta techniczna



**KRZ5**

**Złącze kątowe – kątownik krzesłowy**

### Wymiary złącza



| Symbol | Wymiary |    |    |     | Ø 5mm | Ø 7mm | Ø 10mm | Ø 11mm | Ø 14mm | otwory<br>inne |
|--------|---------|----|----|-----|-------|-------|--------|--------|--------|----------------|
|        | A       | B  | C  | T   |       |       |        |        |        |                |
| KRZ2   | 20      | 20 | 16 | 1,5 | 2     |       |        |        |        |                |
| KRZ3   | 30      | 30 | 16 | 1,5 | 4     |       |        |        |        |                |
| KRZ4   | 40      | 40 | 20 | 2   | 4     |       |        |        |        |                |
| KRZ4   | 50      | 50 | 20 | 2   | 4     |       |        |        |        |                |

## Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna za pomocą odpowiednich wkrętów.