

Hydrogen-rich WaterGenerator

1.Product Introduction



△ Lid pressure relief vent △ Exhaust hole at bottom of hydrogen generator


①Do not block the vent.
Always keep the water level lower than the vent during electrolysis.

Do not block exhaust hole.
There may be a little water dripping during the electrolysis. Please wipe with a tissue.

2.Product Specification

Model	EHM-H13
Hydrogen content	24000ppb
Material	Aviation-gradealuminum&food-grade materials
Input water temperature	0-80℃
Waterproof level	IP67
Charging port	Type-C
Battery capacity	1800mAh
Electrolyzation time	5 mins (H ₂ water)/25 mins (inhalation)
Using time	15 times (Ha water)
Capacity	230ml
Productsize	Φ63*190mm

3.Connect Bottle Water To The Product




△ When connecting bottled water for producing hydrogen water, please always keep a least 20% empty space in the bottle. And continuously electrolysis time should not exceed 10 minutes, to avoid the high pressure from the generated hydrogen damaging the hydrogen generator.

4.Pre-use Instructions

Take Out The Plastic Cover



Water In The Hydrogen Outlet




△caution:①The water in the hydrogen outlet is bacteriostatic water, please reassured.
if there is no bacteriostatic water at the hydrogen outlet and the electrode plates are dry, please put some warm water into the bottle and soak for about 2 hours, to moisten the ion exchange membrane before use.

5.Instructions for hydrogen inhalation

Fill the storage cup with water

- ①First unscrew the water storage cup and block the hydrogen outlet hole with a finger (the outlet hole pointing downward).
- ②Add pure or distilled water from the filling port of the water storage cup (the water level is about half the height of the water storage cup).
- ③Screw the water storage cup into the hydrogen production body, let the hydrogen hole point up, and release the finger.



⚠ When preparing for hydrogen inhalation, please add only pure water or distilled water which is with TDS=5ppm. DO NOT use tap water or mineral water.
Please add water to about half full in the storage cup. DO NOT add too much or too less.
Ⓜ When adding water in the storage cup, please make sure to follow the above operation procedure, to avoid water leakage.

Connect the hydrogen inhalation tube

Insert one end of the tube into the hydrogen outlet hole



Note: The storage cup and inhalation tube are optional. You can contact the dealer for them.

How To Wear

Hydrogen breathing tube: Use as shown in the picture below.



- ⚠ ① Avoid breaking, bending or twisting the tube during using.
- ② Do not use the tube if it is damaged.
- ③ For your health, please keep the tube clean. And DO NOT share it with others.

Starting hydrogen generator

Press and hold the button to start the hydrogen generator, and the color of the indicator light will be blue. Please keep the hydrogen outlet pointing upward during use and place it horizontally. After 25 minutes, the hydrogen generator will turn off automatically. You can press and hold the button to turn it off during working.



Warranty card

WARRANTY RULES

- 1.We offer 12 months warranty from the date of purchase.
- 2.Pleasekeep the purchasevoucher properly.If you need service during warranty period,please contact our after-sales center.

WARRANTY IS NOT COVERING:

- 1.Warranty period exceeded.
- 2.Failures caused by improper installation,operation, maintenance,collision,modification,and disassembling unauthorized by the manufacturer.
- 3.The user lost the purchase voucher.
- 4.Failures or damages caused by force majeure,such as earthquake,fire,flood,lightning strike,etc.

WARRANTYCARD

Thank you for choosing our product.We will offer warranty service according to the information in your warranty card. Please keep it properly.

Name:..

Phone:

Address:..

Date of Purchase:....

Dealer name:..

Fault descriptio:.....

Quick Guide TO Use
Standard Mode
(Hydrogen Production Mode +Cleaning
Mode)



Hydrogen Production Mode:

- ①Press and hold the button for 3 seconds to turn on the device,the bottle will start to produce hydrogen for 5 minutes,the indicator light will be colorful.
- ②During the process of hydrogen production,press and holdthe button for 3 seconds to turn off,the indicator light is off.

Cleaning Mode:

- ①Press the button for 3 times within 5 seconds to start the cleaning mode.The indicator light will be red.
 - ②The cleaning mode default works for 5 minutes,press and hold for 3 seconds or press for3 times to stop.
- DO NOT drink the water produced bythe Cleaning mode.

Hydrogen Inhalation Model
(Hydrogen Production Mode +Hydrogen
Inhalation Mode+Cleaning Mode)



Hydrogen Production Mode:

Press the button once to turn on the device,the bottle will start to produce hydrogen for 5 minutes,the indicator light will be colorful.Press the button once to turn off the device.

Hydrogen Inhalation Mode:

Press and hold the button for 3 seconds to turn on the device,the bottle will start 25 minutes hydrogen inhalation mode,the indicator light will be blue.Press and hold the button for 3 seconds to turn off the device.

Cleaning Mode:

- ①Press the button for 3 times within 5 seconds to start the cleaning mode.The indicator light will be red.
 - ②The cleaning mode default works for 5 minutes,press and hold for 3 seconds or press for 3 times to stop.
- DO NOT drink the water produced bythe Cleaning mode.

Charging Instructions



- ① When thestart button indicator light flashes fast in red color,it means the battery is low.Please charge.
- ② During charging,the start button indicator light is red.
- ③ After fullycharged,the start button indicator light turns green.

Caution :Usuall,the charging timeis around 3-4 hours.While due to the differentcurrent and voltage from different chargers,the indicator light may be still red after fully charged.This is very occasionally and won't matter.

Clean Hydrogen-Rich Water Bottle



- Itis not recommended to put boiling water which is over 80C in the bottle. Otherwise,there is a risk of damaging the internal parts of the bottle.
- Hydrogen-rich water bottle can only be added with warm and cool boiled water, distilled water,pure water,mineral water,etc.Other liquidsare prohibited
- Avoid the water botte from falling,so as not to damagethegenerator.
- Make sure to tighten the bottle body to the hydrogen generator,before filing water in the bottle.
- When filingwater,thewater level shouldn't be completely ful.Leave somespace for the generated hydrogen gas,and avoid overflow and overpressure.
- During the process of producing hydrogen-rich water,you can tighten the lid to prevent hydrogen from escaping quickly.

Hydrogen-rich water bottle adopts a three-stage design,which can be unscrewed and cleaned separately.After a period of using,if there are scales appearing in the hydrogen outlet,you can putsomecitric acid solution in the bottle and soak for 1 hour,and clean with a soft brush,then rinse with clean water.

FAQ

●How to make higher concentration of hydrogen-rich water?
Tomake higher concentration hydrogen-rich water,you can repeat the hydrogen producing process.Please note that the hydrogen production process should not be repeated for over 3times continuously.

●How to clean the bottle and remove thebad odor?
After long-term use without cleaning,there may be some bad odor in the bottle,due to the bacterial growth.You can add some 60-80℃ hot water into the bottle with lemon slices,and let it stand for 5 minutes. Then pour the water away.Meanwhile,you can also use a soft brush or cloth to clean the inside ofthe botte and hydrogen generator.

●Doesit need water in the bottle when charging?
No,it doesn't matter whether there is water in the bottle when charging.

●Are there any sideeffectsof drinkinghydrogen-rich water?
Hydrogen-rich water issimply water with hydrogen added.Hydrogen is non-toxic and harmless,in line with national food safety standards. Accordingto theworldwide professional science researchesand tests, currently no sideeffect is found.And what's more,hydrogen hasalready been proved to be very beneficial to thebody.

●Canthe bottle be cleanedwith descaling detergent?
t is not recommended.Because usually the descaling agent is acidic that maycorrode theelectrode plates of the hydrogen generator.The bottle's performance and lifespan may be shortened.We recommend tosoak some lemon slices inthe bottle and clean the electrode plates with soft brush if necessary.

●CanImake hydrogen when chargingthe battery?
It is not recommended.Because it may shortenthe battery life.When the start button flashes in red color,please stop the hydrogen production and use it again after fully charged.



92X175MM

Générateur d'eau riche en hydrogène

1. Présentation du produit




Évent de décompression du couvercle
Ne bloquez pas l'aération.
Gardez toujours le niveau d'eau plus bas que l'évent pendant l'électrolyse.

Trou d'échappement au bas de l'hydrogène générateur
Ne pas bloquer l'orifice d'échappement.
Il peut y avoir un peu d'eau qui coule pendant électrolyse. Veuillez essuyer avec un mouchoir.

2. Spécifications du produit

Modèle	EHM-H13
Teneur en hydrogène	24 000 ppb
Matériel	Aluminium de qualité aéronautique et matériaux de qualité alimentaire
Température de l'eau d'entrée	0-80
Niveau d'étanchéité	IP67
Port de chargement	Type C
Capacité de la batterie	1800mAh
Temps d'électrolyse	5 min (eau H ₂) / 25 min (inhalation)
Utiliser le temps	15 fois (Ha eau)
Capacité	230 ml
Taille du produit	φ63*190mm

3. Connectez la bouteille d'eau au produit



Lorsque vous connectez de l'eau en bouteille pour produire de l'eau hydrogénée, veuillez toujours conserver au moins 20 % d'espace vide dans la bouteille.
Le temps d'électrolyse en continu ne doit pas dépasser 10 minutes, éviter la haute pression due à l'hydrogène généré qui pourrait endommager le générateur d'hydrogène.


4. Instructions avant utilisation

À emporterLe couvercle en plastique



Dévissez le fond et retirez le couvercle en plastique avant utilisation.

L'eau dans la sortie d'hydrogène




Attention : L'eau dans la sortie d'hydrogène est de l'eau bactériostatique, soyez rassuré.

S'il n'y a pas d'eau bactériostatique à la sortie d'hydrogène et que les plaques d'électrode sont sèches, veuillez mettre de l'eau tiède dans la bouteille et laisser tremper pendant environ 2 heures pour humidifier la membrane échangeuse d'ions avant utilisation.

5. Instructions pour l'hydrogène inhalation

Remplissez la tasse de stockage avec de l'eau

Dévissez d'abord la tasse de stockage d'eau et bloquez le trou de sortie d'hydrogène avec un doigt (le trou de sortie pointant vers le bas). Ajoutez de l'eau pure ou distillée à partir de l'orifice de remplissage de la tasse de stockage d'eau (le niveau d'eau est environ la moitié de celui-ci) hauteur de la coupelle de stockage d'eau). Vissez la coupelle de stockage d'eau dans l'hydrogène corps de production, laissez le trou d'hydrogène pointer vers le haut, et relâchez le doigt.



Connectez le tube d'inhalation d'hydrogène

Insérez une extrémité du tube dans le trou de sortie d'hydrogène



Remarque : la coupelle de stockage et le tube d'inhalation sont facultatifs. Vous pouvez contactez le revendeur pour eux.

Comment porter

Tube respiratoire à hydrogène : utiliser comme indiqué sur l'image ci-dessous.



Évitez de casser, de plier ou de tordre le tube pendant l'utilisation. N'utilisez pas le tube s'il est endommagé. Pour votre santé, veuillez garder le tube propre. Et NE partagez-le avec les autres.

Démarrage du générateur d'hydrogène

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour démarrer l'hydrogène générateur, et la couleur du voyant lumineux sera bleu. Veuillez garder la sortie d'hydrogène pointée vers le haut pendant l'utilisation et placez-le horizontalement. Après 25 minutes, le générateur d'hydrogène s'éteindra automatiquement. Vous pouvez appuyer et maintenir la touche bouton pour l'éteindre pendant le travail.



Carte de garantie

RÈGLES DE GARANTIE

1. Nous offrons une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat.
2. Veuillez conserver correctement le bon d'achat. Si vous avez besoin service pendant la période de garantie, veuillez contacter notre centre après-vente.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

1. Période de garantie dépassée.
2. Défaillances causées par une installation, un fonctionnement, une maintenance, une collision, une modification et un démontage incorrects non autorisé par le fabricant.
3. L'utilisateur a perdu le bon d'achat.
4. Défaillances ou dommages causés par un cas de force majeure, tel qu'un tremblement de terre, un incendie, une inondation, la foudre, etc.

CARTE DE GARANTIE

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous offrirons une garantie service selon les informations contenues dans votre carte de garantie. Veuillez le conserver correctement.

Nom:..

Téléphone:

Adresse:..

Date d'achat :....

Revendeur nom:..

Description du défaut :.....

Guide d'utilisation rapide Mère standard

(Mode de production d'hydrogène + nettoyage

Mode)



Mode de production d'hydrogène : Appuyez

sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'

appareil, la bouteille commencera à produire de l'hydrogène pendant 5

minutes, le voyant lumineux sera coloré. Pendant le

processus de production d'hydrogène, appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'indicateur

la lumière est éteinte.

Mode de nettoyage :

Appuyez sur le bouton 3 fois dans les 5 secondes pour démarrer

le mode de nettoyage. Le voyant lumineux sera rouge. Le mode de

nettoyage par défaut fonctionne pendant 5 minutes, appuyez et maintenez pendant 3 secondes ou appuyez 3 fois pour arrêter.

NE buvez PAS l'eau produite par le mode Nettoyage.

Modèle d'inhalation d'hydrogène (Mode de production d'hydrogène + hydrogène

Inhalation

Mode+Nettoyage

Mode)



Mode de production d'hydrogène :

Appuyez une fois sur le bouton pour allumer l'appareil, la bouteille commencera à produire de l'hydrogène

pendant 5 minutes, le voyant lumineux sera coloré.Appuyez sur

Appuyez une fois sur le bouton pour éteindre l'appareil.

Mode d'inhalation d'hydrogène :

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le

appareil, la bouteille démarrera 25 minutes d'hydrogène

mode inhalation, le voyant lumineux sera bleu. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le

appareil.

Mode de nettoyage :

Appuyez sur le bouton 3 fois dans les 5 secondes pour démarrer

le mode de nettoyage. Le voyant lumineux sera rouge. Le mode de

nettoyage par défaut fonctionne pendant 5 minutes, appuyez et maintenez pendant 3 secondes ou appuyez 3 fois pour

arrêter.
NE PAS boire l'eau produite par le nettoyage mode.

Instructions de chargement



Lorsque le voyant du bouton de démarrage clignote rapidement couleur rouge, cela signifie que la batterie est faible. Veuillez charger.

Pendant la charge, le voyant du bouton de démarrage est rouge.

Une fois complètement chargé, le voyant du bouton de démarrage devient vert.

Attention : En général, le temps de charge est d'environ 3 à 4 heures. en raison du courant et de la tension différents des différents chargeurs, le voyant lumineux peut toujours être rouge après avoir complètement chargé. Cela arrive très occasionnellement et n'aura pas d'importance.

Bouteille d'eau propre riche en hydrogène



- Il n'est pas recommandé de mettre de l'eau bouillante à plus de 80°C dans la bouteille. Dans le cas contraire, il existe un risque d'endommager les pièces internes de la bouteille.
- La bouteille d'eau riche en hydrogène ne peut être remplie qu'avec de l'eau bouillie chaude et froide, de l'eau distillée, de l'eau pure, de l'eau minérale, etc. Les autres liquides sont interdits
- Évitez que la bouteille d'eau ne tombe afin de ne pas endommager le générateur.
- Assurez-vous de bien serrer le corps de la bouteille sur le générateur d'hydrogène avant de remplir d'eau dans la bouteille.
- Lors du remplissage d'eau, le niveau d'eau ne doit pas être complètement rempli. Laissez un peu d'espace pour le gaz hydrogène généré, et évitez les débordements et les surpressions.
- Pendant le processus de production d'eau riche en hydrogène, vous pouvez serrer le couvercle pour empêcher l'hydrogène de s'échapper rapidement.

La bouteille d'eau riche en hydrogène adopte une conception en trois étapes, qui peut être dévissée et nettoyée séparément. Après une période d'utilisation, si des dépôts apparaissent dans la sortie d'hydrogène, vous pouvez mettre une solution d'acide citrique dans le mettre en bouteille et laisser tremper pendant 1 heure, puis nettoyer avec une brosse douce, puis rincer à l'eau claire.

FAQ

•Comment produire une concentration plus élevée d'eau riche en hydrogène ?

Pour obtenir une eau riche en hydrogène à concentration plus élevée, vous pouvez répéter l'opération. processus de production d'hydrogène.Veuillez noter que la production d'hydrogène le processus ne doit pas être répété plus de 3 fois en continu.

•Comment nettoyer le biberon et éliminer la mauvaise odeur ?

Après une utilisation prolongée sans nettoyage, il peut y avoir une mauvaise odeur dans la bouteille, en raison de la croissance bactérienne. Vous pouvez ajouter de l'eau chaude à 60-80 dans la bouteille avec des tranches de citron et laisser reposer pendant 5 minutes. Ensuite, jetez l'eau. En attendant, vous pouvez également utiliser une brosse douce ou un chiffon pour nettoyer l'intérieur de la bouteille et du générateur d'hydrogène.

•A-t-on besoin d'eau dans la bouteille lors du chargement ?

Non, cela n'a pas d'importance s'il y a de l'eau dans la bouteille lors du chargement.

•La consommation d'eau riche en hydrogène entraîne-t-elle des effets secondaires ?

L'eau riche en hydrogène est simplement de l'eau à laquelle on a ajouté de l'hydrogène. L'hydrogène est non toxique et inoffensif, conformément aux normes nationales de sécurité alimentaire. Selon les recherches et les tests scientifiques professionnels effectués dans le monde entier, aucun effet secondaire n'a été constaté à l'heure actuelle. De plus, il a déjà été prouvé que l'hydrogène est très bénéfique pour le corps.

•La bouteille peut-elle être nettoyée avec un détergent détartrant ?

Ce n'est pas recommandé, car généralement l'agent détartrant est acide, qui peut corroder les plaques d'électrode du générateur d'hydrogène. les performances et la durée de vie de la bouteille peuvent être réduites. Nous recommandons faire tremper quelques tranches de citron dans la bouteille et nettoyer les plaques d'électrode avec une brosse douce si nécessaire.

•Puis-je produire de l'hydrogène en chargeant la batterie ?


Cela n'est pas recommandé, car cela peut réduire la durée de vie de la batterie. le bouton de démarrage clignote en rouge, veuillez arrêter l'hydrogène production et réutilisez-le après une charge complète.



92X175MM

Wasserstoffreicher Wassergenerator

1.Produkteinführung



γ Druckentlastungsöffnung im Deckel γ Abluftöffnung am Boden des Wasserstoff Generator

γblockieren Sie die Einführung nicht.
Halten Sie den Wasserstand immer niedriger
als die Einführung während der Elektrolyse.


γAbluftöffnung nicht blockieren. γWährend des
Betriebs kann etwas Wasser tropfen.
Elektrolyse. Bitte mit einem Tuch abwischen.

01=

2.Produktspezifikation

Modell	EHM-H13
Wasserstoffgehalt	24000 ppb
Material	Aluminium in Luftfahrtqualität und Materialien in Lebensmittelqualität
Eingangswassertemperatur	0-80y
Wasserdichtigkeit	IP67
Ladeanschluss	Typ C
Batteriekapazität	1800 mAh
Elektrolysezeit	5 Min. (Hy-Wasser)/25 Min. (Inhalation)
Zeit nutzen	15 mal (Ha Wasser)
Kapazität	230 ml
Produktgröße	y63*190mm

3.Verbinden Sie BottleWater mit dem Produkt



Der Wasserstoffauslass kann in einen Flaschenhals mit 30 mm Durchmesser passen.

γ Wenn Sie Flaschenwasser zur Herstellung von Wasserstoffwasser verwenden, lassen Sie bitte immer
mindestens 20 % Leerraum in der Flasche.
Die Dauer der kontinuierlichen Elektrolyse sollte 10 Minuten nicht überschreiten.
Vermeiden Sie den hohen Druck des erzeugten Wasserstoffs, der schädlich ist
der Wasserstoffgenerator.

02


4. Anweisungen vor der Verwendung

Nehmen Sie die Plastikhülle heraus



Den Boden abschrauben und entfernen
die Plastikhülle vor Gebrauch.

WasserImWasserstoffauslass



Es kann bakteriostatisches Wasser im Wasserstoffauslass vorhanden sein.
zur Aufrechterhaltung der Feuchtigkeit der Ionenaustauschmembran.
Bitte reinigen Sie die Flasche vor der ersten Verwendung, elektrolysieren Sie drei Flaschen Wasser
und gießen Sie es weg.

γ Achtung: γ Das Wasser im Wasserstoffauslass ist bakteriostatisches Wasser. Seien Sie also unbesorgt.


Wenn sich am Wasserstoffauslass kein bakteriostatisches Wasser befindet und
die Elektrodenplatten trocken sind, gießen Sie vor der Verwendung
etwas warmes Wasser in die Flasche und lassen Sie sie etwa 2 Stunden
einweichen, um die Ionenaustauschmembran zu befeuchten.

03-

5.Hinweise für Wasserstoff Inhalation

Füllen Sie den Vorratsbecher mit Wasser

γSchrauben Sie zuerst den Wasserbehälter ab und verschließen Sie
mit dem Finger an der Wasserstoffauslassöffnung (die Auslassöffnung
nach unten zeigend). γFügen Sie
reines oder destilliertes Wasser aus der Einfüllöffnung des Wasserbehälters hinzu (der
Wasserstand ist etwa halb so hoch wie
Höhe des Wasservorratsbechers). γSchrauben Sie den
Wasservorratsbecher in den Wasserstoff
Produktionskörper,lassen Sie das Wasserstoffloch nach oben zeigen,und
lass den Finger los.



γWenn Sie sich auf die Wasserstoffinhalation vorbereiten, fügen Sie bitte nur
reines Wasser oder destilliertes Wasser mit einem TDS von 5 ppm hinzu.
KEIN Top-Wasser oder Mineralwasser verwenden.
γBitte füllen Sie den Vorratsbecher etwa zur Hälfte mit Wasser auf.
NICHT zu viel oder zu wenig @Wenn
Sie Wasser in den Vorratsbecher geben, achten Sie bitte darauf
die oben genannten Arbeitsschritte zu befolgen, um Wasser zu vermeiden
Leckage.

04

Den Wasserstoff-Inhalationsschlauch anschließen

Stecken Sie ein Ende des Schlauches in die Wasserstoffauslassöffnung



Hinweis: Der Aufbewahrungsbecher und das Inhalationsrohr sind optional. Sie können
wenden Sie sich hierzu an den Händler.

Wie trägt man

Wasserstoff-Atemschlauch: Verwenden Sie ihn wie in der Abbildung unten gezeigt.



γ Vermeiden Sie, dass das Rohr während des Gebrauchs bricht, verbiegt oder verdreht wird.
γ Benutzen Sie den Schlauch nicht, wenn er
beschädigt ist. γ Halten Sie den Schlauch aus gesundheitlichen Gründen sauber.
teile es mit anderen.

05

Wasserstoffgenerator starten

Drücken und halten Sie die Taste, um den Wasserstoff zu starten
Generator, und die Farbe der Kontrollleuchte wird
blau.Bitte halten Sie den Wasserstoffauslass nach
während des Gebrauchs nach oben und legen Sie es horizontal ab.
Nach ca. 25 Minuten schaltet sich der Wasserstoffgenerator ab
automatisch. Sie können die Taste gedrückt halten.

Taste zum Ausschalten während der Arbeit.



06

Garantiekarte

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Wir bieten 12 Monate Garantie ab Kaufdatum.
2. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf. Wenn Sie brauchen Service während der Garantiezeit, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienstzentrum.

VON DER GARANTIE NICHT ABGELEGT:

1. Garantiezeit überschritten.
2. Fehler durch unsachgemäße Installation, Bedienung, Wartung, Kollision, Änderung und Demontage nicht vom Hersteller autorisiertes Zubehör.
3. Der Benutzer hat den Kaufbeleg verloren.
4. Ausfälle oder Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden, wie etwa Erdbeben, Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag usw.

GARANTIEKARTE

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir bieten Garantie Service gemäß den Angaben auf Ihrer Garantiekarte.

Bitte bewahren Sie es ordnungsgemäß auf.

Name:..

Telefon:

Adresse:..

Kaufdatum:.....

Händler Name:..

Fehlerbeschreibung:.....

Kurzanleitung zur Verwendung Standardmutter

(Wasserstoffproduktionsmodus +Reinigung

Modus)



Wasserstoff-Produktionsmodus: yDrücken und

halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den

Gerät, die Flasche beginnt 5 Minuten lang Wasserstoff zu produzieren, die Kontrollleuchte leuchtet bunt. yDrücken Sie während des

Prozesses der Wasserstoffproduktion und

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Anzeige auszuschalten

Licht ist aus.

Reinigungsmodus:

yDrücken Sie die Taste 3 Mal innerhalb von 5 Sekunden, um zu starten

der Reinigungsmodus. Die Kontrollleuchte leuchtet rot. yDer

Reinigungsmodus läuft standardmäßig 5 Minuten lang. Zum Stoppen 3 Sekunden gedrückt halten oder 3 Mal drücken.

Trinken Sie NICHT das im Reinigungsmodus erzeugte Wasser.

Wasserstoff-Inhalationsmodell (Wasserstoffproduktionsmodus +Wasserstoff

Inhalation

Modus+Reinigung

Modus)



Wasserstoff-Produktionsmodus:

Drücken Sie die Taste einmal, um das Gerät einzuschalten. Die Flasche beginnt, Wasserstoff zu produzieren.

5 Minuten lang leuchtet die Kontrollleuchte bunt. Drücken Sie Drücken Sie die Taste einmal, um das Gerät auszuschalten.

Wasserstoff-Inhalationsmodus:

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das

Gerät, die Flasche startet 25 Minuten Wasserstoff Inhalationsmodus, die Kontrollleuchte leuchtet blau. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Gerät.

Reinigungsmodus:

yDrücken Sie die Taste 3 Mal innerhalb von 5 Sekunden, um zu starten der Reinigungsmodus. Die Kontrollleuchte leuchtet rot. yDer Reinigungsmodus arbeitet standardmäßig 5 Minuten lang. Halten Sie ihn 3 Sekunden lang gedrückt oder drücken Sie 3 Mal, um zu stoppen.

Trinken Sie NICHT das Wasser, das durch die Reinigung entsteht.

Modus.

Ladeanleitung



y Wenn die Kontrollleuchte der Starttaste schnell blinkt

Rote Farbe bedeutet, dass der Akku schwach ist. Bitte laden Sie ihn auf.

y Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte der Starttaste rot.

y Nach dem vollständigen Laden leuchtet die Kontrollleuchte der Starttaste wird grün.



Achtung : Normalerweise beträgt die Ladezeit ca. 3-4 Stunden.

Aufgrund der unterschiedlichen Stromstärke und Spannung von verschiedenen Ladegeräten kann die Kontrollleuchte auch nach vollständigem Laden noch rot leuchten, aufgeladen. Dies kommt sehr selten vor und spielt keine Rolle.

Saubere wasserstofffreie Wasserflasche



Es wird nicht empfohlen, kochendes Wasser mit einer Temperatur von über 80 °C in die Flasche zu geben. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung der Innenteile der Flasche.



In die wasserstofffreie Wasserflasche darf nur warmes oder kaltes abgekochtes Wasser, destilliertes Wasser, reines Wasser, Mineralwasser usw. gefüllt werden. Andere Flüssigkeiten sind verboten.



Vermeiden Sie, dass die Wasserflasche umfällt, um den Generator nicht zu beschädigen.



Stellen Sie sicher, dass der Flaschenkörper am Wasserstoffgenerator befestigt ist, bevor Sie Wasser einfüllen, in der Flasche.



Beim Einfüllen des Wassers sollte der Wasserstand nicht ganz voll sein. Lassen Sie etwas Platz für das erzeugte Wasserstoffgas und vermeiden Sie Überlaufen und Überdruck.



Während des Prozesses der Herstellung von wasserstoffreichem Wasser können Sie den Deckel festziehen, um verhindern ein schnelles Entweichen von Wasserstoff.

Wasserstofffreie Wasserflasche nimmt ein dreistufiges Design an, das sein kann abgeschraubt und separat gereinigt. Wenn nach einer gewissen Zeit der Verwendung Kalkablagerungen im Wasserstoffauslass auftreten, können Sie eine Zitronensäurelösung in den Flasche, 1 Stunde einweichen lassen, mit einer weichen Bürste reinigen und anschließend mit klarem Wasser abspülen.

Wasserstoff-Produkt

Wie kann man eine höhere Konzentration wasserstoffreichen Wassers erreichen?

Um eine höhere Konzentration an wasserstoffreichem Wasser zu erhalten, können Sie den Wasserstoff-Produktionsprozess. Bitte beachten Sie, dass die Wasserstoff-Produktion Der Vorgang sollte nicht mehr als dreimal hintereinander wiederholt werden.

Wie reinigt man die Flasche und entfernt den schlechten Geruch?

Nach längerem Gebrauch ohne Reinigung kann es zu unangenehmen Gerüchen kommen die Flasche, aufgrund des Bakterienwachstums. Sie können 60-80 °C heißes Wasser mit Zitronensäure in die Flasche geben und 5 Minuten stehen lassen.

Gießen Sie anschließend das Wasser weg. In der Zwischenzeit können Sie das Innere der Flasche und des Wasserstoffgenerators auch mit einer weichen Bürste oder einem Tuch reinigen.

Benötigt es beim Laden Wasser in der Flasche?

Nein, es spielt keine Rolle, ob sich beim Laden Wasser in der Flasche befindet.

Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen beim Trinken von wasserstoffreichem Wasser?

Wasserstoffreiches Wasser ist einfach Wasser, dem Wasserstoff zugesetzt wurde. Wasserstoff ist ungiftig und harmlos und entspricht den nationalen Lebensmittelsicherheitsstandards.

Laut weltweiter professioneller wissenschaftlicher Forschung und Tests sind derzeit keine Nebenwirkungen bekannt. Und was noch wichtiger ist: Es ist bereits erwiesen, dass Wasserstoff sehr wohltuend auf den Körper wirkt.

Kann die Flasche mit einem Entkalker gereinigt werden?

Es wird nicht empfohlen. Weil das Entkalkungsmittel normalerweise säurehaltig ist die die Elektrodenplatten des Wasserstoffgenerators korrodieren können. Leistung und Lebensdauer der Flasche können verkürzt werden. Wir empfehlen Weichen Sie einige Zitronensäure in der Flasche ein und reinigen Sie die Elektrodenplatten bei Bedarf mit einer weichen Bürste.


Kann ich beim Laden der Batterie Wasserstoff erzeugen?

Dies wird nicht empfohlen, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzen kann. die Starttaste blinkt rot, bitte stoppen Sie den Wasserstoff Produktion und verwenden Sie es wieder, nachdem es vollständig aufgeladen ist.

 **92X175MM**

Generatore di acqua ricca di idrogeno

1. Introduzione al prodotto



γ Sfiato di sicurezza del coperchio γ Foro di scarico sul fondo dell'idrogeno generatore


γNon ostruire lo sfiato.
Mantenere sempre il livello dell'acqua più basso rispetto allo sfiato durante l'elettrolisi.

γNon bloccare il foro di scarico. γPotrebbe esserci un po' di acqua che gocciola durante la elettrolisi. Si prega di pulire con un fazzoletto.

2. Specifiche del prodotto

Modello	EHM-H13
Contenuto di idrogeno	24000 pp.b
Materiale	Materiali in alluminio per uso aeronautico e per uso alimentare
Temperatura dell'acqua in ingresso	0-80y
Livello di impermeabilità	IP67
Porta di ricarica	Tipo C
Capacità della batteria	1800mAh
Tempo di elettrolisi	5 minuti (acqua H ₂)/25 minuti (inalazione)
Utilizzo del tempo	15 volte (Ha acqua)
Capacità	230 ml
Dimensioni del prodotto	γ63*190mm

3. Collegare la bottiglia d'acqua al prodotto



γ Quando si collega l'acqua in bottiglia per produrre acqua idrogenata, si prega di mantenere sempre almeno il 20% di spazio vuoto nella bottiglia.
Il tempo di elettrolisi continuo non deve superare i 10 minuti.
evitare che l'alta pressione dell'idrogeno generato danneggi il generatore di idrogeno.


4. Istruzioni pre-uso

TakeOutLa copertura di plastica



Svitare il fondo e rimuovere la copertura di plastica prima dell'uso.

Acqua nell'uscita dell'idrogeno



Potrebbe esserci dell'acqua batteriostatica nell'uscita dell'idrogeno, per mantenere l'umidità della membrana a scambio ionico.
Prima del primo utilizzo, pulire la bottiglia e sottoporre a elettrolisi continua 3 bottiglie d'acqua, quindi versarle via.


γAttenzione: γL'acqua nell'uscita dell'idrogeno è acqua batteriostatica, si prega di stare tranquilli.

Se non c'è acqua batteriostatica all'uscita dell'idrogeno e le piastre dell'elettrodo sono asciutte, mettere un po' di acqua calda nella bottiglia e lasciarla in ammollo per circa 2 ore, per inumidire la membrana a scambio ionico prima dell'uso.

5. Istruzioni per l'idrogeno inalazione

Riempire il contenitore con acqua

γPer prima cosa svitare il contenitore dell'acqua e bloccare il foro di uscita dell'idrogeno con un dito (il foro di uscita rivolta verso il basso).
γAggiungere acqua pura o distillata dalla porta di riempimento del contenitore dell'acqua (il livello dell'acqua è circa la metà altezza del contenitore dell'acqua). γAvvitare il contenitore dell'acqua nell'idrogeno corpo di produzione, lascia che il foro dell'idrogeno punti verso l'alto e rilasciare il dito.



γQuando ci si prepara all'inalazione di idrogeno, aggiungere solo acqua pura o acqua distillata con TDS < 5 ppm.
NON usare acqua di superficie o acqua minerale. γSi prega di riempire d'acqua fino a circa metà il contenitore. FARE NON troppo strano o inutile. γQuando si aggiunge acqua nel contenitore, assicurarsi per seguire la procedura operativa sopra descritta, per evitare l'acqua perdita.

Collegare il tubo di inalazione dell'idrogeno

Inserire un'estremità del tubo nel foro di uscita dell'idrogeno



Nota: il contenitore e il tubo di inalazione sono opzionali. È possibile contattare il rivenditore per averli.

Come indossare

Tubo per la respirazione all'idrogeno: utilizzare come mostrato nell'immagine sottostante.



γ Evitare di rompere, piegare o torcere il tubo durante l'uso.
γ Non utilizzare il tubo se è danneggiato. γ Per la tua salute, tieni pulito il tubo. E NON condividerlo con gli altri.

Avviamento del generatore di idrogeno

Premere e tenere premuto il pulsante per avviare l'idrogeno generatore e il colore della spia luminosa sarà blu. Si prega di tenere l'uscita dell'idrogeno rivolta verso verso l'alto durante l'uso e posizionarlo orizzontalmente. Dopo 25 minuti, il generatore di idrogeno si spegnerà automaticamente. È possibile premere e tenere premuto il tasto pulsante per spegnerlo durante il lavoro.



Scheda di garanzia

REGOLE DI GARANZIA

1. Offriamo 12 mesi di garanzia dalla data di acquisto.
2. Si prega di conservare correttamente il buono d'acquisto. Se necessario servizio durante il periodo di garanzia, si prega di contattare il nostro centro post-vendita.

LA GARANZIA NON COPRE:

1. Periodo di garanzia superato.
2. Guasti causati da installazione, funzionamento, manutenzione, collisione, modifica e smontaggio impropri non autorizzato dal produttore.
3. L'utente ha perso il buono d'acquisto.
4. Guasti o danni causati da forza maggiore, come terremoti, incendi, inondazioni, fulmini, ecc.

SCHEDE DI GARANZIA

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Offriremo la garanzia assistenza in base alle informazioni riportate sulla scheda di garanzia. Si prega di conservarlo correttamente.

Nome:..

Telefono:

Indirizzo:..

Data di acquisto:....

Rivenditore nome:..

Descrizione del guasto:.....

Guida rapida all'uso Madre standard

(Modalità di produzione di idrogeno + pulizia

Modalità)



Modalità di produzione di idrogeno: yPremere

e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere il dispositivo, la bottiglia inizierà a produrre idrogeno per 5 minuti, la spia luminosa sarà colorata. yDurante il processo di produzione di idrogeno, premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere l'indicatore la luce è spenta.

Modalità di pulizia:

yPremere il pulsante 3 volte entro 5 secondi per avviare modalità di pulizia. La spia luminosa sarà rossa. yLa modalità di pulizia predefinita funziona per 5 minuti, tenere premuto per 3 secondi o premere per 3 volte per interrompere.

NON bere l'acqua prodotta dalla modalità Pulizia.

Modello di inalazione di idrogeno (Modalità di produzione di idrogeno + idrogeno

Inalazione

Modalità+Pulizia

Modalità)



Modalità di produzione dell'idrogeno:

Premere una volta il pulsante per accendere il dispositivo, la bottiglia inizierà a produrre idrogeno per 5 minuti, la spia luminosa sarà colorata. Premere il pulsante una volta per spegnere il dispositivo.

Modalità di inalazione di idrogeno:

Premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere il dispositivo, la bottiglia inizierà 25 minuti idrogeno modalità di inalazione, la spia luminosa sarà blu. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere l' dispositivo.

Modalità di pulizia:

yPremere il pulsante 3 volte entro 5 secondi per avviare la modalità di pulizia. La spia luminosa sarà rossa. yLa modalità di pulizia predefinita funziona per 5 minuti, tenere premuto per 3 secondi o premere per 3 volte per fermare.

NON bere l'acqua prodotta dal dispositivo di pulizia

modalità.

Istruzioni per la ricarica



y Quando la spia del pulsante di avvio lampeggia velocemente colore rosso, significa che la batteria è scarica. Si prega di caricare.

y Durante la carica, la spia luminosa del pulsante di avvio è rossa.

y Dopo la carica completa, la spia del pulsante di avvio si accende diventa verde.



Attenzione : di solito, il tempo di ricarica è di circa 3-4 ore. Mentre a causa delle diverse correnti e tensioni dei diversi caricatori, la spia potrebbe essere ancora rossa dopo una carica completa addebitato. Questo accade molto raramente e non ha importanza.

Bottiglia d'acqua pulita ricca di idrogeno



Si sconsiglia di mettere nella bottiglia acqua bollente con temperatura superiore a 80°C. Altrimenti si rischia di danneggiare le parti interne della bottiglia.



La bottiglia d'acqua ricca di idrogeno può essere aggiunta solo con acqua bollita calda e fredda, acqua distillata, acqua pura, acqua minerale, ecc. Altri liquidi sono vietati



Evitare che la bombola dell'acqua cada per non danneggiare il generatore.



Assicurarsi di stringere il corpo della bottiglia al generatore di idrogeno, prima di riempire l'acqua nella bottiglia.



Quando si riempie l'acqua, il livello dell'acqua non deve essere completamente pieno. Lasciare un po' di spazio per l'idrogeno gassoso generato, evitando traboccamenti e sovrappressioni.



Durante il processo di produzione di acqua ricca di idrogeno, è possibile stringere il coperchio per impedire che l'idrogeno fuoriesca rapidamente.

La bottiglia d'acqua ricca di idrogeno adotta un design a tre stadi, che può essere svitato e pulito separatamente. Dopo un periodo di utilizzo, se compaiono delle incrostazioni nell'uscita dell'idrogeno, è possibile mettere una soluzione di acido citrico nell' imbottigliare e lasciare in ammollo per 1 ora, quindi pulire con una spazzola morbida e risciacquare con acqua pulita.

Disassemblare la bottiglia

•Come ottenere una maggiore concentrazione di acqua ricca di idrogeno?

Per ottenere acqua ricca di idrogeno con una concentrazione più elevata, puoi ripetere l'operazione processo di produzione dell'idrogeno. Si prega di notare che la produzione dell'idrogeno il processo non deve essere ripetuto per più di 3 volte di seguito.

•Come pulire la bottiglia ed eliminare il cattivo odore?

Dopo un uso prolungato senza pulizia, potrebbe verificarsi un cattivo odore la bottiglia, a causa della crescita batterica. È possibile aggiungere acqua calda a 60-80 °C nella bottiglia con fette di limone e lasciare riposare per 5 minuti. Quindi versate via l'acqua. Nel frattempo, potete anche usare una spazzola morbida o un panno per pulire l'interno della botte e del generatore di idrogeno.

•C'è bisogno di acqua nella bottiglia durante la ricarica?

No, non importa se c'è acqua nella bottiglia durante la ricarica.

•Ci sono effetti collaterali nel bere acqua ricca di idrogeno?

L'acqua ricca di idrogeno è semplicemente acqua con aggiunta di idrogeno. L'idrogeno è atossico e innocuo, in linea con gli standard nazionali sulla sicurezza alimentare. Secondo le ricerche e i test scientifici professionali condotti in tutto il mondo, al momento non è stato riscontrato alcun effetto collaterale. Inoltre, è già stato dimostrato che l'idrogeno è molto benefico per l'organismo.

•È possibile pulire la bottiglia con un detergente decalcificante?

non è consigliato. Poiché solitamente l'agente decalcificante è acido che può corrodere le piastre degli elettrodi del generatore di idrogeno. le prestazioni e la durata della bottiglia potrebbero essere ridotte. Si consiglia immergere alcune fette di limone nella bottiglia e pulire le piastre degli elettrodi con una spazzola morbida, se necessario.

•Posso produrre idrogeno caricando la batteria?

Non è consigliato. Perché potrebbe ridurre la durata della batteria. Quando il pulsante di avvio lampeggia in rosso, si prega di fermare l'idrogeno produzione e riutilizzarlo dopo averlo caricato completamente.

 **92X175MM**

Generador de agua rica en hidrógeno

1. Introducción del producto




No bloquee la ventilación. Mantenga siempre el nivel del agua más bajo que la ventilación durante la electrólisis.

No bloquee el orificio de escape. Puede gotear un poco de agua durante el proceso de electrólisis. Limpie con un pañuelo.

2. Especificaciones del producto

Modelo	EHM-H13
Contenido de hidrógeno	10000 partes por millón (ppm)
Material	Aluminio de calidad aeronáutica y materiales de calidad alimentaria
Temperatura del agua de entrada	0-50
Nivel de impermeabilidad	IP67
Puerto de carga	Tipo C
Capacidad de la batería	1800 mAh
Tiempo de electrólisis	5 minutos (agua H ₂) / 25 minutos (inhala)
Usando el tiempo	15 veces (Ha agua)
Capacidad	230 ml
Tamaño del producto	Diámetro 63 x 190 mm

3. Conecte la botella de agua al producto



Al conectar agua embotellada para producir agua hidrogenada, mantenga siempre al menos un 20 % de espacio vacío en la botella.

El tiempo de electrólisis continua no debe exceder los 10 minutos.

Evite la alta presión del hidrógeno generado que daña el generador de hidrógeno.

4. Instrucciones previas al uso

Sacar la funda de plástico




Agua en la salida de hidrógeno



5. Instrucciones para el hidrógeno inhalación

Llene el vaso de almacenamiento con agua.

Primero desenrosque el vaso de almacenamiento de agua y bloquee el orificio de salida de hidrógeno con un dedo (el orificio de salida apuntando hacia abajo). Agregue agua pura o destilada desde el puerto de llenado del recipiente de almacenamiento de agua (el nivel del agua es aproximadamente la mitad del depósito de hidrógeno. Cuerpo de producción, deje que el orificio de hidrógeno apunte hacia arriba y Suelte el dedo.



Conecte el tubo de inhalación de hidrógeno

Inserte un extremo del tubo en el orificio de salida de hidrógeno.



Nota: El recipiente de almacenamiento y el tubo de inhalación son opcionales. Contacte con el distribuidor para obtenerlos.

Cómo usarlo

Tubo de respiración de hidrógeno: Úselo como se muestra en la siguiente imagen.



Evite romper, doblar o torcer el tubo durante su uso. No utilice el tubo si está dañado. Por su salud, mantenga el tubo limpio. Y NO Compartelo con otros.

Arranque del generador de hidrógeno

Mantenga presionado el botón para iniciar el hidrógeno. generador, y el color de la luz indicadora será azul. Mantenga la salida de hidrógeno apuntando hacia arriba durante el uso y colóquelo horizontalmente. Después de 25 minutos, el generador de hidrógeno se apagará automáticamente. Puedes mantener presionado el Botón para apagarlo durante el trabajo.



Tarjeta de garantía

REGLAS DE GARANTÍA

1. Ofrecemos 12 meses de garantía a partir de la fecha de compra.
2. Conserve el comprobante de compra en un lugar adecuado. Si lo necesita Servicio durante el período de garantía, comuníquese con nuestro centro postventa.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

1. Período de garantía excedido.
2. Fallas causadas por instalación, operación, mantenimiento, colisión, modificación y desmontaje inadecuados. no autorizado por el fabricante.
3. El usuario perdió el voucher de compra.
4. Fallos o daños causados por fuerza mayor, como terremotos, incendios, inundaciones, rayos, etc.

TARJETA DE GARANTÍA

Gracias por elegir nuestro producto. Le ofreceremos garantía. servicio según la información de su tarjeta de garantía.

Por favor, guárdelo en forma apropiada.

Nombre:..

Teléfono:

DIRECCIÓN:..

Fecha de compra:....

Distribuidor nombre:..

Descripción del fallo:.....

Guía rápida de uso Madre estándar

(Modo de producción de hidrógeno + limpieza)

Modo)



Modo de producción de hidrógeno: Mantenga

presionado el botón durante 3 segundos para encender el dispositivo, la botella comenzará a producir hidrógeno durante 5 minutos, la luz indicadora será colorida. Durante el proceso de producción de hidrógeno, presione y Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para apagar, el indicador La luz está apagada.

Modo de limpieza:

Presione el botón 3 veces en 5 segundos para comenzar

Modo de limpieza. La luz indicadora estará roja. El modo de limpieza funciona por defecto durante 5 minutos, mantén presionado durante 3 segundos o presiona 3 veces para detener.

NO beba el agua producida por el modo Limpieza.

Modelo de inhalación de hidrógeno (Modo de producción de hidrógeno + hidrógeno)

Inhalación

Modo+Limpieza

Modo)



Modo de producción de hidrógeno:

Presione el botón una vez para encender el dispositivo, la botella comenzará a producir hidrógeno. Durante 5 minutos, la luz indicadora estará colorida. Presione el botón una vez para apagar el dispositivo.

Modo de inhalación de hidrógeno:

Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para encender el Dispositivo, la botella comenzará a funcionar durante 25 minutos con hidrógeno. Modo de inhalación, la luz indicadora será azul. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para apagar el dispositivo.

Modo de limpieza:

Presione el botón 3 veces en 5 segundos para comenzar

El modo de limpieza funciona de manera predeterminada durante 5 minutos, manténgalo presionado durante 3 segundos o presione 3 veces para detener.

NO beba el agua producida por el Limpiador modo.

Instrucciones de carga



Cuando la luz indicadora del botón de inicio parpadea rápidamente Color rojo, significa que la batería está baja. Cárguela.

Durante la carga, la luz indicadora del botón de inicio es roja.

Después de la carga completa, la luz indicadora del botón de inicio se vuelve verde.



Precaución : Normalmente, el tiempo de carga es de alrededor de 3 a 4 horas.

Debido a las diferentes corrientes y voltajes de los distintos cargadores, la luz indicadora puede permanecer roja después de la carga completa. cargado. Esto sucede muy ocasionalmente y no importará.

Botella de agua limpia rica en hidrógeno



No se recomienda poner agua hirviendo a más de 80°C en la botella. De lo contrario, existe el riesgo de dañar las partes internas de la botella.



La botella de agua rica en hidrógeno solo se puede agregar con agua hervida tibia y fría, agua destilada, agua pura, agua mineral, etc. Otros líquidos están prohibidos.



Evite que la botella de agua se calga, para no dañar el generador.



Asegúrese de apretar bien el cuerpo de la botella al generador de hidrógeno antes de llenarlo con agua. En la botella.



Al llenar el depósito de agua, el nivel del agua no debe estar completamente lleno. Deje algo de espacio. para el gas hidrógeno generado, y evitar el desbordamiento y la sobrepresión.



Durante el proceso de producción de agua rica en hidrógeno, puede apretar la tapa para evitar que el hidrógeno se escape rápidamente.

La botella de agua rica en hidrógeno adopta un diseño de tres etapas, que puede ser desenroscar y limpiar por separado. Después de un período de uso, si aparecen sarro en la salida de hidrógeno, puede poner un poco de solución de ácido cítrico en el botella y remojar durante 1 hora, limpiar con un cepillo suave y luego enjuagar con agua limpia.

Figura 10

•¿Cómo lograr una mayor concentración de agua rica en hidrógeno?

Para producir agua con mayor concentración de hidrógeno, puedes repetir el procedimiento. proceso de producción de hidrógeno. Tenga en cuenta que la producción de hidrógeno El proceso no debe repetirse más de 3 veces seguidas.

•¿Cómo limpiar la botella y eliminar el mal olor?

Después de un uso prolongado sin limpiar, puede quedar algún mal olor en la botella, debido al crecimiento bacteriano. Puede agregar un poco de agua caliente a 60-80 en la botella con rodajas de limón y dejar reposar durante 5 minutos. Luego, vierta el agua. Mientras tanto, también puede utilizar un cepillo suave o un paño para limpiar el interior de la botella y el generador de hidrógeno.

¿Es necesario tener agua en la botella durante la carga?

No, no importa si hay agua en la botella durante la carga.

•¿Existen efectos secundarios por beber agua rica en hidrógeno?

El agua rica en hidrógeno es simplemente agua con hidrógeno agregado. El hidrógeno no es tóxico e inofensivo, de acuerdo con los estándares nacionales de seguridad alimentaria. Según investigaciones y pruebas científicas profesionales realizadas a nivel mundial, actualmente no se ha encontrado ningún efecto secundario. Y lo que es más, ya se ha demostrado que el hidrógeno es muy beneficioso para el cuerpo.

¿Se puede limpiar la botella con detergente descalcificador?

No se recomienda, ya que normalmente el agente descalcificador es ácido, que pueden corroer las placas de los electrodos del generador de hidrógeno. El rendimiento y la vida útil de la botella pueden verse acortados. Recomendamos Remojar algunas rodajas de limón en la botella y limpiar las placas de los electrodos con un cepillo suave si es necesario.

•¿Puedo producir hidrógeno al cargar la batería?

No se recomienda, ya que puede acortar la vida útil de la batería. El botón de inicio parpadea en color rojo, detenga el hidrógeno. producción y úselo nuevamente después de cargarlo completamente.



92X175MM

Generator wody bogatej w wodór

1. Wprowadzenie do produktu




Otwór odpowietrzający pokrywy
Nie blokuj otworu wentylacyjnego. Zawsze utrzymuj niższy poziom wody niż otwór wentylacyjny podczas elektrolizy.

Otwór wylotowy na spodzie zbiornika wodoru generator
Nie blokuj otworu wylotowego. Podczas wydechu może pojawić się niewielka ilość wody elektroliza. Proszę przetrzeć chusteczką.

2. Specyfikacja produktu

Model	EHM-H13
Zawartość wodoru	24000 stron na dzień
Tworzywo	Aluminium klasy lotniczej i materiały klasy spożywczej
Temperatura wody wejściowej	0-80°C
Poziom wodoodporności	IP67
Port ładowania	Typ C
Pojemność baterii	1800mAh
Czas elektrolizy	5 minut (woda H ₂)/25 minut (inhalacja)
Korzystanie z czasu	15 razy (Ha woda)
Pojemność	230ml
Rozmiar produktu	φ63*190mm

3. Podłącz butelkę z wodą do produktu



Podłączając wodę butelkowaną w celu produkcji wody wodorowej, zawsze należy pozostawić co najmniej 20% wolnej przestrzeni w butelce. czas ciągłej elektrolizy nie powinien przekraczać 10 minut, uniknąć wysokiego ciśnienia generowanego przez wodór, który może uszkodzić generator wodoru.

4. Instrukcje przed użyciem

Wyjmij plastikową osłonę



Woda w wylocie wodoru



Uwaga: Woda w wylocie wodoru jest wodą bakteriostatyczną, proszę zachować spokój.


Jeśli na wylocie wodoru nie ma wody bakteriostatycznej i płytki elektrody są suche, należy przed użyciem wlać do butelki trochę ciepłej wody i mocno ją przez około 2 godziny, aby nawilżyć membranę wymienną jonową.

5. Instrukcje dotyczące wodoru inhalacja

Napełnij kubek do przechowywania wodą

Najpierw odkręć pojemnik na wodę i zablokuj otwór wylotowy wodoru palcem (otwór wylotowy skierowany w dół). Dodaj czystą lub destylowaną wodę z portu napełniania kubka do przechowywania wody (poziom wody powinien wynosić około połowę wysokość kubka do przechowywania wody).

Wkręć kubek do przechowywania wody do zbiornika z wodorem korpus produkcyjny, pozwól otworowi wodorowemu być skierowanym w górę i puść palec.



Przygotowując się do inhalacji wodorem, należy dodawać wyłącznie czystą wodę lub wodę destylowaną o zawartości TDS wynoszącej 5 ppm. NIE używaj wody wierzchniej ani wody mineralnej. Napełnij kubek do przechowywania wodą do około połowy. NIE za dużo dziwnych ani bez narządów. @Podczas dodawania wody do kubka, upewnij się, że aby uniknąć wody, należy postać zgodnie z powyższą procedurą operacyjną przeciek.

Podłącz rurkę do inhalacji wodoru

Włóż jeden koniec rurki do otworu wylotowego wodoru



Uwaga: Pojemnik do przechowywania i rurka inhalacyjna są opcjonalne. Możesz skontaktować się ze sprzedawcą w tej sprawie.

Jak nosić

Rurka do oddychania wodorem: należy używać zgodnie z poniższym rysunkiem.



Unikaj łamania, zginania lub skręcania rurki podczas użytkowania. Nie używaj rurki, jeśli jest uszkodzona. Dla Twojego zdrowia utrzymuj rurkę w czystości. I NIE Podziel się tym z innymi.

Uruchamianie generatora wodoru

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby rozpocząć produkcję wodoru generatora, a kolor kontrolki będzie niebieski. Proszę trzymać wylot wodoru skierowany podczas użytkowania w górę i umieścić go poziomo. Po 25 minut, generator wodoru wyłączy się automatycznie. Możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk służący do wyłączania urządzenia podczas pracy.



Karta gwarancyjna

ZASADY GWARANCJI

1. Zapewniamy 12-miesięcną gwarancję od daty zakupu.
2. Proszę zachować dowód zakupu w odpowiednim miejscu. Jeśli potrzebujesz serwisu w okresie gwarancyjnym, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi posprzedażowej.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

1. Okres gwarancji został przekroczony.
2. Awarie spowodowane nieprawidłową instalacją, obsługą, konserwacją, kolizją, modyfikacją i demontażem nieautoryzowane przez producenta.
3. Użytkownik zgubił bon zakupowy.
4. Awarie lub szkody spowodowane siłą wyższą, taką jak trzęsienie ziemi, pożar, powódź, uderzenie pioruna itp.

KARTA GWARANCYJNA

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Zapewniamy gwarancję serwisu zgodnie z informacjami podanymi na karcie gwarancyjnej. Proszę o właściwe przechowywanie.

Nazwa:

Telefon:

Adres:

Data zakupu:

Kupiec nazwa:

Opis usterki:

Krótki przewodnik użytkownika Standardowa matka

(Tryb produkcji wodoru + czyszczenie

Tryb)



Tryb produkcji wodoru: Naciśnij i

przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć

urządzenie, butelka zacznie produkować wodór przez 5 minut, lampka

kontrolna będzie świecić na czerwono. Podczas procesu produkcji

wodoru naciśnij i

przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć wskaźnik

światła jest wyłączone.

Tryb czyszczenia: Aby

rozpocząć, naciśnij przycisk 3 razy w ciągu 5 sekund.

tryb czyszczenia. Lampka kontrolna będzie świecić na czerwono. Tryb

czyszczenia domyślnie działa przez 5 minut, naciśnij i przytrzymaj przez 3

sekundy lub naciśnij 3 razy, aby zatrzymać.

NIE pij wody powstającej w trybie czyszczenia.

Model wdychania wodoru (Tryb produkcji wodoru + Wodór

Inhalacja

Tryb+Czyszczenie

Tryb)



Tryb produkcji wodoru:

Naciśnij przycisk raz, aby włączyć urządzenie, a butelka zacznie produkować wodór

przez 5 minut lampka kontrolna będzie świecić na czerwono. Naciśnij

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk jeden raz.

Tryb inhalacji wodorem:

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

urządzenie, butelka rozpocznie pracę po 25 minutach wodoru

w trybie inhalacji, lampka kontrolna będzie świecić na niebiesko. Naciśnij

i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć

urządzenie.

Tryb czyszczenia:

Aby rozpocząć, naciśnij przycisk 3 razy w ciągu 5 sekund.

tryb czyszczenia. Lampka kontrolna będzie świecić na czerwono.

Domyślny tryb czyszczenia działa przez 5 minut, naciśnij i

przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy lub naciśnij 3 razy, aby

zatrzymać.

NIE pij wody produkowanej przez czyszczenie

tryb.

Instrukcje ładowania



Gdy kontrolka przycisku startu zacznie szybko migać, kolor czerwony oznacza, że bateria jest słaba. Proszę naładować.

Podczas ładowania kontrolka przycisku start świeci na czerwono.

Po pełnym naładowaniu zaświeci się kontrolka przycisku start zmienia kolor na zielony.

Uwaga: Zwykły czas ładowania wynosi około 3-4 godzin. Ze względu na różny prąd i napięcie różnych ładowarek, lampka kontrolna może być nadal czerwona po pełnym naładowaniu pobierana opłata. Zdarza się to bardzo rzadko i nie ma to znaczenia.

Czysta butelka na wodę bogatą w wodór



- 1. Nie zaleca się wlewania do butelki wrzącej wody o temperaturze powyżej 80°C. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia wewnętrznej części butelki.
- 2. Do butelki z wodą bogatą w wodór można dodawać wyłącznie ciepłą i chłodną przegotowaną wodę, wodę destylowaną, czystą wodę, wodę mineralną itp. Inne płyny są zabronione.
- 3. Unikaj upadku butelki z wodą, aby nie uszkodzić generatora.
- 4. Przed napełnieniem zbiornika wodą należy upewnić się, że korpus butelki jest dobrze czyszony do generatora wodoru w butelce.
- 5. Podczas napełniania zbiornika wodą jego poziom nie powinien być całkowicie pełny. Pozostaw trochę miejsca dla wytworzonego wodoru i uniknięcie nadciśnienia i naciśnienia.
- 6. Podczas procesu produkcji wody bogatej w wodór można dokręcić pokrywę, aby zapobiegać zbyt szybkiemu ucieczce wodoru.

Butelka na wodę bogatą w wodór ma konstrukcję trzypostopową, która może być odkręcona i wyczyszczona osobno. Po pewnym czasie użytkowania, jeśli w wylocie wodoru pojawi się kamień, można wlać do niego trochę roztworu kwasu cytrynowego. Butelkę i moczyć przez 1 godzinę, następnie przemyć szczoteczką i spłukać czystą wodą.

• Jak uzyskać więcej wody bogatej w wodór?

Aby uzyskać wodę o wyższym stężeniu wodoru, możesz powtórzyć proces produkcji wodoru. Należy pamiętać, że produkcja wodoru. Proces ten nie powinien być powtarzany więcej niż 3 razy pod rząd.

• Jak wyczyścić butelkę i usunąć nieprzyjemny zapach?

Po długotrwałym użytkowaniu bez czyszczenia może pojawić się nieprzyjemny zapach. Butelka, ze względu na rozwój bakterii. Możesz dodać do butelki z plasterkami cytryny trochę gorącej wody o temperaturze 60-80°C i odstawić na 5 minut. Następnie wypłucz wodą. W międzyczasie możesz także użyć miękkiej szczotki lub szmatki, aby wyczyścić wnętrze butelki i generatora wodoru.

• Czy podczas ładowania w butelce musi być woda?

Nie, nie ma znaczenia, czy podczas ładowania w butelce znajduje się woda.

• Czy istnieją jakieś skutki uboczne picia wody bogatej w wodór?

Woda bogata w wodór to po prostu woda z dodatkiem wodoru. Wodór jest nietoksyczny i nieszkodliwy, zgodnie z krajowymi normami bezpieczeństwa żywności. Według światowych badań i testów naukowych nie stwierdzono dotychczas żadnych skutków ubocznych. Co więcej, udowodniono już, że wodór ma bardzo korzystny wpływ na organizm.

• Czy butelkę można czyścić środkiem odkamieniającym?

Nie jest to zalecane, ponieważ zazwyczaj środek odkamieniający ma odczyn kwaśny, który może powodować korozję płyty elektrodowej generatora wodoru. Wydajność i żywotność butelki mogą ulec skróceniu. Zalecamy namoczyć kilka plasterków cytryny w butelce i w razie potrzeby wyczyścić płytki elektrod miękką szczoteczką.

• Czy mogę wytworzyć wodór podczas ładowania akumulatora?


Nie jest to zalecane, ponieważ może to skrócić żywotność baterii. Kiedy przycisk start miga na czerwono, proszę zatrzymać wodór produkcję i używać ponownie po pełnym naładowaniu.



92X175MM

Waterstofrijke WaterGenerator

1. Productintroductie



y Deksel drukontlastingsventiel y Uitlaatgat aan de onderkant van waterstof generator


yBlokkeer de ventilatieopening niet.
Houd het waterpeil altijd lager
dan de ontluchting tijdens elektrolyse.

yBlokkeer het uitlaatgat niet. yEr kan een
beetje water druppelen tijdens het
elektrolyse. Veeg af met een tissue.

2.Productspecificatie

Model	EHM-H13
Waterstofgehalte	24000 ppb
Materiaal	Luchtvaartkwaliteit aluminium en voedselveilige materialen
Invoerwatertemperatuur 0-80y	
Waterdichtheidsniveau	IP67
Oplaadpoort	Type-C
Batterijcapaciteit	1800mAh
Elektrolysetijd	5 min (Hywater)/25 min (inhalatie)
Tijd gebruiken	15 keer (Ha water)
Capaciteit	230 ml
Productgrootte	y63*190mm

3. Sluit de fleswater aan op het product



Waterstofuitlaat kan een flessenhals met een diameter van 30 mm bereiken.


y Wanneer u flessenwater aansluit voor de productie van waterstofwater, zorg er dan altijd
voor dat er minimaal 20% lege ruimte in de fles blijft. En
De tijd voor het continu elektrolyseren mag niet langer zijn dan 10 minuten,
vermijd de hoge druk van de gegenereerde waterstofschaal
de waterstofgenerator.

4. Instructies vóór gebruik AfhalenDe PlasticCover



Schroef de onderkant los en verwijder
de plastic hoes voor gebruik.

WaterInDe WaterstofUitlaat



Er kan wat bacteriostatisch water in de waterstofuitlaat zitten,
om het vochtgehalte van het ionenuitwisselingsmembran te behouden.
Maak de fles schoon voor het eerste gebruik en elektrolyseer voortdurend 3 flessen water
en giet het weg.

yLet op:yHet water in de waterstofuitgang is bacteriologisch water, wees gerust.

Als er geen bacteriostatisch water bij de waterstofuitlaat is en de
ionenuitwisselingsmembran droog zijn, doe dan wat warm water in
de fles en laat het ongeveer 2 uur weken om het
ionenuitwisselingsmembran te bevochtigen voordat u het gebruikt.

5. Instructies voor waterstof inademing

Vul de voorraadbeker met water

ySchroef eerst de wateropslagbeker los en blokkeer de
waterstof uitlaatgat met een vinger (het uitlaatgat
naar beneden wijzend). yVoeg

zuiver of gedestilleerd water toe via de vulopening van de wateropslagbeker (het
waterniveau is ongeveer de helft van de
hoogte van de wateropslagbeker). ySchroef de
wateropslagbeker in de waterstof
productielichaam, laat het waterstofgat naar boven wijzen, en
laat de vinger los.



yBij het voorbereiden van waterstofinhalatie, voeg alleen zuiver water of
gedestilleerd water toe met een TDS van 5 ppm.
Gebruik GEEN kraanwater of mineraalwater. y
Voeg water toe tot ongeveer de helft van de inhoud van de bewaarbeker. WEL
NIET te veel of te weinig @Wanneer u
water in de voorraadbeker doet, zorg er dan voor dat
om de bovenstaande bedieningsprocedure te volgen, om water te vermijden
lekage.

Sluit de waterstofinhalatieslang aan

Steek één uiteinde van de buis in het waterstofuitlaatgat



Let op: De opbergbeker en de inhalatiebuis zijn optioneel. U kunt
Neem hiervoor contact op met de dealer.

Hoe te dragen

Waterstofademslang: Gebruik zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.



y Zorg ervoor dat de buis niet breekt, buigt of draait tijdens het gebruik.
y Gebruik de tube niet als deze beschadigd
is. y Houd de tube schoon voor uw gezondheid. En NIET
deel het met anderen.

Waterstofgenerator starten

Houd de knop ingedrukt om de waterstof te starten
generator, en de kleur van het indicatielampje zal zijn
blauw. Houd de waterstofuitlaat gericht
omhoog tijdens gebruik en plaats het horizontaal.Na
25 minuten, de waterstofgenerator schakelt uit
automatisch. U kunt de knop ingedrukt houden
knop om het apparaat tijdens het werken uit te schakelen.



Garantiekaart

GARANTIEREGELS

1. Wij bieden 12 maanden garantie vanaf de aankoopdatum.
2. Bewaar de aankoopbon zorgvuldig. Als u deze nodig heeft, service tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met onze aftersalescentrum.

GARANTIE DEKT NIET:

1. Garantieperiode overschreden.
2. Storingen veroorzaakt door onjuiste installatie, bediening, onderhoud, botsing, wijziging en demontage niet geautoriseerd door de fabrikant.
3. De gebruiker is de aankoopbon kwijt.
4. Storingen of schade veroorzaakt door overmacht, zoals aardbeving, brand, overstroming, blikseminslag, enz.

GARANTIEKAART

Bedankt dat u voor ons product hebt gekozen. Wij bieden garantie service volgens de informatie op uw garantiekaart. Bewaar het zorgvuldig.

Naam:..

Telefoon:

Adres:..

Aankoopdatum:....

Handelaar naam:..

Omschrijving van de fout:.....

Snelle handleiding voor gebruik

Standaard moeder

(Waterstofproductiemodus + Reiniging

Modus)



Waterstofproductiemodus: yHoud de knop 3

seconden ingedrukt om de waterstofproductiemodus in te schakelen. apparaat, de fles zal gedurende 5 minuten waterstof gaan produceren, het indicatielampje zal kleurrijk zijn. yDruk tijdens het waterstofproductieproces op en Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de indicator uit te schakelen het licht is uit.

Reinigingsmodus:

yDruk 3 keer binnen 5 seconden op de knop om te beginnen de reinigingsmodus. Het indicatielampje zal rood zijn. yDe reinigingsmodus werkt standaard gedurende 5 minuten, houd 3 seconden ingedrukt of druk 3 keer om te stoppen.

Drink NIET het water dat door de reinigingsmodus wordt geproduceerd.

Waterstofinhalatiemodel

(Waterstofproductiemodus +Waterstof

Inademing

Mode+Reiniging

Modus)



Waterstofproductiemodus:

Druk eenmaal op de knop om het apparaat in te schakelen, de fles begint waterstof te produceren Gedurende 5 minuten zal het indicatielampje kleurrijk zijn. Druk op Druk eenmaal op de knop om het apparaat uit te schakelen.

Waterstofinhalatiemodus:

Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. apparaat, de fles zal 25 minuten waterstof starten inhalatiemodus, het indicatielampje zal blauw zijn. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen apparaat.

Reinigingsmodus:

yDruk 3 keer binnen 5 seconden op de knop om te beginnen de reinigingsmodus. Het indicatielampje zal rood zijn. y De reinigingsmodus werkt standaard gedurende 5 minuten, houd 3 seconden ingedrukt of druk 3 keer om te stoppen.

Drink NIET het water dat door de Reinigingsmachine wordt geproduceerd. modus.

Opladinstructies



y Wanneer het startknopindicielampje snel knippert Rode kleur, dit betekent dat de batterij bijna leeg is. Laad deze op.

y Tijdens het opladen brandt het indicatielampje van de startknop rood.

y Nadat de batterij volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje van de startknop branden wordt groen.

! Let op : Normaal gesproken bedraagt de oplaadtijd ongeveer 3-4 uur. Vanwege de verschillende stroomsterkte en spanning van verschillende laders kan het indicatielampje nog steeds rood zijn nadat de batterij volledig is opgeladen. Dit gebeurt heel af en toe en maakt niet uit.

Schone waterstofrijke waterfles



- Het is niet aan te raden om kokend water dat warmer is dan 80°C in de fles te doen. Anders bestaat het risico dat de interne onderdelen van de fles beschadigd raken.
- Waterstofrijke waterflessen kunnen alleen worden gevuld met warm en koud gekookt water, gedestilleerd water, puur water, mineraalwater, enz. Andere vloeistoffen zijn verboden
- Zorg ervoor dat de waterfles niet valt, om schade aan de generator te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de flesbehuizing goed vastzit aan de waterstofgenerator voordat u water bijvult. in de fles.
- Bij het vullen van water mag het waterniveau niet helemaal vol zijn. Laat wat ruimte over voor het gegenereerde waterstofgas, en vermijd overstroming en overdruk.
- Tijdens het proces van het produceren van waterstofrijke water kunt u het deksel vastdraaien om voorkomen dat waterstof snel ontsnapt.

Waterstofrijke waterfles heeft een drietrapsontwerp, dat kan worden losgeschroefd en apart schoongemaakt. Als er na een tijdje gebruik kalkaanslag in de waterstofuitlaat verschijnt, kunt u er wat citroenzuuroplossing in doen. fles en laat het 1 uur weken. Maak het schoon met een zachte borstel en spoel het daarna af met schoon water.

•Hoe kan ik een hogere concentratie waterstofrijk water creëren?

Om water met een hogere concentratie waterstofrijker te maken, kunt u de volgende stappen herhalen: waterstofproductieproces. Houd er rekening mee dat het waterstofproductieproces Dit proces mag niet meer dan 3 keer achter elkaar herhaald worden.

•Hoe maak ik de fles schoon en verwijder ik de nare geur?

Na langdurig gebruik zonder reiniging kan er een onaangename geur in het apparaat ontstaan. de fles, vanwege de bacteriegroei. U kunt wat heet water van 60-80y in de fles doen met citroenschijfjes en het 5 minuten laten staan. Giet vervolgens het water weg. Ondertussen kunt u ook een zachte borstel of doek gebruiken om de binnenkant van de fles en de waterstofgenerator schoon te maken.

•Moet er water in de fles tijdens het opladen?

Nee, het maakt niet uit of er water in de fles zit tijdens het opladen.

•Zijn er bijwerkingen als ik waterstofrijk water drink?

Waterstofrijk water is gewoon water waaraan waterstof is toegevoegd. Waterstof is niet giftig en ongevaarlijk, conform de nationale normen voor voedselveiligheid. Volgens professioneel wetenschappelijk onderzoek en testen wereldwijd zijn er tot nu toe geen bijwerkingen gevonden. Sterker nog, waterstof is al bewezen zeer gunstig te zijn voor het lichaam.

•Kan de fles schoongemaakt worden met ontkalkingsmiddel?

Het wordt afgeraden. Omdat het ontkalkingsmiddel meestal zuur is die de elektrodeplaten van de waterstofgenerator kunnen aantasten. De prestaties en levensduur van de fles kunnen worden verkort. Wij raden aan. Doe wat citroenschijfjes in de fles en maak de elektrodeplaten indien nodig schoon met een zachte borstel.


•Kan ik waterstof maken tijdens het opladen van de batterij?

Het wordt niet aanbevolen. Omdat het de levensduur van de batterij kan verkorten. Wanneer de startknop knippert in de rode kleur, stop de waterstof productie en gebruik het opnieuw nadat het volledig is opgeladen.

 **92X175MM**

Väterik WaterGenerator

1. Produktintroduktion



Lock tryckavlastningsventil Avgashål i botten av vätgas generator


Blockera inte ventilen.
Håll alltid vattennivån lägre än ventilen under elektrolys.

Blockera inte avgashålet. Ydet kan droppa lite vatten under elektrolys. Torka av med en väv.

2. Produktspecifikation

Modell	EHM-H13
Vätehalt	24 000 ppb
Material	Luftfartsklassat aluminium och livsmedelsklassade material
Ingående vattentemperatur	0-60y
Vattentät nivå	IP67
Laddningsport	Typ-C
Batterikapacitet	1800 mAh
Elektrolyseringstid	5 minuter (Höyväten)/25 minuter (inandning)
Använder tid	15 gånger (Ha vatten)
Kapacitet	230 ml
Produktsorlek	y63*190mm

3. Anslut BottleWaterToThe Product



När du ansluter flaskvatten för att producera vätevätskan, håll alltid minst 20 % tomt utrymme i flaskan.
kontinuerligt elektrolystiden bör inte överstiga 10 minuter, till
Undvik det höga trycket från den genererade väteskadan vätegeneratorm.

4. Instruktioner före användning

TakeOutThe Plastic Cover




WaterInThe Hydrogen Outlet



5. Instruktioner för väte inandning

Fyll förvaringsbägaren med vatten

Skruva först på vattenbehållaren och blockera vätgasutloppshål med ett finger (utloppshålet pekar nedåt). yTillsätt rent eller destillerat vatten från påfyllningsöppningen på vattenbehållaren (vattennivån är ungefär hälften av höjden på vattenbehållaren). y Skruva fast vattenbehållaren i vätgasproduktionskropp, låt vätehålet peka uppåt och släpp fingret.



Anslut väteinhalationsröret

Sätt in ena änden av röret i vätgasutloppet



Obs: Förvaringskoppen och inhalationsslangen är valfria. Du kan kontakta återförsäljaren för dem.

Hur man bär

Vätgasandningsslang: Använd som visas på bilden nedan.



Undvik att bryta, böja eller vrida slangen.
Använd inte röret om det är skadat. y För din hälsa, vänligen håll röret rent. Och GÖR INTE dela det med andra.

Startar vätgasgenerator

Tryck och håll ned knappen för att starta vätgasgenerator, och färgen på indikatorlampan kommer att vara blå. Se till att vätgasutloppet pekar uppåt under användning och placera den horisontellt. Efter 25 minuter stängs vätegeneratorm av automatiskt. Du kan trycka och hålla ned knappen för att stänga av den under arbetet.



Garantikort

GARANTI REGLER

- 1.Vi erbjuder 12 månaders garanti från inköpsdatum.
- 2.Behåll köpupongen ordentligt.Om du behöver service under garantiperioden, vänligen kontakta vår eftermarknadscenter.

GARANTIEIN TÄCKAR INTE:

1. Garantiperioden har överskridits.
2. Fel orsakade av felaktig installation, drift, underhåll, kollision, modifiering och demontering o tillåten av tillverkaren.
3. Användaren förlorade köpupongen.
4. Fel eller skador orsakade av force majeure, såsom jordbävning, brand, översvämning, blixtnedslag, etc.

GARANTIKORT

Tack för att du valde vår produkt. Vi erbjuder garanti service enligt informationen på ditt garantikort. Förvara den ordentligt.

Namn:..

Telefon:

Adress:..

Inköpsdatum:....

Handlare namn:..

Felbeskrivning:.....

Snabbguide att använda Standard mamma

(Väteproduktionsläge + Rengöring Läge)



Vätgasproduktionsläge: yTryck och håll

knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på

enhet, flaskan kommer att börja producera väte i 5 minuter,

indikatorlampan kommer att vara färgstark. yUnder

processen för väteproduktion, tryck och håll knappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av indikatorn
ljuset är släckt.

Rengöringsläge: yTryck

på knappen 3 gånger inom 5 sekunder för att starta

rengöringsläget. Indikatorlampan lyser rött. yStädningsläget som

standard fungerar i 5 minuter, tryck och håll i 3 sekunder eller tryck i 3
gångar för att stoppa.

Drick INTE vattnet som produceras av rengöringsläget.

Väteinhalationsmodell (väteproduktionsläge +väte

Inandning

Läge+rengöring

Läge)



Vätgasproduktionsläge:

Tryck på knappen en gång för att slå på enheten, flaskan börjar producera väte

i 5 minuter kommer indikatorlampan att vara färgstark. Tryck knappen en gång för att stänga av enheten.

Väteinhalationsläge:

Tryck och håll ned knappen i 3 sekunder för att slå på

enhet, kommer flaskan att starta 25 minuter väte inandningsläge kommer indikatorlampan att vara blå. Tryck och håll knappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av anordning.

Rengöringsläge:

yTryck på knappen 3 gånger inom 5 sekunder för att starta

rengöringsläget. Indikatorlampan lyser rött. yStädningsläget som standard fungerar i 5 minuter, tryck och håll ned i 3 sekunder eller tryck i 3 gånger för att stoppa.

Drick INTE vattnet som produceras av rengöringen läge.

Laddningsinstruktioner



y När startknappens indikatorlampa blinkar snabbt in
röd färg, det betyder att batteriet är lågt. Ladda.

y Under laddning lyser startknappens indikatorlampa rött.

y Efter full laddning lyser startknappens indikatorlampa
blir grönt.



Varning : Vanligtvis är laddningstiden cirka 3-4 timmar på grund av olika ström och spänning från olika laddare, kan indikatorlampan fortfarande vara röd efter helt laddat. Det här är väldigt ibland och spelar ingen roll.

Ren väterik vattenflaska



Det rekommenderas inte att lägga kokande vatten som är över 80C i flaskan. Annars finns det risk för skador på flaskans inre delar.

Väterik vattenflaska kan endast tillsättas med varmt och kallt kokt vatten, destillerat vatten, rent vatten, mineralvatten, etc. Andra vätskor är förbjudna

Undvik att vattenflaskan faller för att inte skada generatoren.

Se till att dra åt flaskkroppen till vätgasgeneratoren innan du fyller på vatten i flaskan.

När du fyller på vatten bör vattennivån inte vara helt full. Lämna lite utrymme för den genererade vätgasen och undvik spill och övertryck.

Under processen att producera väterikt vatten kan du dra åt locket till förhindra att väte läcker ut snabbt.

Väterik vattenflaska antar en trestegsdesign, vilket kan vara skruvas loss och rengörs separat. Efter en tids användning, om det finns fjäll i vätgasutloppet, kan du lägga lite citronsyralösning i flaskan och blötlägg i 1 timme, och rengör med en mjuk borste, skölj sedan med rent vatten.

FAQ

•Hur gör man högre koncentration av väterikt vatten?

För att göra högre koncentration av väterikt vatten, kan du upprepa väteproducerande process. Observera att väteproduktionen Processen bör inte upprepas mer än 3 gånger kontinuerligt.

•Hur rengör du flaskan och tar bort den dåliga lukten?

Efter långvarig användning utan rengöring kan det finnas någon dålig lukt i flaskan, på grund av bakterietillväxten. Du kan lägga till 60-80 y varmt vatten i flaskan med citronskivor och låta den stå i 5 minuter. Hall sedan bort vattnet. Under tiden kan du också använda en mjuk borste eller trasa för att rengöra insidan av flaskan och vätegeneratoren.

• Behöver den vatten i flaskan vid laddning?

Nej, det spelar ingen roll om det finns vatten i flaskan vid laddning.

•Finns det några biverkningar av att dricka väterikt vatten?

Väterikt vatten är helt enkelt vatten med väte tillsatt. Väte är giftfritt och ofarligt, i linje med nationella standarder för livsmedelssäkerhet. Enligt världsomspännande professionella vetenskapliga undersökningar och tester hittas för närvarande inga biverkningar. Och vad mer är, väte har redan visat sig vara mycket fördelaktigt för kroppen.

•Kan flaskan rengöras med avkalkningsmedel?

t rekommenderas inte. Eftersom avkalkningsmedlet vanligtvis är surt som kan korrodera vätegenerators elektrodplattor flaskans prestanda och livslängd kan förkortas. Vi rekommenderar blötlägg några citronskivor i flaskan och rengör vid behov elektrodplattorna med en mjuk borste.

•Kan jag göra väte när jag laddar batteriet?

Det rekommenderas inte. Eftersom det kan förkorta batteritiden. När startknappen blinkar i röd färg, vänligen stoppa vätgasen produktion och använd den igen efter att den är fulladdad.

 **92X175MM**