

10036064

# Towarzysz Chaser

Przyczepa rowerowa



Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego urządzenia. Przeczytaj uważnie instrukcję i zastosuj się do poniższych wskazówek, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Nie ponosimy

odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji i niewłaściwego obchodzenia się z produktem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



---

## ZAWARTOŚĆ

---

Instrukcje bezpieczeństwa 2

Przegląd urządzenia 2

Części pojedyncze 3

Montaż 4

Uwaga dotycząca dołączonego szybkiego zwalniania 7

Ważne uwagi dotyczące mocowania i użytkowania 8

---

## DANE TECHNICZNE

---

Numer przedmiotu	10036064
Maksymalna ładowność	30kg
Uwaga: Przyczepkę rowerową można zamontować do rowerów o rozmiarze od 20" do 28".	

---

## PRODUCENT

---

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

---

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

---

- Przyczepa nie może być obciążona ciężarem większym niż 30 kg.
- Przyczepa nie może być używana do przewozu osób.
- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji ani ingerencji technicznych w urządzenie. Może to spowodować zagrożenie na drodze i unieważnić gwarancję.
- Nie należy używać przyczepy na kamienistym lub nierównym terenie ani w niebezpiecznym ruchu drogowym.
  
- Rower holowniczy musi być w idealnym stanie. Hamulce muszą działać idealnie. Załadowana przyczepa wydłuża drogę hamowania.
- Nie należy jechać z przyczepą szybciej niż 40 km/h.
- Przyczepa nie może być podłączona do maszyny wyposażonej w napęd system. Przyczepę można wprawić w ruch wyłącznie przy użyciu bezpośredniej siły ludzkiej.
- Przyczepy nie można wprawiać w ruch za pomocą napędu mechanicznego. To samo dotyczy rowerów elektrycznych i rowerów ze wspomaganie elektrycznym.

---

## PRZEGLĄD URZĄDZENIA

---



Prawidłowo złożona przyczepa

---

 CZĘŚCI POSZCZEGÓLNE
 

---




1 Nadwozie przyczepy	5 koł
2 Przedni widelec	6- kołowy widelec
3 Długie szybkie zwalnianie	7 Pas bezpieczeństwa
Szybkołączka 4- kołowa	8 Błotnik


---

# MONTAŻ


---




2



Zamontuj błotnik, postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na ilustracji.



5



Zamontuj szybkozamykacz na tylnym kole roweru i upewnij się, że jest mocno i pewnie zablokowany. Podłącz zmontowaną przyczepe do szybkozłącza, a następnie zabezpiecz ją zgodnie z powyższymi zdjęciami i krokami. Naciśnij pokrętko zabezpieczające i przekręć je w pokazanym kierunku, aby zablokować przyczepe. Sprawdź, czy wszystko jest podłączone prawidłowo.

## UWAGA DOTYCZĄCA DOSTARCZONEGO SZYBKIEGO ZWALNIANIA



Dołączony szybkozamykacz pasuje do wszystkich typów rowerów z systemem „szybkozamykacza koła”. W przypadku rowerów ze stałą osią (patrz zdjęcie) wymagany jest adapter, który nie jest dołączony do zestawu. Należy go zakupić.

---

## UWAGI SPECJALNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

---

Uwaga: Podłączenie roweru do przyczepy jest najważniejszym etapem montażu. Dlatego należy upewnić się, że przyczepka jest prawidłowo i bezpiecznie przymocowana do roweru. Jeśli zaczepu przyczepy nie da się solidnie przymocować lub dokręcić do roweru, nie należy go używać. Zwróć się do sprzedawcy rowerów o pomoc w montażu.

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan roweru i przyczepki.
- Zawsze prowadź ostrożnie. Uważnie obserwuj ruch uliczny podczas jazdy.
- Jeśli podłączona jest przyczepa, należy zachować szczególną ostrożność podczas hamowania.
- Przed pierwszym użyciem przyczepy w ruchu ulicznym należy przećwiczyć jazdę z nią.
- Przed rozpoczęciem jazdy z przyczepą upewnij się, że ładunek jest prawidłowo zamocowany. Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej masy.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego roweru. W razie wątpliwości, Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem rowerów.
- Po zamontowaniu i przed jazdą należy sprawdzić, czy przyczepa jest całkowicie zabezpieczona.
- Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach.
- Jeżeli to możliwe, używaj przyczepy tylko na równym terenie. Unikaj z krawężnikami, dziurami i innymi nierównymi powierzchniami.
- Jeśli jedziesz z górki lub pokonujesz zakręty, zwiększ swoją uwagę i zwolnij.

