

Serie 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HBA553BA0



1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

HEZ327000 Kamień i łopatką do pieczenia pizzy, chleba, HEZ32WA00 ;
HEZ530000 Blachy potłokowe, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;,
HEZ538000 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HEZ617000
Forma do pieczenia pizzy, HEZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania,
HEZ631070 ;, HEZ632070 ;, HEZ633001 Pokrywa formy
profesjonalnej, HEZ633070 Forma profesjonalna, HEZ634000 ;,
HEZ636000 Brytfanna szklana, HEZ638000 Prowadnice teleskop. 1
pozio. VarioClip, HEZ660050 ;, HEZ664000 ;, HEZ915003 Szklane
naczynie do pieczenia, HEZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

Piekarnik do zabudowy z termoobiegiem 3D: wysmienite wypieki na trzech poziomach równocześnie.

- **Sterowanie za pomocą wyświetlacza LED z czerwonym podświetleniem:** łatwa obsługa i bezpośredni dostęp do funkcji czasowych.
- **EcoClean Direct:** łatwe czyszczenie dzięki powłoce rozkładającej tłuszcz podczas pieczenia.

Typ budowy: Do zabudowy
Zintegrowany system oczyszczania: Program EcoClean
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia: 595x594x548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 675 x 660 x 690 mm
Materiał panelu sterowania: Szkło
Materiał drzwi: Szkło
Masa netto: 34.3 kg
Pojemność użytkowa piekarnika: 71 l
Sposoby grzania: Grill o dużej powierzchni, Gorące powietrze delikatne, Gorące powietrze, Grzanie górne/dolne, Grill z obiegiem powietrza
Kontrola temperatury: Mechaniczna
Ilość lamp wewnętrznych: 1
Długość kabla przyłączeniowego: 120.0 cm
Kod EAN: 4242005056545
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): 1
Klasa efektywności energetycznej: A
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.97 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.81 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 95.3 %
Moc przyłączeniowa: 3400 W
Natężenie (A): 16 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Zawarte akcesoria: ... 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



4 242005 056545

Serie 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HBA553BA0

Piekarnik do zabudowy z termoobiegiem 3D: wyśmienite wypieki na trzech poziomach równocześnie.

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

Design:

- Zaleca się wybór urządzeń w ramach Serie I 4, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.
- Sterowanie pokrętkiem
- Pokrętło okrągłe
- Duża pojemność piekarnika z emalią GranitEmail

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 5funkcjami grzania:
- Termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, termoobieg delikatny
- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l

Komfort:

- Wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie)
- Zegar elektroniczny
- Automatyczny start
- Kontrola nagrzewania
- Uchwyt prosty
- Szybkie nagrzewanie
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Dmuchawa chłodząca

Czyszczenie:

- EcoClean Direct: powlekane sufit, ścianka tylna, boki
- Program EcoClean

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego

Wyposażenie standardowe:


- blacha uniwersalna, ruszt kombinowany

Dane techniczne:


- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.4 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.97 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.81 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość: 71 l

Wymiary:

**Serie 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny
HBA553BA0**




wymiary w mm



wymiary w mm


Wymiary w mm



A: 19,5 mm

B: Miejsce na przyłącza urządzenia 320 x 115 mm

Montaż z płytą grzejącą.



wymiary w mm