

Głośniki Samochodowe Wysokotonowe Tweetyry 104dB Excursion SXX-T1 Neo 125W

Galeria Produktu



Opis Produktu


Głośniki Samochodowe Wysokotonowe Tweetyry 104dB Excursion SXX-T1 Neo 125W
EXCURSION SXX-T1 NEO - PROFESJONALNE TWEETERY SQ-SPL

Samochodowe głośniki wysokotonowe z serii SXX Street Xenon PRO AUDIO niemieckiej marki Excursion to rozwiązanie stworzone dla wymagających fanów głośnego brzmienia. Tweetyry o średnicy 60 mm łączą w sobie cechy systemów SPL z wysoką jakością dźwięku SQ. Aluminiowa membrana 26 mm oraz neodymowy układ magnetyczny zapewniają wyjątkową efektywność i precyzję odwzorowania wysokich tonów.

Głośniki doskonale sprawdzą się w samochodach uczestniczących w zawodach car audio SPL oraz jako uzupełnienie systemów z potężnymi subwooferami. Idealnie nadają się również do democarów prezentowanych podczas targów i zlotów motoryzacyjnych.

KLUCZOWE ZALETY TWEETERÓW EXCURSION

Głośniki wysokotonowe SXX-T1 Neo wyróżniają się wyjątkową skutecznością 104 dB oraz szerokim pasmem przenoszenia, co gwarantuje krystalicznie czyste wysokie tony nawet przy ekstremalnych poziomach głośności.



Aluminiowa membrana 26 mm z siatkową maskownicą zapewnia precyzyjne odwzorowanie dźwięku

Neodymowy magnes N35 gwarantuje wysoką efektywność i dynamikę brzmienia

Wysokotemperaturowa cewka CCAW 1 cal wytrzymuje długotrwałą pracę przy dużych mocach

Impedancja 4 Ohm umożliwia łatwą integrację z większością wzmacniaczy samochodowych

Kompaktowa głębokość montażowa 36 mm ułatwia instalację w różnych lokalizacjach

Pasmo 2,8-22 kHz pokrywa pełen zakres wysokich częstotliwości

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Konstrukcja: jednodrożne głośniki wysokotonowe (tweetyry) SQ-SPL Średnica

membrany: 26 mm, aluminiowa Moc RMS: 125 W Moc muzyczna PMPO: 400 W

Impedancja znamionowa: 4 Ohm Skuteczność: 104 dB (1W/1m) Pasmo przenoszenia:

2800 - 22000 Hz Cewka: 1 cal / 25,5 mm CCAW, wysokotemperaturowa Układ

magnetyczny: neodym N35 Głębokość mocowania: 36 mm Średnica otworu

montażowego: 40 mm Całkowita średnica zewnętrzna: 60 mm Waga pary: 0,4 kg

Certyfikaty zgodności: CE Marka: Excursion Model: Excursion SXX-T1 Neo

ZASTOSOWANIE I WAŻNE INFORMACJE

Głośniki Excursion SXX-T1 Neo są przeznaczone przede wszystkim dla wymagających fanów głośnego brzmienia SPL, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości dźwięku SQ. Doskonale sprawdzają się w systemach car audio wykorzystujących wiele potężnych subwooferów.


→ Idealnie nadają się do samochodów uczestniczących w zawodach i turniejach car audio SPL

→ Znakomicie sprawdzają się w democarach prezentowanych podczas targów i zlotów

→ Razem z tweeterami SXX-T1 zalecamy stosować głośniki średnio-niskotonowe Excursion SXX-M6 lub SXX-M8

⚠️ WAŻNE INFORMACJE O FILTRACH:

W zestawie znajdują się kondensatory audio MET 250 V, 5,6 uF (filtry HP 6 dB/okt.) podłączane szeregowo do przewodu głośnikowego. Są to najprostsze zwrotnice - filtry



górnoprzepustowe pierwszego rzędu pełniące funkcję podstawowego zabezpieczenia głośników przed uszkodzeniem sygnałem o zbyt niskiej częstotliwości.

📄 Przy wyższych poziomach głośności należy stosować filtry HP wyższego rzędu o nachyleniu zbocza przynajmniej 12 dB/okt. Eksploatacja głośników wysokotonowych bez prawidłowo zaprojektowanych zwrotnic lub z ich pominięciem grozi trwałym uszkodzeniem głośników (przepalenie cewki, uszkodzenie membrany). Uszkodzenia powstałe z winy użytkownika nie podlegają bezpłatnej naprawie gwarancyjnej.

▶ Zestaw zawiera:

▶ 2 głośniki wysokotonowe (tweetyry)

▶ 2 kondensatory (filtry HP 6 dB/okt)

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy głośniki nadają się do systemów SPL?

✓ Tak, głośniki SXX-T1 Neo są zaprojektowane specjalnie dla systemów SQ-SPL, łącząc wysoką głośność z dobrą jakością dźwięku. Skuteczność 104 dB sprawia, że doskonale sprawdzają się w zawodach car audio.

Czy mogę używać głośników bez dodatkowych filtrów?

✓ W zestawie znajdują się podstawowe kondensatory (filtry HP 6 dB/okt), jednak przy wyższych poziomach głośności zalecamy stosowanie filtrów wyższego rzędu minimum 12 dB/okt. Praca bez odpowiednich filtrów może uszkodzić głośniki.

Jakie głośniki średniotonowe polecacie do tego zestawu?

✓ Zalecamy stosowanie głośników średnio-niskotonowych Excursion SXX-M6 lub SXX-M8, które idealnie współpracują z tweeterami SXX-T1 Neo, tworząc spójny system audio.

Jaka jest głębokość montażowa głośników?

✓ Głębokość montażowa wynosi 36 mm, co umożliwi instalację w większości lokalizacji w samochodzie. Średnica otworu montażowego to 40 mm, a całkowita średnica zewnętrzna 60 mm.

Czy głośniki mają neodymowy magnes?

✓ Tak, głośniki wyposażone są w wydajny układ magnetyczny z neodymu N35, który zapewnia wysoką efektywność i dynamikę brzmienia przy kompaktowych rozmiarach.



Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	EX-500
Marka	Excursion
Model	Excursion SXX-T1 Neo
Konstrukcja	jednodrożne
Waga produktu z opakowan	0.46
Moc muzyczna PMPO	400
Moc znamionowa RMS	125
Impedancja znamionowa	4
Głębokość mocowania	36
Certyfikaty zgodności	CE
EAN (GTIN)	4250877815009
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne