

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley folia remontowa LDPE ECO Strong, 4 x 5 m, gr.
0,04 mm

Model:

0414-400405

EAN:

5905061985769

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Folia Scley LDPE ECO Strong to mocna folia przeznaczona do ochrony powierzchni i przedmiotów przed pyłem, farbą i innymi zabrudzeniami podczas remontów.

Folia jest wykonana z materiałów odzyskanych i ponownie przetworzonych, co ogranicza zużycie surowców naturalnych i przyczynia się do ochrony środowiska.

Folia jest łatwa w użyciu - wystarczy ją rozwinąć, przykryć ochraniającą powierzchnię i przymocować krawędzie folii za pomocą taśmy.

Folia LDPE jest trwała, elastyczna i rozciągliwa. Jest mleczna, nie w pełni przezroczysta. Skutecznie zabezpiecza różne powierzchnie, może być położona na dywany, wykładziny czy panele.

Rozmiar: 4 x 5 m

Grubość: ~ 0,04 mm



2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.63 kg

Długość:

5 m

Materiał wykonania:

LDPE regranulat

Typ folii:

remontowa

Rozmiar:

4 m x 5 m

Grubość:

~ 0,04 mm

Szerokość:

4 m



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Folia ochronna przeznaczona do użytku w pracach remontowo-budowlanych oraz do zabezpieczania powierzchni przed pyłem, kurzem, farbą i innymi zabrudzeniami.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Produkt nieprzeznaczony dla dzieci
- Ryzyko uduszenia – nie zakładaj na głowę
- Potencjalne ryzyko poślizgnięcia się na rozłożonej folii.

Środki zapobiegawcze:

- Przechowywać z dala od dzieci.
- Używać na stabilnych i równych powierzchniach, aby uniknąć poślizgu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:


- Rozłóż folię na powierzchni wymagającej ochrony.
- Upewnij się, że folia jest stabilnie ułożona i nie stanowi zagrożenia poślizgnięcia.
- W razie potrzeby zamocowania, użyj taśmy malarskiej.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy zwinąć folię i o ile to możliwe, użyć ponownie. Przechowywać w suchym, zacienionym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
---	---



6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz folia powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.