



AG-CX18

Mobilní 4K 60p videokamera

Malá a lehká 4k 60p režisérská kamera s vysokou mobilitou, širokoúhlým 25mm* objektivem, optickým 24× zoomem a rozsáhlými síťovými možnostmi pro ovládání jednou osobou v terénu.

* Ekvivalent 35mm fotoaparátu. Poznámka: Mikrofony uvedené na fotografiích produktu jsou volitelné.




Vlastnosti

Kompaktní videokamera s rozlišením 4K 60p, vytvořená pro režiséry

I když vyniká mobilitou a přenosností, přiložená vysokokapacitní baterie poskytuje 4 hodiny a 35 minut natáčení (60 Hz) a kompaktní tělo při natáčení zohledňuje vyvážení hmotnosti pokročilých funkcí.



Pozoruhodný optický výkon pro přesné natáčení



* Foceno XZ100. Ekvivalentní kvalitou obrazu.



* Foceno XZ100. Ekvivalentní kvalitou obrazu.



Objektiv s 25mm širokým úhlem* a 24x optickým zoomem

Objektiv pokrývá rozsah ohniskových vzdáleností od širokoúhlé 25 mm* po teleobjektiv 600 mm* s 24násobným přiblížením. i.ZOOM dosahuje 32násobného přiblížení v režimu 4K a 48násobného v režimu FHD.

Velmi přesné automatické ostření AF v režimu 4K

Detekce obličeje přesně zachycuje objekty na místě bez problémů s rozostřením a nedostatečnou expozicí. Přidáním funkce rozpoznávání barev se také zlepšuje sledování objektů bez přerušení, když se obličej pohybuje do stran.

Stabilizátor HYBRID O.I.S.

Kromě optické stabilizace obrazu detekuje a opravuje elektronická stabilizace obrazu třes rukou v 5osém směru. Kulový O.I.S. Systém snižuje tření v hnací části, zejména zlepšuje korekci rozmazání s malou amplitudou.



Všestranný režim záznamu

Podporuje vysokou přenosovou rychlost 200 Mb/s pro záznam videa 4K 59,94p / 50p s kodekem HEVC (LongGOP/10 bitů 4:2:0/MOV) a 120/100 snímků/s* Super Slow-motion s 10bitovým záznamem ve FHD.



* Foceno fotoaparátem LUMIX GH5M2.



Design rozptylující teplo

Struktura rozptylu tepla vybavená ultratenkým ventilátorem umožňuje kombinovat kompaktní a lehké tělo se záznamem v ultra vysokém rozlišení 4K 60p.

Snadné ovládání, které rychle splňuje profesionální požadavky



Sklopný hledáček s očníci



Bezdrátové ovládání z tabletu nebo smartphonu



USB PD (USB typu C)

Tento barevný hledáček s ekvivalentem 1 770 000 bodů zahrnuje praktickou možnost vyklopení. Velká očníce je pohodlná pro levé i pravé oko.

Vestavěný Wi-Fi modul 5 GHz / 2,4 GHz umožňuje připojit k Wi-Fi pouze tělo přístroje. Pomocí aplikace HC ROP na tabletu nebo chytrém telefonu je také možné ovládat bezdrátovou kameru s živým náhledem.

Port USB-C umožňuje napájení a nabíjení mobilní baterií při vypnutém napájení.

Iniciativy a péče o životní prostředí

Na obalové krabice a lisované buničinu se používají recyklované materiály, pro recyklovatelnost se používá bílý inkoust. Je také kompatibilní s všestranným standardem USB-PD pro snížení dopadu na životní prostředí.



* Tato kartonová krabice je HC-2100. Použitý materiál a velikost jsou stejné. Ilustrace a design tisku se mohou v závislosti na modelu lišit.

Všestranné funkce rozšiřují pracovní postup uživatele

Nahrává v barevném profilu 4:2:2 1-bit až LongGOP UHD 29.97p/25p (150 Mbps) nebo FHD 59.94p/50p (100 Mbps) na SD karetu. Výstup 10-bit UHD 59.94p/50p snímků prostřednictvím HDMI.



Funkce a design podporující profesionální práci s kamerou

K dispozici jsou dva ruční prstence, jeden pro zaostřování a další pro ovládání zoomu či clony. Používání ručních prstenců je vylepšeno použitím prstenců o různé velikosti vepředu a vzadu, takže je lze rozlišit prsty.

Všestranné funkce rozšiřují pracovní postup

uživatele

10bitové interní nahrávání 4:2:2

Nahrává v barevném profilu 4:2:2 1-bit až LongGOP UHD 29.97p/25p (150 Mbps) nebo FHD 59.94p/50p (100 Mbps) na SD karetu. Výstup 10-bit UHD 59.94p/50p snímků prostřednictvím HDMI.

Živé streamování v rozlišení Full-HD

Kabelové dálkové ovládání

USB Tethering

Uživatelská tlačítka

Specifikace



Záznam v kvalitě 4K



24x optický zoom



25 mm široký úhel



High Precision



AF
Přesné automatické ostření AF ve 4K



5osý HYBRID O.I.S. +



Integrované bezdrátové připojení

Záznam v rozlišení 4K 10 bitů 60p

25mm široký úhel

**Optický zoom 24x, detekce tváře
AF/AE**

10bitový záznam s HEVC

Dlouhá výdrž baterie

Vstup XLR, SDI, USB PD

Inspirujte se



Dvojité ruční prstence

K dispozici jsou dva ruční prstence, jeden pro zaostřování a další pro ovládání zoomu či clony. Používání ručních prstenců je vylepšeno použitím prstenců o různé velikosti vpředu a vzadu, takže je lze rozlišit prsty.



Profesionální 4K videokamera AG-CX18



