

ZESTAW ATV - Błotnik

Produkt:	Quad
Numer projektu:	vsi2013-028
Instrukcja obsługi P/N:	487801222
Numer rewizji:	
Data rewizji:	
Przedmiot objęty:	Błotnik

W niniejszym dokumencie można stosować następujące symbole:



Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



- Ten zestaw jest przeznaczony wyłącznie do konkretnych modeli (autoryzowani dealerzy BRP potwierdzą model(e)). Nie jest zalecany do jednostek innych niż te, do których został sprzedany.

- Należy ściśle przestrzegać specyfikacji dokręcania kluczem dynamometrycznym.

UWAGA: Ilustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiają typową konstrukcję różnych zespołów i mogą nie odzwierciedlać wszystkich szczegółów ani dokładnego kształtu części. Przedstawiają jednak części o takiej samej lub podobnej funkcji.

UWAGA: Czas instalacji wynosi około 0,5 godziny.


Wymagane narzędzia

Narzędzia
Wiertarka
Wiertło 2 mm (5/64 cala)
Wiertło 4,5 mm (3/16 cala)
Wiertło 7 mm (9/32 cala)
Gniazdo 5,5 mm
Gniazdo 8 mm
Klucz grzechotkowy

Moment dokręcania


Wymagany moment dokręcania	
Śruby błotnika K40 x 13	Moment obrotowy ręki
Śruby z łbem sześciokątnym M4 x 25	Moment obrotowy ręki

Części do zamontowania




UWAGA: Poniższe procedury dotyczą strony prawej i lewej.


1




2




3




4




5




6




7



8




9




UWAGA: Poniższe procedury
dotyczą strony prawej i lewej.
Montaż z nakładkami na błotniki (elementy 12 i 13)


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10



11




12




Montaż z błotnikami tylnymi (elementy 5 i 6)


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12



13



14



Montaż naklejek

Wymagane narzędzia i produkty

Wymagane narzędzia

Łopatką (gumowa lub plastikowa)



Ołówek smarowy



Czyste szmaty sklepowe



Linijka



Wymagane produkty

Alkohol izopropylowy




Woda z mydłem



Lokalizacja naklejek

Lokalizacja naklejek na błotnikach			
Naklejki na przedni błotnik [P14]:			
Naklejki na tylny błotnik [P15]:			

can-am




Montaż naklejek – ogólna procedura

1

1.1



1.2



1.3




1.4




2

2.1




2.2




3

3.1



3.2



3.3



3.4

